


ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT BASEL

LEPIDOPTERENLISTE VON BASEL UND UMGEBUNG

III. Teil: NOCTUIDAE

zusammengestellt von
S. BLATTNER und E. DE BROS

1965



ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT BASEL

LEPIDOPTERENLISTE VON BASEL UND UMGEBUNG

III. Teil: NOCTUIDAE

zusammengestellt von
S. BLATTNER und E. DE BROS

1965

REGISTER ZUM III. TEIL: NOCTUIDAE DER LEPIDOPTERENLISTE VON BASEL UND UMGEBUNG

zusammengestellt von P. Hunziker

Abrostola O. 348
absinthii L. 319
Acantholeucania Rungs. Subg. 318
aceris L. 327
acetosellae Schiff. 311
Acontia O. 343
Acosmetia Steph. 340
Acronicta O. Subg. 327
Actinotia Hb. 333
adulatrix Hb. 343
adusta Esp. 323
Aedia Hb. 351
aemula Schiff. 346
affinis L. 332
agnorista Dufay 348
Agrochola Hb. 325
Agrotis Hb. 340
ain Hochw. 346
albicolon Hb. 313
albimacula Bkh. 315
albina Ev. 339
albina ssp. rougemonti Splr. 339
albipuncta Schiff. 317
albovenosa Goeze 327
alchymista Schiff. 351
algae Esp. 337
algae F. 329
algira L. 349
aliena Hb. 314
Allophyes Tams 322
alni L. 327
alpestris B. 306
alpicola Zett. 309
alpium Osbeck 327
alsines Brahm 338
Amathes Hb. 309
Amathes Hb. Subg. 309
ambigua Schiff. 338
ambusta Schiff. 326
amethystina Hb. 331
Ammoconia Led. 324
Amphipoea Billb. 336
Amphipyra O. 330
Amphipyrinae Subfam. 330
Anaplectoides Mc Dunn 310
Anarta O. 312
anceps Schiff. 334
andereggii B. 306
andereggii B. 318
Anomogyna Stgr. Subg. 309
Antitype Hb. 323
Anua Wlk. 349
Apamea O. 333
Apatele Hb. 327
Apatele Hb. Subg. 327
Apatelinae Subfam. 327
Apopestes Hb. 330
Aporophyla Gn. 321
aprilina L. 322
aquila Dzel 333
aquilina Schiff. 304
Archanara Wlk. 337
Arenostola Hps. 337
areola Esp. 322
armigera Hb. 341
artemisiae Hfn. 319
asclepiadis Schiff. 348
ashworthii Dbld. ssp. candelarum Stgr. 309
asiatica Krul. 344
aspersa Rbr. 339
asteris Schiff. 319
Astiotes Hb. 349
Atethmia Hb. 325
Athetis Hb. 340
atriplicis L. 331
Atypha Hb. 338
Auchmis Hb. 333
augur F. 308
aurago Schiff. 326
auricoma Schiff. 328
Autographa Hb. 346
Autophila Hb. 330
Axylia Hb. 341

baja Schiff. 309
barbalis Cl. 353
Bena Billb. 344
bicolorana Fuessl. 344
bicolorata Hfn. 314
bicruris Hfn. 315
bi-ren Goeze 314
birivia Schiff. 304
blanda Schiff. 338
Blepharita Hps. 323
bombycina Hfn. 312
Bomolocha Hb. 354
Brachionycha Hb. 320
bractea Schiff. 346
brassicae L. 313

brunnea Schiff. 309
Bryoleuca Hps. Subg. 329
Bryophila Tr. Subg. 329
buettneri Hering 337

caecimacula Schiff. 324
caesia Schiff. 315
Calamia Hb. 337
calberlai Stgr. 312
caliginosa Hb. 340
Calliergis Hb. 321
Callistege Hb. 350
Callopistria Hb. 331
Calophasia Steph. 320
Caloplusia Smith. 346
Calpe Tr. 351
calvaria Fab. 352
Calymnia Hb. Subg. 332
campanulae Frr. 319
candelisequa Schiff. 305
canescens Dup. 323
candidula Schiff. 343
caninae Rbr. 319
captiuncula Tr. 335
Caradrina O. 339
Caradrina O. Subg. 339
castanea Esp. ssp. neglecta Hb. 310
Catephia O. 351
Catocala Schrk. 349
Catocalinae Subfam. 349
c-aureum Kn. 348
cavernosa Ev. 312
Celaena Steph. 337
celsia L. 337
centrago Haw. 325
Cerapteryx Curtis 316
Cerastis O. 310
cespitis Schiff. 316
chalcytes Esp. 348
chamomillae Schiff. 319
characterea Hb. 333
Charanyca Billb. 338
Chersotis B. 306
chi L. 323
Chilodes H.-S. 339
chlorana L. 344
Chloridea Westwood in Duncan 341
Chrysaspidia Hb. 346
chrysitis L. 347
Chrysodeixis Hb. 348
chryson Esp. 347
Chrysoptera Latr. 348
Chytolita Grote 353
cinerea Schiff. 304
cinnamomea Goeze 330
circellaris Hfn. 325
Cirrhia Hb. 326
citrago L. 326
clara Stgr. 315
clavipalpis Scop. 339
clavis Hfn. 305
Cleophana B. 320
c-nigrum L. 309
Coenobia Steph. 338
coenobita Esp. 345
coeruleocephala L. 345
collina B. 310
Colobochyla Hb. 351
Colocasia O. 345
comes Hb. 307
comma L. 318
comma Schiff. 333
compta Schiff. 315
confusa Hfn. 315
confusa Steph. 347
conigera Schiff. 317
Conisania Hps. 313
Conistra Hb. 324
Conistra Hb. Subg. 324
consocia Bkh. 322
conspicillaris L. 316
conspicillaris f. melaleuca View. 316
conspicillaris f. intermedia Tutt 316
contigua Schiff. 314
convergens Schiff. 322
Copiphana Hps. 320
cordigera Thnbg. 312
coryli L. 345
cos Hb. 304
Cosmia O. 332
Cosmia O. Subg. 332
costaestrigalis Steph. 354
craccae F. 351
Craniophora Snellen 328
crassa Hb. 305
crassalis F. 354
crenata Hfn. 333
cribrumalis Hb. 353
crogeago Schiff. 324
cruda Schiff. 316
Cryphia Hb. 328
Cryphia Hb. Subg. 328
Cucullia Schrk. 319
Cuculliinae Subfam. 319
culminicola Stgr. 304
culta Schiff. 323
cuprea Schiff. 307
cuspis Hb. 327
cymbalariae Hb. 320

dahlii Hb. 309

dalmata Stgr. ssp. occidentalis Brsn. 306
dardouini B. 342
Dasycampa Gn. Subg. 324
Dasypolia Gn. 321
deaurata Esp. 347
deceptoria Scop. 342
decimalis Poda 316
decora Schiff. 304
degenerana Hb. 344
delphinii L. 341
depuncta L. 306
devergens Hb. 346
Diachrysia Hb. 348
Diarsia Hb. 309
Dichagyris Led. Subg. 305
Dichonia Hb. 322
Dicycla Gn. 332
diffinis L. 332
dilecta Hb. 349
Diloba Bsd. 345
dilucida Hb. 330
Discestra Hps. 312
dissoluta Tr. 337
distinguenda Led. 304
ditrapezium Schiff. 309
domestica Hfn. 329
dubia Dup. 323
dumerilii Dup. 336
Dryobotodes Warr. 323
Dypterygia Steph. 330
Dysgonia Hb. 349
dysodea Schiff. 314

Earias Hb. 344
Ectypa Billb. 350
electa Bkh. 349
elocata Esp. 349
Emmelia Hb. 343
emortualis Schiff. 354
Enargia Hb. 332
Ephesia Hb. 349
Epilecta Hb. 308
Epipsilia Hb. Subg. 306
Episema O. 320
Epizeuxis Hb. 352
eremita Fabr. 323
Eremobia Steph. 336
Eremodrina Brsn. Subg. 339
Eriopygodes Hps. 315
erythrocephala Schiff. 324
Eucarta Led. 331
Euchalcia Hb. 347
Eugnorisma Brsn. 306
Eugraphe Hb. 308
euphorbiae Schiff. 328
euphorbiae Schiff. ssp. euphrasiae Brahm 328
Euplexia Steph. 331
Eupsilia Hb. 324
Eurois Hb. 310
Eustrotia Hb. 342
Eutelia Hb. 343
Euteliinae Subfam. 343
Euthales Hb. Subg. 329
Euxoa Hb. 304
evidens Hb. 313
exclamationis L. 305
exigua Hb. 339
exsoleta L. 322
extrema Hb. 336

fatidica Hb. 304
ferdinandi Rühl 321
ferrago F. 317
ferruginea Esp. 330
festucae L. 346
filigrama Esp. 315
fimbriata Schreber 307
fimbriola Esp. ssp. vallensis de Bros 307
flammatra Schiff. 305
flammea Esp. 323
flammea Schiff. 316
flavago Schiff. 337
flavicincta Schiff. 323
flavirena Gn. 339
flexula Schiff. 351
forcipula Schiff. 305
fragariae Esp. 324
fraxini L. 349
fugosa Frr. 336
fuliginaria L. 352
fulminea Scop. 349
fulvago Cl. 326
funesta Esp. 351
funesta Paykull 320
furcifera Hfn. 322
furuncula Steph. 335
furva Schiff. 334

gamma L. 346
geminipuncta Haw. 337
gemmea Tr. 323
gilva Dzel 339
gilvago Schiff. 326
glareosa Esp. 308
glaucina Esp. 320
glaucinalis Schiff. 354
gluteosa Tr. 340
glyphica L. 350
gnaphalii Hb. 319

Gortyna O. 337
gothica L. 317
gracilis Schiff. 317
graminis L. 316
Graphiphora O. 308
grisealis Schiff. 353
grisescens F. 306
gryphalis H.-S. 353

Hada Billb. 312
Hadena Schrk. 315
Hadeninae Subfam. 312
Heliophobus B. 313
helvetina B. 306
helvola L. 325
hepatica Cl. 312
Herminia Latr. 353
Hermonassa Wlk. 307
hirsuta Stgr. 330
hochenwarthi Hochw. 346
Hoplodrina Brsn. 338
hospes Frr. 340
humidalis Dbld. 354
humilis Schiff. 325
Hyboma Hb. Subg. 328
Hydraecia Gn. 336
Hypena Schrk. 354
Hypeninae Subfam. 353
Hypenodes Gn. 354
hyperici Schiff. 333
Hyppa Dup. 333
Hyssia Gn. 312

janthina Schiff. 307
jaspidea Vill. 322
Jaspidia Hb. 342
Jaspidiinae Subfam. 342
icteritia Hfn. 326
illyria Frr. 334
imbecilla F. 315
impura Hb. 318
incerta Hfn. 317
interjecta Hb. 308
interposita Hb. 307
interrogationis L. 346
iota L. 346
Ipimorpha Hb. 332
ipsilon Hfn. 305
irregularis Hfn. 315
Iteophaga Brsn. 320
juventina Cram. 331

kadenii Frr. 339

lactucae Schiff. 319
laevis Hb. 325
l-album L. 318
lamda F. 322
Lamprosticta Hb. 323
Laspeyria Germ. 351
latens Hb. 306
lateritia Hfn. 334
latreillei Dup. 331
latruncula Schiff. 335
laudeti B. 315
leautieri Bsd ssp. sabinae Hb.-G. 322
leineri Frr. ssp. poelli Stertz 313
leporina L. 327
Leucania O. Subg. 318
leucogaster Frr. 306
leucographa Schiff. 311
leucomelas L. 351
leucostigma Hb. 337
libatrix L. 351
ligula Esp. 324
ligustri Schiff. 328
linogrisea Schiff. 308
literosa Haw. 335
Lithomoia Hb. 321
Lithophane Hb. 321
lithoxylaea Schiff. 333
litura L. 325
livida Schiff. 330
loreyi Dup. 318
lorezi Stgr. 309
lota Cl. 325
lucens Frr. 336
lucernea L. ssp. cataleuca B. 306
lucida Hfn. 343
lucifuga Schiff. 319
lucipara L. 331
lucipeta Schiff. 306
luctuosa Schiff. 343
ludifica L. 345
lunalis Scop. 353
lunaris Schiff. 349
lunula Hfn. 320
Luperina B. 336
lusoria L. 351
luteago Schiff. 315
lutosa Hb. 337
lutulenta Schiff. 321
lutulenta f. aterrima Warn. 321
lutulenta ssp. lueneburgensis Frr. 321
lychnidis Schiff. 325
lychnitis Rbr. 319
Lycophotia Hb. 308
Lygephila Billb. 351

Macdunnoughia Kostr. 347
macilenta Hb. 325
magnolii B. 315

maillardi Hb.-G. 334
Mamestra O. 313
margaritacea Vill. 307
maritima Grasl. ssp. bulgarica Drdt. 341
maritima Tausch 339
marmorosa Bkh. 312
matura Hfn. 331
maura L. 330
megacephala Schiff. 327
melanopa Thnbg. 312
Melicleptriinae Subfam. 341
mendica F. 309
menyanthidis Esper 328
merckii Rbr. 322
Mesapamea Heinicke 335
Mesogona B. 311
Mesoligia Brsn. 335
Metachrostis Hb. 342
meticulosa L. 331
mi Cl. 350
micacea Esp. 336
minima Haw. 335
miniosa Schiff. 316
modesta Hb. 347
Moma Hb. 327
moneta F. 348
monoglypha Hfn. 333
Mormo O. 330
morpheus Hfn. 339
multangula Hb. ssp. dissoluta Stgr. 307
multifida Ld. ssp. sanctmoritzi B.-H. 307
munda Schiff. 317
munitalis Mann 354
muralis Forst. 329
musiva Hb. 305
myrtilli L. 312
Mythimna O. 317
Mythimna O. Subg. 317

Naenia Steph. 310
nana Hfn. 312
nana ssp. latenai Pierr. 312
nebulosa Hfn. 313
nervosa Schiff. 327
neurica Hb. 337
ni Hb. 348
nictymera B. 306
nigra Hw. 321
nigrescens Höfn. 305
nigricans L. 304
nigrita Bsd. 320
nitida Schiff. 325
Noctua L. 307
noctualis Hb. 342
N O C T U I D A E 304
Noctuinae Subfam. 304
Nonagria O. 337
nubeculosa Esp. 321
nubigera H.-S. 341
nupta L. 349
Nycteola Hb. 344
Nycteolinae Subfam. 344

obelisca Schiff. 304
obesalis Tr. 354
obliterata Rbr. 342
oblonga Haw. 334
obsitalis Hb. 354
obsoleta Hb. 318
occulta L. 310
ocellaris Bkh. 326
ocellina Schiff. 306
ochreago Hb. 310
ochroleuca Schiff. 336
Ochropleura Hb. 305
Ochropleura Hb. Subg. 305
oculea L. 336
Ogygia Hb. Subg. 305
oleagina Schiff. 322
oleracea L. 314
Oligia Hb. 335
olivana Schiff. 342
olivina H.S. 320
Omia Hb. 320
ononis Schiff. 341
oo L. 332
ophiogramma Esp. 334
Ophiusa O. 349
Opigena B. 308
opima Hb. 316
orbona Hfn. 307
orichalcea F. 348
ornitopus Hfn. 321
Orthosia O. 316
ostrina Hb. 342
Othreinae Subfam. 351
oxalina Hb. 311
oxyacanthae L. 322

Pachetra Gn. 313
Pachnobia Gn. Subg. 309
paleacea Esp. 332
pallens L. 318
pallustris Hb. 340
Panchrysia Hb. 347
Panemeria Hb. 341
Panolis Hb. 316
Panthea Hb. 345
Pantheinae Subfam. 345

Paracolax Hb. 354
Paradiarsia Mc Dunn 308
Paradrina Brsn. Subg. 339
Parascotia Hb. 352
Parastichtis Hb. 325
parva Hb. 342
pastinum Tr. 351
Pechipogo Hb. 353
peltigera Schiff. 341
perflua F. 330
Peridroma Hb. 308
Periphanes Hb. 341
perplexa Schiff. 315
persicariae L. 314
petasitis Dbld. 336
petricolor Led. ssp. galathea Mill. 329
Pharetra Hb. Subg. 328
Phlogophora Tr. 331
Photedes Led. 335
phragmitidis Hb. 337
Phyllophila Gn. 342
Phytometra Haw. 352
pisi L. 314
platinea Tr. 334
Platyperigea Smith Subg. 339
platyptera Esp. 320
plecta L. 306
plumigeralis Hb. 353
Plusia O. 347
Plusiinae Subfam. 346
Polia O. 312
Polychrysia Hb. 348
polygona Schiff. 308
polygramma Dup. 342
polymita L. 323
Polymixis Hb. 323
polyodon Cl. 333
Polyphaenis B. 331
Polypogon Schr. 353
populeti F. 316
porphyrea Schiff. 308
Porphyrinia Hb. 342
pozzii Curo 336
praecox L. 305
prasina Schiff. 310
prasinana L. 344
prasinana L. f. aest. fiorii Cost. 344
prenanthis B. 319
proboscidalis L. 354
Prodotis John. 349
promissa Schiff. 349
pronuba L. 307
proxima Hb. 312
Pseudoips Hb. 344
psi L. 328
pudorina Schiff. 318
puerpera Giorna 349
pugnax Hb. 312
pulchrina Haw. 346
pulmonaris Esp. 338
punicea Hb. 308
purpurina Schiff. 342
puta Hb. 305
putris L. 341
pygarga Hfn. 342
pygmina Haw. 336
pyralina Schiff. 332
pyramidea L. 330
Pyrois Hb. 330
Pyrrhia Hb. 341

QUADRIFINAE 342

radiosa Esp. 333
ramosa Esp. 321
raptricula Schiff. 329
ravida Schiff. 308
ravula Hb. ssp. ravulatra Aubert 329
receptricula Hb. 328
rectalis Ev. 353
rectangula Schiff. 306
rectilinea Esp. 333
recussa Hb. 304
remissa Hb. 334
renigera Hb. 305
respersa Schiff. 338
reticulata Goeze 313
retusa L. 332
revayana Scop. 344
rhaetica Stgr. 309
Rhizedra Warren 337
rhomboidea Esp. 310
Rhyacia Hb. 306
Rhyacia Hb. Subg. 306
Rivula Gn. Dup. 352
rivularis F. 315
rostralis L. 354
rubella Dup. 336
rubi View. 309
rubiginea Schiff. 324
rubiginosa Scop. 324
rubricosa Schiff. 310
rubrirena Tr. 334
rufa Haw. 338
rufocincta Hb. f. mucida Gn. 323
rumicis L. 328
Rusina Steph. 330
ruticilla Esp. 325

sagittigera Hfn. 313

salicalis Schiff. 351
santonici Hb. ssp. odorata Gn. 319
satura Schiff. 323
saucia Hb. 308
scabriuscula L. 330
Schrankia Hb. 354
scita Hb. 331
Scoliopteryx Germ. 351
scolopacina Esp. 334
scoriacea Esp. 320
Scotia Hb. 304
scrophulariae Schiff. 319
scutosa Schiff. 341
secalis L. 335
Sedina Urbahn 337
segetum Schiff. 305
segetum f. ♀ nigricornis Vill. 305
selini B. 339
semibrunnea Hw. 321
senex Hb.-G. 324
senna H.-G. 308
sericata Esp. 331
sericealis Scop. 352
serratilinea Tr. 313
sexstrigata Haw. 310
sicula Tr. ssp. scirpi Dup. 318
siculana Fuchs 344
Sideridis Hb. 313
sigma Schiff. 308
signifera Schiff. 305
Simplicia Gn. 353
simplonia Hb. 304
simulans Hfn. 306
simulatricula Gn. 328
Simyra O. 327
sobrina Dup. 308
socia Hfn. 321
solidaginis Hb. 321
solieri B. 323
sordens Hfn. 334
Spaelotis B. 308
speciosa Hb. ssp. modesta Warn. 309
spectrum Esp. 330
sphinx Hfn. 320
splendens Hb. 314
Spodoptera Gn. 339
sponsa L. 349
Spudaea Snellen 325
stabilis Schiff. 317
Standfussiana Brsn. 306
Staurophora Reichenbach 337
stolida F. 349
straminea Tr. 318
strigilis L. 335
strigosa Schiff. 328
suasa Schiff. 314
Subacronicta Kozh. Subg. 327
sublustris Esp. 333
subtusa Schiff. 332
suda Hb.-G. 323
superstes O. 338
suspecta Hb. 325
Sympistis Hb. 320
Syngrapha Hb. 346

taenialis Hb. 354
tanaceti Schiff. 319
tarsicrinalis Kn. 353
tarsipennalis Tr. 353
temera Hb. 304
temera Hb. f. ruris Hb. 304
temera Hb. f. villiersii Gn. 304
templi Thnbg. 321
tenebrata Scop. 341
tentacularia L. 353
tenuialis Rbl. 353
tephroleuca B. 315
terrea Frr. 339
testacea Schiff. 336
texturata Alph. 313
thalassina Hfn. 314
thalictri Bkh. 351
Thalpophila Hb. 331
Tholera Hb. 316
tirhaca Cr. 349
togata Esp. 326
torrida Led. 324
trabealis Scop. 343
Trachea O. 331
tragopogonis Cl. 330
transversa Hfn. 324
trapezina L. 332
triangulum Hfn. 309
Trichoplusia Mcdunn. 348
tridens Hfn. 337
tridens Schiff. 327
TRIFINAE 304
trifolii Hfn. 312
trigemina Werneb. 348
Trigonophora Hb. 323
trigrammica Hfn. 338
Trichosea Grote 345
triplasia L. 348
Trisateles Tams 354
tritici L. 304
tritici L. f. eruta Hb. 304
trux Hb. 305
turca L. 317
typhae Thnbg. 337
typica L. 310

umbra Hfn. 341
umbratica L. 319
unanimis Hb. 334
uncula Cl. 342
unipuncta Hw. 318

vaccinii L. 324
Valeria Steph. 322
vallesiaca B. 305
v-argenteum Esp. 347
variabilis Pill. 347
venustula Hb. 340
verbasci L. 319
vernana Hb. 344
veronicae Hb. 324
versicolor Bkh. 335
vestigialis Hfn. 305
vetusta Hb. 322
viciae Hb. 351
viminalis F. 320
virgo Tr. 331
viridaria Cl. 352
viriplaca Hfn. 341
vitellina Hb. 318
vitta Esp. 304

wiskotti Stdf. 306
w-latinum Hfn. 314
wullschlegeli Püng. 339

xanthographa Schiff. 310
Xanthia Hb. 324
xanthomista Hb. 323
xeranthemi B. 319
Xylena O. 322
Xylocampa Gn. 322
Xylomyges Gn. 316

ypsillon Schiff. 332
yvanii Dup. 320

Zanclognatha Led. 353
zelleralis Wocke 353
zeta Tr. 334

CORRIGENDA ZUM III.TEIL: NOCTUIDAE DER LEPIDOPTERENLISTE VON BASEL UND UMGEBUNG

Seite 304 Euxoa temera Hb., f. ruris Hb. 389 a (und nicht rubris)

Seite 316 Xylomyges Gn. (und nicht Xylomiges)

Seite 317 Mythimna ferrago F. (lythargyria Esp.) (und nicht (lithargyria))

Seite 321 Aporophyla Gn. (und nicht Aporophila)

Seite 323 Polymixis dubia Dup. 500
"dubia" ist nach rechts zu verschieben, und "Blauen 12.8.62" zu streichen. (Die Art ist nicht im Basler-Gebiet beobachtet worden.)

Antitype Hb. suda Hb.-G. 509
"suda" ist nach links zu verschieben und mit "Blauen 12.8.62 e.l. We" zu versehen.

Seite 326 Cirrhia Hb. fulvago Cl. (sulphurago Schiff.) 635 (nicht 638).

Diese Korrekturen sind im obigen Register bereits berücksichtigt.

Herausgeber: ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT BASEL
Redaktion: E. de Bros, Lic. jur., Dr. h.c. R. Wyniger, P. Hunziker, R. Heinertz
Repro und Druck: E. Münch, Offsetdruckerei, Riehen / Basel

NOCTUIDAE

Die vorliegende, noch nicht vollständige Liste, trägt dem langgehegten Wunsch der EGB Rechnung, die Noctuiden unseres Faunengebietes tabellarisch zusammenzustellen und durch neue Funde laufend zu ergänzen.

Vor der Drucklegung konnten wir sie nach der fundamentalen Arbeit von Herrn CH. BOURSIN, Paris, "Les Noctuidae Trifinae de France et de Belgique" (Bull. Soc. Linn. Lyon 33, Nr. 6, S. 204-240, Juni 1964)* für die Trifinae, sowie nach einer vollständigen handschriftlichen Liste von Herrn Cl. DUFAY, Lyon, für die Quadrifinae, aufstellen. Herr BOURSIN gab uns auch die genauen Namen, Plätze in der Systematik und Faunenkreise der 15 in seiner Arbeit nicht erwähnten Schweizer Arten an, so dass unsere heutige Noctuiden-Zusammenstellung als die modernste Arbeitsgrundlage für Schweizer Lepidopterologen gelten darf.

Sie enthält also alle bis heute in der Schweiz mit Sicherheit nachgewiesenen Noctuiden. Zur raschen Orientierung des Lesers wurde die folgende Darstellung gewählt: Die im Basler Faunengebiet vorkommenden Arten sind wenig, die in der übrigen Schweiz vorkommenden mehr eingerückt worden. Diese Anordnung ist dem Leser dadurch besonders dienlich, indem sie die für das Basler-Faunengebiet alten und neuen Arten sofort erkennen lässt.

Den Herren CH. BOURSIN und CL. DUFAY verdanken wir die Auskünfte über die allgemeine geographische Verbreitung der aufgeführten Arten, die - abgekürzt - ganz rechts bei jeder Art angegeben sind, und zwar bezeichnen:

AM	atlanto-mediterrane Arten
EA	eurasiatische Arten
HA	holarktische Arten
KP	kosmopolite Arten
ST	subtropische Arten
VAM	vorderasiatisch-mediterrane Arten

Alle Arten, die im VORBRODT erwähnt sind, weisen die ihnen dort zugestellte Nummer auf, und sind, falls der Art-Name gewechselt hat, mit der alten VORBRODT-Bezeichnung versehen.

Bei dem grösstem Teil der in unserer **Noctuidenliste aufgeführten** Falter handelt es sich um Tiere, die mit Hg-Licht angelockt wurden. Die wichtigsten Lichtfangplätze lassen sich wie folgt kurz charakterisieren:

Allschwil:	Region S, BL, 280 m ü.M., Vorort von Basel.
Binningen:	Höhe SW Basel, BL, 315 m ü.M., Vorort von Basel, Wohnort von E. DE BROS.
Blauen:	Region T, BE, 500 m ü.M., Berghaus Blauen-Reben am Südhang des Blauen.
Blotzheim:	Region R, Dept. Haut-Rhin, Frankreich, 240 m ü.M., Fischzucht in der elsässischen Rheinebene, ca. 5 km NW der Schweizer Grenze Lysbüchel.
Gempenfluh:	Region T, SO, 760 m ü.M.
Münchenstein: (Neue-Welt)	Region T, BL, 290 m ü.M., früherer Wohnort von S. BLATTNER.
Pfeffingen:	Region T, BL, 500 m ü.M., Ruine.
Reinach:	Region T, BL, 300 m ü.M., früherer Wohnort von S. BLATTNER.

Wie schon in der allgemeinen Einführung zu unserer "Lepidopterenliste von Basel und Umgebung" erwähnt, haben wir bewusst darauf verzichtet, die Angaben der Literatur zu berücksichtigen.

Bewusst auch, um endlich einen Anfang zu machen, sind in dieser Liste "nur" die Fänge von ca. 8 Sammlern an ca. 8 Hauptsammelplätzen während ca. 12 Jahren (1950-1962) aufgenommen worden und zwar in den Grenzen des seinerzeit in unseren Mitteilungen (6, Nr. 1, S. 7, Jan. 1956) publizierten Krokis.

Die in diesem Verzeichnis meist erwähnten Sammler sind:

Bl = Samuel Blattner, Frauenrütti, 4438 Langenbruck BL
dB = Emmanuel de Bros, "La Fleurie", 4102 Binningen BL
Br = Dr. Adolf Brugger, St.Johanns-Vorstadt 7, 4000 Basel
Hu = Peter Hunziker, Burenweg 38, 4127 Birsfelden BL
St = Peter Stöcklin senior, Johanniterstr. 11, 4000 Basel
Ue = Emil Ueker, Petersgasse 23, 4000 Basel
We = Ernst Wellauer, Gotthelfstrasse 101, 4000 Basel
Wo = David Wolf, Im Bergli 11, 4418 Reigoldswil BL

Detaillierte Angaben über die Häufigkeit der Falter oder evtl. durchgeführte Zuchten oder sonstige ökologische Beobachtungen können im Originalmanuskript von S. BLATTNER, oder bei der Redaktion, oder bei den einzeln erwähnten Sammlern, deren Adressen hier aufgeführt sind, gefunden werden.

Möge die vorliegende Liste unsere Mitglieder zu weiterem Forschen, Sammeln und Publizieren anregen !

* Siehe auch: Errata und Addenda
Bull.Soc.Linn. Lyon 34, Nr. 6, S. 182-187, Juni 1965
sowie
Entom. Berichte 1964, Nr. 3, S. 117-139, 1. Februar 1965

N O C T U I D A E

A. TRIFINAE

1. Subfam. Noctuinae

Euxoa Hb.

vitta Esp. 388	Reinach	21.9.59 We 1 Ex.	EA wahrsch.
obelisca Schiff. 389			EA
	Basel	6.55 St	
	Blauen	8.,12.9.59,10.9.60 Bl, Br, We	
	Blotzheim	Bl	
tritici L. 384	Allschwil	2.9.53 We	EA
	Gempenfluh	6.8.56 Br, St	
	Münchenstein	25.7.55 We	
f. eruta Hb. 385			
	Binningen	10.8.51 dB	
nigricans L. 382			EA
	Arlesheim	23.7.54 Br	
	Binningen	19.7.50 dB	
	Blauen	10.7.59 Bl	
	Gempen	12.8.56 Bl	
	Münchenstein	19.8.56 Bl	
	Reinach	10.7.59 Bl	
temera Hb.			VAM
f. rubris Hb. 389a			
f. villiersii Gn. 389b			
distinguenda Led. 387			VAM
aquilina Schiff. 384a			EA
cos Hb. 373			VAM
decora Schiff. 367			VAM
birivia Schiff. 366			EA
culminicola Stgr. 368			EA alp.
recussa Hb. 383			EA

Scotia Hb.

fatidica Hb. 398			EA bor.alp.
cinerea Schiff. 380			VAM
	Blauen	8.,12.,18.5.60 Bl, Br,We 24.5.59 We	
	Gempen	12.7.58 St	
simplonia Hb. 370			EA-alp.

Scotia Hb. (Fortsetzung)

vestigialis Hfn. 397 EA

segetum Schiff. 393 EA
Basel 20.6.54,29.6.55 St
Binningen 15.10.50 dB
Blauen 1.10.59 Bl
Neue Welt 22.,28.5.54 Bl

f. ♀ nigricornis Vill.
Binningen 7.10.56 dB
Blauen 29.9.59 St

clavis Hfn. (corticea Schiff.) 391 EA
Binningen 13.7.50 dB
Reinach 11.7.58 Bl

exclamationis L. 381 EA
Binningen 26.5.51,10.6.51, 17.6.50 dB
Reinach 30.9.58 Bl, etc.

trux Hb. 394 VAM

ipsilon Hfn. (ypsilon Rott.) 392 KP
Binningen 10.6.52,15.6.51, 28.6.57,8.7.50, 1.8.62,15.,17. u. 21.10.50,4.11.48 dB
Blotzheim 2.7.61 Bl
Reinach 7.60 Bl, etc.

puta Hb. 378 VAM

crassa Hb. 396 Blauen 4.10.59 Br EA

Ochropleura Hb.

Subgen. Dichagyris Led.

vallesiaca B. 374 EA

renigera Hb. VAM

Subgen. Ogygia Hb.

nigrescens Höfn. 376b VAM

forcipula Schiff. 376 VAM

signifera Schiff. 377 VAM

Subgen. Ochropleura Hb.

praecox L. 399 Gempenfluh 2.7.60 We EA

candelisequa Schiff. 359 VAM

flammatra Schiff. 358 EA

musiva Hb. 357 EA

Subgen. Ochropleura Hb. (Fortsetzung)

plecta L. 355	Binningen	19.5.49,26.5.51, 13.7.50 dB Im Gebiet, gemein	HA
leucogaster Frr. 356			ST

Eugnorisma Brsn.

depuncta L. 346			VAM
	Blauen	5.8.58 We	

Standfussiana Brsn.

dalmata Stgr. ssp. occidentalis Brsn. (nictymera auct.p.p. nec B.,simulatrix auct. p.p. nec Hbn.)			AM
lucernea L. ssp. cataleuca B. 362			EA wahrsch.
wiskotti Stdf. 369			EA-alp.
nictymera B. 363			VAM

Rhyacia Hb.

Subgen. Epipsilia Hb.

latens Hb. 372			EA-alp.
grisescens F. 371			EA

Subgen. Rhyacia Hb.

simulans Hfn. 361			EA
	Basel	29.8.49 We	
	Birsfelden	11.6.60 Hu	
	Langenbruck	14.9.63 Bl	
lucipeta Schiff. 364			VAM
	Arlesheim	10.9.59 St	
	Blauen	19.9.59 Bl, We	
	Langenbruck	12.9.64 **Bl**	
helvetina B. 365			VAM

Chersotis B.

rectangula Schiff. 351			EA wahrsch.
andereggii B. 351a			EA
ocellina Schiff. 353			EA
alpestris B. 354			EA

Chersotis B. (Fortsetzung)

multangula Hb. ssp. dissoluta Stgr. 350 VAM
- Dornach 31.7.54 Br
- Gempen 11.7.55,20.7.54, 12.8.56 Bl, Br, St
- Pfeffingen 28.6.49 St

margaritacea Vill. 348 VAM
- Arlesheim 10.9.59 St
- Blauen 14.9.60 St
- Gempen 10.8.60,13.8.53 Br, St

cuprea Schiff. 352 EA

fimbriola Esp. ssp. vallensis de Bros 375 VAM

Hermonassa Wlk.

multifida Ld. ssp. sanctmoritzi B.-H. 390 VAM

Noctua L.

pronuba L. 324 Im Gebiet gemein VAM

orbona Hfn. 325 VAM
- Blauen 19.9.59 We
- Neue Welt 8.54 Bl

interposita Hb. VAM wahrsch.

comes Hb. 326 VAM
- Basel 7.55 St, 20.8.55Brt
- Binningen 7.7.48,1.8.48 dB
- Blauen 24.8.60 We
- Münchenstein 21.7.55 Br, 12.8.56 St
- Neue Welt 9.54 St

fimbriata Schreber 317 VAM
- Basel 18.7.55 St
- Binningen 13. u. 19.7.50 dB
- Blauen 5.58 Bl
- Gempen 12. u. 25.7.54 Bl u. St
- Münchenstein 8.8.57 Br,13.8.56 St
- Neue Welt 7.56 e.l. Bl

janthina Schiff. 316 VAM
- Arlesheim 23.7.54 Br
- Binningen 2.8.54 Br,16.8.51, 4.10.53 dB
- Blauen 7.60 Bl
- Gempen 20.,25. u. 30.7.54 Br u. St
- Münchenstein 21.7.55 Br
- Neue Welt 12.5.54 Bl,1.8.56 Bl.

Noctua L. (Fortsetzung)

interjecta Hb.	Blauen	5.8.61 Bl	AM
	Blotzheim	9.8.61 Bl	
	Reinach	5.8.61 Bl	

Epilecta Hb.

linogrisea Schiff. 315		VAM

Spaelotis B.

ravida Schiff. (obscura Brahm) 323		EA
senna H.-G. 321		VAM

Opigena B.

polygona Schiff. 313		EA

Graphiphora O.

augur F. 320		HA

Eugraphe Hb.

sigma Schiff. (signum F.) 314			EA
	Blauen	9.58 Bl 1 Ex.	

Paradiarsia Mc Dunn

sobrina Dup. 318			EA
glareosa Esp. 347			AM
	Blauen	15.9.60 We,2.10.59 We,10.59 u. 9.60 Bl	
punicea Hb. 319			EA
	Blotzheim	7.6.61 Bl,St,We	

Lycophotia Hb.

porphyrea Schiff. (strigula Thnbg.) 312			AM
	Basel	23.5.56 St	
	Münchenstein	12.7.57 Br	

Peridroma Hb.

saucia Hb. 395	Basel	3.12.45 ab ovo We	KP
	Binningen	6.9.51,17.10.50, 14.11.50 dB	
	Neue Welt	10.54 Bl	

Diarsia Hb.

mendica F. (festiva Schiff.) 345 HA
Gempen 9.7.58 St

dahlii Hb. 343 EA

brunnea Schiff. 344 HA
Blauen 7.58 Bl, 3.7.57 St, 9. u. 28.7.58 Br u. St
Gempen 3.7.57 St, 9. u. 28.7.58 Br u. St
Münchenstein 12.7.57 Br
Neue Welt 3.4.56 Br
Pfeffingen 6.53 Br

rubi View. 342 Blotzheim 9.61 Bl EA

Amathes Hb.

Subgen. Anomogyna Stgr.

rhaetica Stgr. 334 EA

speciosa Hb. ssp. modesta Warn. 335 EA bor.-alp.

Subgen. Pachnobia Gn.

alpicola Zett. (hyperborea Zett.) 328 EA bor.-alp.

lorezi Stgr. 329 EA alp.

Subgen. Amathes Hb.

c-nigrum L. 337 HA
Im Gebiet, gemein

ditrapezium Schiff. 338 HA
Blauen 9.60 Bl

triangulum Hfn. 332 EA
Allschwil 19.6.52 We
Arlesheim 15.6.53 Br
Basel 7.7.56 Br
Binningen 20.6.51 u. 3.7.53 dB, 2.8.54 St
Gempen 28.5.51 We
Pfeffingen 16.6.53 Br

ashworthii Dbld. ssp. candelarum Stgr. 336 EA
Gempen 24.6.52 dB, 24.6.55 Br u. St, 26.6.54 St, 13.7.54 Bl, 7.58 Bl

baja Schiff. 333 EA
Blauen 28.8.59 u. 9.58 Bl
Gempen 24.7.52 Br
Münchenstein 8.8.56 Br
Neue Welt 23.8.55 Bl
Reinach 7.58 Bl

Subgen. Amathes Hb. (Fortsetzung)

rhomboidea Esp. (stigmatica Hb.) 339			EA
	Arlesheim	23.7.54 Br	
	Blauen	17.7.58 We, 9.60 Bl	
castanea Esp. ssp. neglecta Hb. 327			VAM
	Blauen	3.9.61 Bl	
ochreago Hb. 611			VAM
collina B. 330			EA
sexstrigata Haw. (umbrosa Hb.) 341			EA
	Blauen	26.8.60 Bl	
	Blotzheim	8.61 St,We, e.l. 12.62 Bl	
xanthographa Schiff. 340			VAM
	Basel	9.9.55 St	
	Binningen	23.8.51,28.8.49, 5.9.53 dB	
	Blauen	7.58 Bl,2.9.58 St	
	Neue Welt	4.8.56,27.8.53, 4.9.54 Bl	
	Reinach	10.9.58 Bl	

Naenia Steph.

typica L. 536	Allschwil	10.7.52 St,16.7.52 We	EA

Eurois Hb.

occulta L. 401	Steinen i.Wiesental	7.8.29 Schaub u. Denz	HA

Anaplectoides Mc Dunn

prasina Schiff. 400			HA
	Basel	17.7.55 St	
	Binningen	28.6.57 Br,19.7.57 dB	
	Blauen	20.6.60 Br,27.6.59 Bl,7.60 Bl	
	Gempen	24.6.52 dB,26.6.54 St	

Cerastis O.

rubricosa Schiff. 402			EA
	Basel	2.5.55 St	
	Binningen	16.4.49,16.4.52 dB	
	Blauen	16. u. 28.3.60 We 4.4.59We,15.4.59 We 4.6.59 We	

Cerastis O. (Fortsetzung)

leucographa Schiff. 403 EA
Binningen 29.3.49 dB
Blauen 4.61 St, 5.62 Bl

Mesogona B.

acetosellae Schiff. 610 EA

oxalina Hb. 609 HA
Binningen 11.9.51 dB
Blotzheim 17.9.61 Bl, St, We

2. Subfam. Hadeninae

Anarta O.

myrtilli L. 687 — AM

cordigera Thnbg. 688 — HA

melanopa Thnbg. 689 — HA bor.-alp.

Discestra Hps.

marmorosa Bkh 428 — EA

Blauen	20.5.58 Br, 20.6.58 We, 14.7.59 We
Reigoldswil	1.5.53 St
Reinach	10. u. 24.7.59 Bl

pugnax Hb. (treitschkei B.) 427 — AM

trifolii Hfn. 423 — HA

Basel	2.8.47 We, 4.8.54 St
Binningen	13.7.50 dB, 2.8.54 Br, 9. u. 24.8.48 dB
Blauen	7.60 **Bl**, 8.59 We
Gempen	25.7.54 Br

Hada Billb.

proxima Hb. 425 — EA

nana Hfn. (dentina Schiff.) 426 — EA

Blauen	26.5.58 St

ssp. latenai Pierr.

Gempen	17.6.55 Br

calberlai Stgr. — AM

Hyssia Gn.

cavernosa Ev. 430 — EA

Polia O.

bombycina Hfn. (advena Schiff.) 409 — EA

hepatica Cl. (tincta Brahm) 410 — EA

Gempen	20.7.54 St
Blotzheim	2.6.61 Bl

Polia O. (Fortsetzung)

nebulosa Hfn. 411 — EA

Allschwil	20.6.49 St
Basel	30.6.55 Br
Binningen	28.6.57 dB u. Br
Blauen	9.7.59 Br
Gempen	2.7.58 St
Neue Welt	19.6.57 We, 27.6.55 Bl, 19.6.55 Bl

serratilinea Tr. 408 — EA

Pachetra Gn.

sagittigera Hfn. (leucophaea Schiff.) 407 — EA

Arlesheim	27.5.59 Br
Blauen	20.5.58 Bl, Br, We 17.6.58 dB
Reinach	5.60 Bl

Sideridis Hb.

evidens Hb. 564 — EA

albicolon Hb. 414 — EA

Conisania Hps.

leineri Frr. ssp. pœlli Stertz — EA

Heliophobus B.

reticulata Goeze 429 — EA

Binningen	13.7.50 dB
Blauen	10.7.59 We
Gempen	23.6.55 Br, 27.8.54 Bl
Neue Welt	15.7.57 We, 14.7.53 Bl

texturata Alph. — EA

Mamestra O.

brassicae L. 412 — EA, wahrsch. HA

Basel	17.6.50 dB, 6.55 St, 2.7.59, 8.10.60 We
Binningen	26.3.51, 26.5.51, 1.7.49, 22.7.50, 20.8.49 dB
Neudorf	7.57 e.l. Bl
Neue Welt	9. u. 10.8.53 Bl

Mamestra O. (Fortsetzung)

persicariae L. 413			EA, wahrsch. HA
	Arlesheim	15.6.53 Br	
	Gempen	24.6.52 dB,11.7.55 St	
contigua Schiff. 421			EA
w-latinum Hfn. (genistae Bkh.) 418			EA
	Arlesheim	6.6.53 Br	
	Basel	11.5.59 Br	
	Binningen	31.5.52,23.6.51 dB	
	Blauen	5.60 Bl	
	Neue Welt	18. u. 28.5.54 Bl	
thalassina Hfn. 420			EA
	Binningen	22.6.51 dB	
	Reinach	30.9.59 Bl	
suasa Schiff. (dissimilis Knoch) 419			EA
	Binningen	8.5.59, 8.u.31.7.50, 23.8.51 dB	
	Münchenstein	22.7.55 St	
	Neue Welt	1. u. 4.8.56, 25.8.57 Bl	
splendens Hb. 415			EA
	Basel	17.7.55 St	
	Blotzheim	6.61 Bl,St,We	
oleracea L. 416			EA
	Arlesheim	23.7.54 Br	
	Basel	23.5.57,26.7.54, 20.8.54 Br 16.10.56 St	
	Binningen	21.3.49,26.5.51, 13.6.50,31.7.50, 10. u. 25.8.51, 28.8.49 dB	
aliena Hb. 417	Arlesheim	19.6.49 dB	EA
pisi L. 422	Birsfelden	24.7.59 Bl	EA
	Blotzheim	8.61 Bl	
bi-ren Goeze (glauca Hb.) 424			EA
bicolorata Hfn. (serena Schiff.) 432			EA
	Basel	12.7.51 dB	
	Binningen	3.5.59,26.5.51, 8.7.50 dB	
	Blauen	9.7.59 Br	
	Gempen	9.7.58 Br,20.7.54 St	
	Münchenstein	22.7.55 St	
dysodea Schiff. (chrysozona Bkh) 431			EA
	Basel	16.7.51 dB	
	Hüningen	10. u. 14.6.36 Vogt	
	Pfeffingen	20.6.34 Schaub	

Hadena Schrk.

rivularis F. (cucubali Schiff.) 443 EA
Arlesheim 24.5.53 Br
Basel 3.5.57 Br
Binningen 25.7.50,10.8.51 dB
Münchenstein 22.7.55 St
Neue Welt 27.5.54,10.8.53 Bl

perplexa Schiff. (carpophaga Bkh.) 444 EA
Binningen 25.5.58,26.5.57 dB
Blauen 3.6.59 Br
Gempen 17.6.55 St
Neue Welt 27.5. u. 27.8.54 Bl

irregularis Hfn. 446 EA

luteago Schiff. 433 EA

compta Schiff. 441 EA
Allschwil 12.6.55 St
Basel 9.7.55 Br
Binningen 15.6.51,16.,18. u. 19.6.50,22.6.51, 28.6.57,30.6.50, 13. u. 31.7.50 dB
Blauen 3.6.59 Br
Neue Welt 18.6. u. 20.8.55 Bl

confusa Hfn. (conspersa Schiff., nana Rott. nec Hfn.) 440 EA
Blauen 20.5.58,3.6.59 Br
Neue Welt 29.5.54 Bl

albimacula Bkh. 439 EA
Arlesheim 31.8.62 D.Wolf

bicruris Hfn. (capsincola Schiff.) 442 EA
Binningen 13.7.50 dB
Blauen 27.6.59 Br

laudeti B. 702 VAM

magnolii B. 438 VAM

filigrama Esp. 435 EA

caesia Schiff. 434 EA wahrsch.

clara Stgr. VAM

tephroleuca B. 437 VAM

Eriopygodes Hps.

imbecilla F. 570 EA

Cerapteryx Curtis

graminis L. 404 EA
Blauen 12. u. 13.7.57 Bl, St, 13.7.52 St
Münchenstein 22.7.55 St
Neue Welt 12.7.57 Bl
Reigoldswil 16.7.55 St

Tholera Hb.

cespitis Schiff. 406 EA
Blauen 24.9.59,9.60 Bl

decimalis Poda (popularis F.) 405 EA

Panolis Hb.

flammea Schiff. 608 EA
Binningen 15.4.62 dB
Blauen 4.4.59,6.4.60 Br
5.59 Bl

Xylomiges Gn.

conspicillaris L. 662 VAM
Binningen 24.4.51,26.5.51 dB
Blauen 4.4.59 Br,5.59 Bl

f. melaleuca View.
Binningen 19.4.52 dB

f. intermedia Tutt
Neue Welt 7.5.56 Bl

Orthosia O.

cruda Schiff. (pulverulenta Esp.) 601 EA
Allschwil 23.3.59 dB,8.4.50 dB,20.4.55 Br, 27.4.55 St
Binningen 23.3.59 dB
Blauen 3.60 Bl

miniosa Schiff. 600 EA
Binningen 26.4.51 dB
Blauen 4.4.59 Br,8.4.61 Bl
Münchenstein 14.3.21 Vogt

opima Hb. 605 Arlesheim 4.58 Bl EA
Blauen 26.3.59 Br,3.60 Bl, 4.4.59 Br

populeti F. (populi Strøm) 602 EA
Birsfelden 5.5.62 Hu
Blauen Bl
Langenbruck 4.63 Bl

Orthosia O. (Fortsetzung)

gracilis Schiff. 606			EA
	Binningen	19. u. 20.3.57, 4.4.59, 16.4.49 u. 52,25. u. 26.4.51 dB	
	Blauen	4.59 Bl	
	Neudorf	18.4.62	
stabilis Schiff. 603			EA
	Arlesheim	29.3.58 Bl	
	Basel	16.3.55 St	
	Binningen	23.3.50,28.3.49, 17.4.52 dB	
	Blauen	4.59 Bl	
	Neue Welt	18.5.54 Bl	
incerta Hfn. 604			EA
	Im Gebiet, gemein	Ende März-April	
munda Schiff. 607			EA
	Allschwil	12.3.47 We,24.4.53, 26.4.55 St	
	Basel	10.3.55 St	
	Binningen	13.3.51,19.3.57, 23.3.59,30.3.49, 16. u. 17.4.52, 4.5.58 dB	
	Blauen	3.4.54 Bl, 4.59 Bl	
	Reinach	2.4.58 Bl	
gothica L. 599	Arlesheim	24.3.49 dB,29.3.58 Bl	EA
	Binningen	27.3.49, 28.3.51 dB	
	Blauen	3.4.53 Bl	
	Reinach	2.4.58 Bl	

Mythimna O.

Subgen. Mythimna O.

turca L. 569	Blotzheim	7.6.61 Bl,6.61 Bl, St, We	EA
conigera Schiff. 566			EA
	Blauen	8.58 Bl	
	Neudorf	24.6.61 Hu	
ferrago F. (lithargyria Esp.) 568			EA
	Blauen	6.60, 8.60 Bl	
	Münchenstein	11.8.56 Bl	
	Neue Welt	15.8.51 Brt	
albipuncta Schiff. 567			VAM
	Basel	6.57,7.56,8.58 L.Albert, 5.9.50 dB	
	Binningen	21. u. 23.5.49,26.5.51, 28.8.49,8.10.50 dB	

Subgen. Mythimna O. (Fortsetzung)

vitellina Hb. 565			VAM-ST
	Basel	7.5.54 L.Albert, 27.9.55 St	
	Binningen	11.9.51 dB	
	Blauen	22.9.59 Bl	
	Gempen	23.6.54 St	
unipuncta Hw.	Allschwil	1.10.40 Vogt	KP
	Blauen	20. u. 22.9.60 Bl, St	
pudorina Schiff. (impudens Hb.) 554			EA
	Blotzheim	15. u. 17.6.61 Bl, St, We	
	Märkt	24.6.31 Schaub	
straminea Tr. 558			EA
	Binningen	15.7.50 dB	
	Blotzheim	15.6.61 Bl	
	Neudorf	5.6.61 St	
impura Hb. 555			HA
	Allschwil	22.6.55 St	
	Blauen	20.7.59 Bl	
pallens L. 556			HA
	Allschwil	17.6.52 St, 22.6.54 St	
	Basel	6.55 St	
	Binningen	20.8.49 dB	
	Blauen	17.6. u. 2.9.58 St	
	Neue Welt	12.8.53 Bl	
	Reinach	6.58 Bl	
l-album L. 562	Binningen	23.6.51,3.7.53, 30.8.58,7.9.53 dB	EA
	Gempen	26.6.54 dB	
	Neue Welt	9. u. 27.8.53 Bl	
sicula Tr. ssp. scirpi Dup. 559			VAM
	Basel	7.5.56 Br	
	Gempen	17. u. 23.6.55 St, 6.60 Bl	
	Neue Welt	18.6.55 Bl	
andereggii B. 561			EA

Subgen. Leucania O.

obsoleta Hb. 557			EA
	Blotzheim	15. u. 17.6.61 Bl, St, We, 6.62 Bl	
comma L. 560			HA

Subgen. Acantholeucania Rungs

loreyi Dup. 563			KP

Orthosia O. (Fortsetzung)

gracilis Schiff. 606			EA
	Binningen	19. u. 20.3.57, 4.4.59, 16.4.49 u. 52,25. u. 26.4.51 dB	
	Blauen	4.59 Bl	
	Neudorf	18.4.62	
stabilis Schiff. 603			EA
	Arlesheim	29.3.58 Bl	
	Basel	16.3.55 St	
	Binningen	23.3.50,28.3.49, 17.4.52 dB	
	Blauen	4.59 Bl	
	Neue Welt	18.5.54 Bl	
incerta Hfn. 604			EA
	Im Gebiet, gemein	Ende März-April	
munda Schiff. 607			EA
	Allschwil	12.3.47 We,24.4.53, 26.4.55 St	
	Basel	10.3.55 St	
	Binningen	13.3.51,19.3.57, 23.3.59,30.3.49, 16. u. 17.4.52, 4.5.58 dB	
	Blauen	3.4.54 Bl, 4.59 Bl	
	Reinach	2.4.58 Bl	
gothica L. 599	Arlesheim	24.3.49 dB,29.3.58 Bl	EA
	Binningen	27.3.49, 28.3.51 dB	
	Blauen	3.4.53 Bl	
	Reinach	2.4.58 Bl	

Mythimna O.

Subgen. Mythimna O.

turca L. 569	Blotzheim	7.6.61 Bl,6.61 Bl, St, We	EA
conigera Schiff. 566			EA
	Blauen	8.58 Bl	
	Neudorf	24.6.61 Hu	
ferrago F. (lithargyria Esp.) 568			EA
	Blauen	6.60, 8.60 Bl	
	Münchenstein	11.8.56 Bl	
	Neue Welt	15.8.51 Brt	
albipuncta Schiff. 567			VAM
	Basel	6.57,7.56,8.58 L.Albert, 5.9.50 dB	
	Binningen	21. u. 23.5.49,26.5.51, 28.8.49,8.10.50 dB	

Subgen. Mythimna O. (Fortsetzung)

vitellina Hb. 565			VAM-ST
	Basel	7.5.54 L.Albert, 27.9.55 St	
	Binningen	11.9.51 dB	
	Blauen	22.9.59 Bl	
	Gempen	23.6.54 St	
unipuncta Hw.	Allschwil	1.10.40 Vogt	KP
	Blauen	20. u. 22.9.60 Bl, St	
pudorina Schiff. (impudens Hb.) 554			EA
	Blotzheim	15. u. 17.6.61 Bl, St, We	
	Märkt	24.6.31 Schaub	
straminea Tr. 558			EA
	Binningen	15.7.50 dB	
	Blotzheim	15.6.61 Bl	
	Neudorf	5.6.61 St	
impura Hb. 555			HA
	Allschwil	22.6.55 St	
	Blauen	20.7.59 Bl	
pallens L. 556			HA
	Allschwil	17.6.52 St, 22.6.54 St	
	Basel	6.55 St	
	Binningen	20.8.49 dB	
	Blauen	17.6. u. 2.9.58 St	
	Neue Welt	12.8.53 Bl	
	Reinach	6.58 Bl	
l-album L. 562	Binningen	23.6.51, 3.7.53, 30.8.58, 7.9.53 dB	EA
	Gempen	26.6.54 dB	
	Neue Welt	9. u. 27.8.53 Bl	
sicula Tr. ssp. scirpi Dup. 559			VAM
	Basel	7.5.56 Br	
	Gempen	17. u. 23.6.55 St, 6.60 Bl	
	Neue Welt	18.6.55 Bl	
andereggii B. 561			EA

Subgen. Leucania O.

obsoleta Hb. 557			EA
	Blotzheim	15. u. 17.6.61 Bl, St, We, 6.62 Bl	
comma L. 560			HA

Subgen. Acantholeucania Rungs

loreyi Dup. 563			KP

3. Subfam. Cucullinae

Cucullia Schrk.

absinthii L. 684 EA
- Allschwil 20.7.38,27.7.51 Vogt
- Reinacher Heide 7.27 Vogt

santonici Hb. ssp. odorata Gn. 680 EA

artemisiae Hfn. 683 EA

chamomillae Schiff. 679 EA
- Blauen 5.60 Bl dét.Brsn.

lucifuga Schiff. 677 EA
- Blauen 5.59 Bl

lactucae Schiff. 678 EA

campanulae Frr. 676 EA

umbratica L. 675 EA
- Basel 26.7.54 Br
- Binningen 22. u. 23.6.51, 28.6.57 dB
- Blauen 13.7.57 St,9.58 Bl
- Gempen 23.6.54 St
- Neue Welt 27.6.55 Bl
- Reigoldswil 6.6.50 St
- Reinach 19.5.58 Bl

tanaceti Schiff. 674 EA

xeranthemi B 682 EA

asteris Schiff. 673 EA
- Olsbergerwald 22.7.18 Vogt

gnaphalii Hb. 681 EA

caninae Rbr. (blattariae auct. nec Esp.) 672 AM

lychnitis Rbr. 670 EA

scrophulariae Schiff. 669 EA
- Dornach 27.3.48 e.l. Dr.P.Wolf

verbasci L. 668 EA
- Basel 26.4.55 e.l. Br
- Neue Welt 27.6.55 e.l. Bl
- Pfeffingen 24.4.51 W.Schlier

prenanthis B. 667 VAM

Calophasia Steph.

lunula Hfn. 666 EA

Basel	3.8.48 We, 5.8.57 O.Christen, 9.54 L.Albert
Muttenz	13. u. 16.1.59 e.l., 21.2.59 e.l. Bl
Neue Welt	5. u. 27.7.57 e.l. Bl

platyptera Esp. 665 VAM

Copiphana Hps.

olivina H.S. VAM

Cleophana B.

yvanii Dup. AM

Omia Hb.

cymbalariae Hb. 693 AM

Iteophaga Brsn.

viminalis F. 447 EA wahrsch. HA

Basel	30.7.54 St
Binningen	2.8.54 dB
Blauen	27.6.59, 20.7.58 Bl
Münchenstein	22.7.55, 12.8.56 St

Sympistis Hb.

funesta Paykull (funebris Hb.) 690 HA bor.-alp.

nigrita Bsd. 691 EA alp.

Episema O.

glaucina Esp. 497 VAM

scoriacea Esp. VAM

Brachionycha Hb.

sphinx Hfn. 514 EA

Allschwil	16.11.58 St, 22.11.53 Br
Blauen	3.11.62 Bl u.D.Wolf
Liestal	3.11.51 dB
Neue Welt	10.54 Bl
Pfeffingen	11.11.51 dB

3. Subfam. Cucullinae

Cucullia Schrk.

absinthii L. 684 EA
- Allschwil 20.7.38,27.7.51 Vogt
- Reinacher Heide 7.27 Vogt

santonici Hb. ssp. odorata Gn. 680 EA

artemisiae Hfn. 683 EA

chamomillae Schiff. 679 EA
- Blauen 5.60 Bl dét.Brsn.

lucifuga Schiff. 677 EA
- Blauen 5.59 Bl

lactucae Schiff. 678 EA

campanulae Frr. 676 EA

umbratica L. 675 EA
- Basel 26.7.54 Br
- Binningen 22. u. 23.6.51, 28.6.57 dB
- Blauen 13.7.57 St,9.58 Bl
- Gempen 23.6.54 St
- Neue Welt 27.6.55 Bl
- Reigoldswil 6.6.50 St
- Reinach 19.5.58 Bl

tanaceti Schiff. 674 EA

xeranthemi B 682 EA

asteris Schiff. 673 EA
- Olsbergerwald 22.7.18 Vogt

gnaphalii Hb. 681 EA

caninae Rbr. (blattariae auct. nec Esp.) 672 AM

lychnitis Rbr. 670 EA

scrophulariae Schiff. 669 EA
- Dornach 27.3.48 e.l. Dr.P.Wolf

verbasci L. 668 EA
- Basel 26.4.55 e.l. Br
- Neue Welt 27.6.55 e.l. Bl
- Pfeffingen 24.4.51 W.Schlier

prenanthis B. 667 VAM

Calophasia Steph.

lunula Hfn. 666 EA

Basel	3.8.48 We, 5.8.57 O.Christen, 9.54 L.Albert	
Muttenz	13. u. 16.1.59 e.l., 21.2.59 e.l. Bl	
Neue Welt	5. u. 27.7.57 e.l. Bl	

platyptera Esp. 665 VAM

Copiphana Hps.

olivina H.S. VAM

Cleophana B.

yvanii Dup. AM

Omia Hb.

cymbalariae Hb. 693 AM

Iteophaga Brsn.

viminalis F. 447 EA wahrsch. HA

Basel	30.7.54 St
Binningen	2.8.54 dB
Blauen	27.6.59, 20.7.58 Bl
Münchenstein	22.7.55, 12.8.56 St

Sympistis Hb.

funesta Paykull (funebris Hb.) 690 HA bor.-alp.

nigrita Bsd. 691 EA alp.

Episema O.

glaucina Esp. 497 VAM

scoriacea Esp. VAM

Brachionycha Hb.

sphinx Hfn. 514 EA

Allschwil	16.11.58 St, 22.11.53 Br
Blauen	3.11.62 Bl u.D.Wolf
Liestal	3.11.51 dB
Neue Welt	10.54 Bl
Pfeffingen	11.11.51 dB

Brachionycha Hb. (Fortsetzung)

nubeculosa Esp. 513 EA
Blauen 29.3.60 Bl
Reinach 5.3.60 Bl

Dasypolia Gn.

templi Thnbg. 511 EA

ferdinandi Rühl 512 VAM

Calliergis Hb.

ramosa Esp. 664 EA
Gempen 24.6.52 dB
Pfeffingen, Denz u. Imhoff
Isteiner Klotz, Prof. Litzelmann

Aporophila Gn.

lutulenta Schiff. 499 AM
Blauen 16. u. 24.9.60 Bl
Istein 18.9.55 dB
ssp. lueneburgensis Frr. u.
f. aterrima Warn. (det. Brsn.)
Blotzheim St, We

nigra Hw. 500 VAM

Lithomoia Hb.

solidaginis Hb. 661 HA

Lithophane Hb.

semibrunnea Hw. 651 VAM
Reinach 12.12.59 Bl

socia Hfn. 652 Basel 4.4.59 dB HA
Binningen 23.3.54 dB
Blauen 4.4.59 Br, 6.4.60 Br
Münchenstein 3.31 Schaub
Neue Welt 23.9.52, 10.54 Bl

ornitopus Hfn. 656 EA
Basel 20.9.54 St, 5.10.54 L. Albert
Binningen 4. u. 12.3.52, 7.3.59, 17.3. u. 4.4.58 dB, 24.4.57 St, 18.9.53, 21.10. 50, 25.10.51 dB

Lithophane Hb. (Fortsetzung)

furcifera Hfn. 653 EA
Allschwil 17.4.47 We
Birsfelden 10.59 Bl
Blauen 24.9.59 Br,9.60 Bl

lamda F. 655 HA

consocia Bkh. (ingrica H.S.) 654 EA

leautieri Bsd. ssp. sabinae Hb.-G. 657 AM

merckii Rbr. 658 VAM

Xylena O.

vetusta Hb. 659 HA
Basel St
Binningen 2.4.59,7.4.50 dB
Blauen 4.62 Bl
Münchenstein 8.36 Raupen E. Schaub

exsoleta L. 660 EA
Arlesheim 24.3.49 dB
Basel 17.4.47 We,28.10.41 E. Schaub
Reinacher Heide Raupe 1944 Bl

Xylocampa Gn.

areola Esp. 663 VAM

Allophyes Tams

oxyacanthae L. 515 VAM
Allschwil 10.47 We
Blauen 11.10.58 St
Pfeffingen 14.10.50 dB
Reinach 10.58 Bl

Valeria Steph.

oleagina Schiff. 466 VAM

jaspidea Vill. 465 AM

Dichonia Hb.

aprilina L. 517 VAM
Binningen 4. u. 11.10.53 dB
Blauen 19.9.58 St,30.9.61 Bl,9.61 Bl,10.60 Bl

convergens Schiff. 518 VAM

Lamprosticta Hb.

culta Schiff. (viridana Walch) 516 VAM

Dryobotodes Warr.

eremita Fabr. (protea Schiff.) 520 VAM
Blauen 11.59 Bl

Blepharita Hps.

satura Schiff. (porphyrea Esp.) 473 EA
Blauen 9.60 Bl

adusta Esp. 475 EA
Blauen 9.7.59 Bl
Gempen 24.6.52 St

solieri B. AM

Trigonophora Hb.

flammea Esp. 531 AM

Polymixis Hb.

canescens Dup. 508 VAM

polymita L. 503 VAM

flavicincta Schiff. 504 AM

rufocincta Hb. f. mucida Gn. 505 VAM
Arlesheim 2.10.62 D. Wolf
Blauen 10.58 u. 59 Bl
Pfeffingen 14.10.50 dB

gemmea Tr. 482 EA

xanthomista Hb. 507 AM
Blauen 22.9.59 Bl
Gempen 23.9.59

dubia Dup. 500 AM
Blauen 12.8.62 e.l.We

Antitype Hb.

suda Hb.-G. 509 VAM

chi L. 510 Blauen 19.9.61 Bl EA
Gempen 13.8.53 Br
Langenbruck 7.9.24 Schaub

Ammoconia Led.

caecimacula Schiff. 501 EA
Binningen 30.9.61 dB
Blotzheim 29.9.61 Bl
Reinach 10.58 Bl

senex Hb.-G. 502 VAM

Eupsilia Hb.

transversa Hfn. (satellitia L.) 650 EA
Allschwil 8.4.50 dB
Binningen 15.3.50,17.3.52, 19.10.57 dB
Blauen 10.58 Bl
Neue Welt 3.10.53 Bl

Xanthia Hb.

croceago Schiff. 641 EA

Conistra Hb.

Subgen. Conistra Hb.

vaccinii L. 646 EA
Binningen 28.3.49,4.11.48 dB
Münchenstein 26.9.53 St

ligula Esp. 647 EA
Arlesheim 24.3.49 dB,20.8.46 e.l. Brt
Blauen 11.10.58 St
Hofstetter-Köpfli e.l. 7.9.48 Dr P. Wolf

rubiginosa Scop. (vau-punctatum Esp., silene Schiff.) 645 VAM
Blauen 29.11.61 Bl
Hofstetter-Köpfli 1.8.49 e.l. Dr P. Wolf
Reinach 21.3.59 Bl

veronicae Hb. 644 VAM

torrida Led. 649 VAM
fragariae Esp. 642 EA

Subgen. Dasycampa Gn.

rubiginea Schiff. 648 EA
Binningen 18.3.50,30.7.49 dB
Blauen 3. u. 7.60 Bl

erythrocephala Schiff. 643 VAM

Agrochola Hb.

circellaris Hfn. 627			HA
	Binningen	8. u. 15.10.50, 29.10.48 dB	
	Blauen	9.60,1.10.59, 10. u. 11.10.58 Bl, St	
lota Cl. 625	Basel	16.10.56 St	EA
	Binningen	25.10.51 dB	
	Blauen	6.10.57,10.59 Bl	
	Blotzheim	30.9.51 Bl	
	Reinach	6.10.57 Bl	
macilenta Hb. 626			VAM
	Allschwil	22.11.53 Br	
	Blauen	10.58 Bl	
	Münchenstein	24.9.55 St	
nitida Schiff. 630			VAM
	Blauen	14.9.60 Bl	
	Blotzheim	30.9.61 Bl	
	Langenbruck	2.9.63 Bl	
helvola L. 628	Binningen	14.10.53 dB	EA
	Blauen	22.9.59,1.10.59, 11.10.58 Bl, St	
humilis Schiff. 631			VAM wahrsch.
litura L. 633	Binningen	27.9 u. 4.10.53 dB	VAM
lychnidis Schiff. (pistacina Schiff.) 629			VAM
	Binningen	27.9.53,7-21.10.50, 11. u. 13.10.53, 23.10.54,25.10.49 dB	
	Münchenstein	21.9.55 St	
	Neue Welt	29.9.54 St,1.10.Bl	
	Reinach	30.9.59 Bl	
laevis Hb. 632			VAM

Parastichtis Hb.

suspecta Hb. 618			EA

Spudaea Snellen

ruticilla Esp. 624			VAM

Atethmia Hb.

centrago Haw. (xerampelina Hb. nec Esp.) 623			VAM
	Arlesheim	10.9.59 Bl	
	Binningen	7.9.55 dB	
	Blotzheim	Bl	
	Münchenstein	21.9.55 Br	
	Neue Welt	4.9.56 Bl	
	Reinach	12.9.59,22.9.60 Bl	

Atethmia Hb. (Fortsetzung)

ambusta Schiff. 622			VAM
	Reinach	27.8.59 Bl	

Cirrhia Hb.

aurago Schiff. 636			EA wahrsch.
	Allschwil	6.9.57 Bl	
	Binningen	30.9.61,4-14.10.53 dB	
	Langenbruck	20.9.63 Bl	
	Münchenstein	4.10.53 St	
	Reinach	19.9.59 u. 6.10.57 Bl	
	Stein	9.59 Dillier	
fulvago Cl. (sulphurago Schiff.) 638			VAM
togata Esp. (lutea Ström) 637			HA
icteritia Hfn. (fulvago L.) 638			EA
	Arlesheim	27.7.56,10.9.59 Bl	
	Binningen	22.9.59,25.9.60 dB	
	Neue Welt	1.8.56,3.10.54 Bl	
gilvago Schiff. 639			EA
	Basel	13.9.47,20.10.50 dB, 4.10.54 Albert	
	Neue Welt	3.10.53 Bl	
ocellaris Bkh. 640			EA
	Binningen	2.10.53,12.10.61 dB	
	Blotzheim	30.9.61 Bl	
citrago L. 634	Arlesheim	16.7.59 Bl	VAM
	Binningen	18.9.63 dB	
	Blauen	19.9.58 St	
	Langenbruck	16.9.63 Bl	
	Münchenstein	21.9.55 St	
	Reinach	17.9.59 Bl	

4. Subfam. Apatelinae

Simyra O.

nervosa Schiff. 310			EA
albovenosa Goeze 311			EA
	Basel	19.7.18 Vogt	
	Blotzheim	8.61 Bl	

Moma Hb.

alpium Osbeck 293			EA
	Blauen	5.59 Bl	
	Gempen	24.6.52 dB, 26.6.54 St	
	Kahlhöhe s/Röschenz	6.59 Bl	

Apatele Hb.

Subgen. Subacronicta Kozh.

megacephala Schiff. 297			EA
	Basel	6.54, 17.7.55 St	
	Binningen	22.7.50 dB	
	Blauen	5.60, 8.9.59 Bl	
	Reinach	3.5.61	

Subgen. Acronicta O.

aceris L. 296	Binningen	31.5.52, 23.6.51 dB	VAM
	Blauen	1.6.60 Bl	
	Neue Welt	19.5.54 Bl	
leporina L. 295			HA
	Allschwil	22.6.55 St	
	Basel	21.5.57 St, 7.54 L. Albert	
	Binningen	20.5.58, 28.6.57, 13.7.50 dB	
	Blauen	20.5.58 St	
	Neue Welt	27.6.55, 28.7.57 Bl	

Subgen. Apatele Hb.

alni L. 298	Blauen	5.60 Bl	EA
	Bölchen	24.7.63 Bl	
	Neue Welt	28.7.57 Bl	
	Reinach	5.60 Bl	
cuspis Hb. 302			EA
tridens Schiff. 300			EA

Subgen. Apatele Hb. (Fortsetzung)

psi L. 301	Binningen	19.4.49,25.4.51, 8.5.55,26.5.51, 25.6.57,13.7.50, 2.8.54 dB	EA
	Gempen	24.6.52 dB	
	Neue Welt	9.54 Bl	
	Reinach	10.6.60,9.7.59 Bl	

Subgen. Hyboma Hb.

strigosa Schiff. 299			EA
	Blotzheim	1.7.61 Bl	

Subgen. Pharetra Hb.

menyanthidis Esper 303			EA
auricoma Schiff. 304			EA
	Blauen	9.7.59,4.8.61 Bl	
	Blotzheim	15.9.61 Bl	
	Reinach	7.8.61 Bl	
euphorbiae Schiff. 305			EA
	Blauen	7.60 Bl	
ssp. euphrasiae Brahm 307			
rumicis L. 308	Basel	9.5.58 Albert	EA
	Binningen	16.4.52,16.5.56, 26.5.51,10. u. 15.6.51,19.7.50, 21.7.56,10.8.51 dB	
	Neue Welt	25.5.57,27.7.54, 28.7.57 Bl	

Craniophora Snellen

ligustri Schiff. 309			EA
	Binningen	26.5.51,22.7.50 dB	
	Blauen	6.59 Bl	
	Gempen	4.7.57 Bl	
	Hornussen	16.8.55 Bl	

Cryphia Hb.

Subgen. Cryphia Hb.

receptricula Hb. (strigula Bkh.) 458	VAM
simulatricula Gn. 457	AM

Subgen. Euthales Hb.

algae F. 461	Basel	6.55,7.54,4.8.54, 18.8.56 St	VAM
	Binningen	8-22.7.50,9.9.48 dB	
	Gempen	24.7.59 Bl	
	Neue Welt	10.8.44 Brt	
	Reinach	10.7.59 Bl	

Subgen. Bryoleuca Hps.

ravula Hb. ssp. ravulatra Aubert 459			AM
	Basel	20.7.55,26.7.54 Br, 7.54 L. Albert	
	Binningen	8.,13.,22.7.50, 2.8.54,23.8.48 dB	
petricolor Led. ssp. galathea Mill. 460			VAM
raptricula Schiff. 455			EA
	Basel	7.51 dB	
	Binningen	8.,13.,22.7.50, 27.7.62,2.8.54, 23.8.48 dB	
domestica Hfn. (perla Schiff.) 463			VAM
	Basel	20.7.55,30.7.54 St	
	Binningen	24.6.50,18.7.50 dB	
	Gempen	7.54 St	
	Reinach	4.7.57 St	

Subgen. Bryophila Tr.

muralis Forst. 462			VAM
	Reinach	6.60 Bl	
	Bölchen	24.7.63 Bl	

5. Subfam. Amphipyrinae

Apopestes Hb.

spectrum Esp. 762 — VAM

Autophila Hb.

hirsuta Stgr. 764 — VAM

dilucida Hb. 763 — AM

Pyrois Hb.

cinnamomea Goeze 598 — VAM

Amphipyra O.

pyramidea L. 597 — EA

Binningen	22.7.50,10.8.51 dB
Bölchen	11.8.63 Bl
Ittingen	29.8.54 dB
Neue Welt	29.8.53,10. u. 28.9.57 Bl

perflua F. 596 — EA

livida Schiff. 595 — EA

tragopogonis Cl. 594 — HA

Binningen	11.9.51 dB
Blauen	10.59 Bl
Gempen	8.7.52 u. 20.7.54 St
Langenbruck	6.9.63 Bl
Münchenstein	12.8.56 St
Reinach	10.9.59 ?

Mormo O.

maura L. 535 — Neue Welt — 7.10.57 ab ovo Bl — VAM

Dypterygia Steph.

scabriuscula L. 521 — HA

Basel	6.55 St

Rusina Steph.

ferruginea Esp. (umbratica Goeze) 592 — VAM

Gempen	24.6.55 Br
Kahlhöhe s/Röschenz	6.59 Bl
Reinach	16.6.58 Bl

Polyphaenis B.

sericata Esp. 529 VAM

Thalpophila Hb.

matura Hfn. 469 VAM
Basel 14.8.55 St
München stein 12.8.56 St
Neue Welt 3.u.9.8.53 Bl

Trachea O.

atriplicis L. 530 EA
Binningen 7.49 dB
Riehen 1957 dB

Euplexia Steph.

lucipara L. 532 HA
Arlesheim 24.5.u.15.6.53 Br
Basel 6.55 St
Binningen 10.6.52 dB
Hornussen 16.7.55 Bl
Pfeffingen 26.6.49 dB

Phlogophora Tr.

meticulosa L. 534 VAM
Binningen 17.9.55,15.10.50 dB
Blauen 23.6.54,9.58 Bl
Hofstetten 11.6.49 dB
München stein 21.9.55 St
Rämel 29.7.50 dB

scita Hb. 533 Blauen 6.60 Bl VAM
Bölchen 24.7. u. 11.8.63 Bl

Callopistria Hb.

juventina Cram. (purpureofasciata Piller) 527 EA

latreillei Dup. 528 ST
Binningen 20.7.50 dB 1 Ex.

Eucarta Led.

amethystina Hb. 722 EA
Blotzheim 6.61 Bl

virgo Tr. EA

Ipimorpha Hb.

retusa L. 620 — EA
- Binningen 2.8.54 Br
- Gempen 7.54 St
- Reinach 25.7.58 Bl

subtusa Schiff. 621 — EA
- Basel 30.7.54 Br
- Binningen 28.6.57,2.8.54 dB
- Blauen 23.7.60 Br
- Blotzheim 6.61 Bl
- Münchenstein 2.8.56 St
- Reinach 8.58 Bl

Enargia Hb.

paleacea Esp. 617 — HA

ypsillon Schiff. (fissipuncta Haw.) 619 — EA
- Basel 21.7.54 St
- Binningen 28.6.57 Br
- Reinach 6.60 Bl

Dicycla Gn.

oo L. 612 — VAM

Cosmia O.

Subgen. Cosmia O.

affinis L. 614 — EA

diffinis L. 615 — VAM
- Blauen 10.58 Bl
- Blotzheim 21.9.61 Bl

Subgen. Calymnia Hb.

trapezina L. 616 — VAM
- Basel 4. u. 30.8.54, 1.9.55,9.9.56 St
- Binningen 13.,19. u. 22.7.50, 5.9.53 dB
- Blauen 27.6.59 Bl
- Neue Welt 11.7. u. 17.9.54 Bl

pyralina Schiff. 613 — EA
- Basel 6.53 Albert
- Binningen 8.7.50 dB
- Blauen 13.7.57 Bl
- Blotzheim 6.61 Bl
- Reinach 11.7.59 Bl

Hyppa Dup.

rectilinea Esp. 522 HA
Gempen 9.7.58 St

Auchmis Hb.

comma Schiff. (detersa Esp.) 523 VAM
Gempen 9.7.58,25.7.54 St
Neue Welt 25.8.57 Bl
Reinach 7.8.61,12.9.59 Bl

Actinotia Hb.

polyodon Cl. 525 EA
Binningen 10.8.51 dB
Blauen 9.58 Bl
Gempen 6.8.56 St
Reinacher-Heide 23.5.64 dB

radiosa Esp. 524 VAM
Kembs 4.6.59 Br,10.6.57 St

hyperici Schiff. 526 VAM

Apamea O.

monoglypha Hfn. 484 EA
Basel 7.54 St
Binningen 17.6 u. 13.7.50 dB
2.8.54 St
Gempen 26.7.54 St
Langenbruck 20.7.63 Bl
Münchenstein 21.9.55 St
Oberwil 22.7.44 Imhof

lithoxylaea Schiff. 487 EA
Arlesheim 15.7.54 St
Basel 10.6.58 Bl
Binningen 17. u. 30.6.50,
1.7.49 dB
Gempen 24.6.55 St

sublustris Esp. 488 EA
Blotzheim 2. u. 7.6.61 Bl
Neue Welt 15.6.55 Bl

crenata Hfn. (rurea F.) 489 EA
Gempen 24.6.52 dB,3.7.58
St
Reinach 15.5.58 Bl

characterea Hb. (hepatica auct. nec Hb.) 490 EA

aquila Dzel 474 EA

Apamea O. (Fortsetzung)

lateritia Hfn. 486 — HA

furva Schiff. 480 — EA

maillardi Hb.-G. 479 — EA bor.-alp.

zeta Tr. 478 — EA

rubrirena Tr. 483 — EA

platinea Tr. 477 — VAM
- Gempen: 23.6.54 St, 24.6.52 dB, 6.60 Bl

oblonga Haw. (abjecta Hb.) 485 — HA

remissa Hb. (gemina Hb.) 492 — EA
- Binningen: 8.7.50 dB
- Neue Welt: 22.5.57 We

unanimis Hb. 494 — EA
- Binningen: 26.5.51, 30.5.49 dB
- Blauen: 17.6.58 dB

illyria Frr. 495 — EA wahrsch.
- Bölchen: 24.6.64 Bl
- Langenbruck: 6.6.64 Bl

anceps Schiff. (sordida Bkh.) 481 — EA
- Binningen: 15. u. 23.6.51 dB
- Gempen: 24.6.52 dB, 22.6. 54 St, 4.7.57 Bl
- Neue Welt: 15.6.55 Bl
- Reinach: 15.6.60 Bl

sordens Hfn. (basilinea Schiff.) 493 — HA
- Basel: 18.5.57 Br, 6.54 Albert
- Binningen: 3.5.53 dB
- Blauen: 7.58 Bl
- Reinach: 22.5.58 Bl

scolopacina Esp. 491 — EA
- Allschwil: 30.7.30 Heckendorn
- Blauen: 6.59 Bl
- Dornach: 31.7.54 Br
- Reinach: 24.7.58 Bl

ophiogramma Esp. 448 — EA
- Basel: 6.54 Albert, 8.7.54 St
- Neue Welt: 10.8.55 Bl

Oligia Hb.

strigilis L. 450			EA
	Binningen	23.5.58,30.5.49, 3.6.51,10.6.48, 13.6.50,22. u. 23.6.51 dB	
	Gempen	17.6.55 St	
	Pfeffingen	26.6.49 dB	
versicolor Bkh.			EA wahrsch.
	Pfeffingen	26.6.49 dB	
latruncula Schiff. 451			EA
	Basel	2.8.50 Imhoff	
	Binningen	23.5.49,15.6.51, 20.6.50,23.6.51, 28.6.57,29.6.49 dB	
	Blauen	23.6.55 St	
	Gempen	20.5.58 St	
	Neue Welt	28.5.54 Bl	
	Pfeffingen	26.6.49 dB	

Mesoligia Brsn.

furuncula Steph. (bicoloria Vill.) 453			EA
	Basel	13.7.57 St,10.9.53 Imhof	
	Binningen	13.,18.,19.,25.7.50, 23.7.58 dB	
	Blauen	13.7.54 St	
	Reinach	4.8.57 St	
literosa Haw. 449			EA

Mesapamea Heinicke

secalis L. 496	Basel	6.55 St, 11. u. 16.7.51 Imhoff, 4.8.54 St	EA
	Binningen	30.6.50,13. u. 25.7.50,8.8.49, 10.8.51,20. u. 28.8.49 dB	
	Blauen	13.7.57 St	
	Gempen	7.54,8.7.52 Schlier 9.7.58,6.8.56 St	
	Münchenstein	2.8.56,8.8.57 St	

Photedes Led.

captiuncula Tr. 454	EA
minima Haw. (arcuosa Haw.) 590	EA wahrsch.

Photedes Led. (Fortsetzung)

extrema Hb. EA

Blotzheim 7.6.61 Bl

pygmina Haw. (fulva Hb.) 550 EA

Aesch	2.9.54 Br
Blauen	14.8.59 Bl,2.9.58 St
Blotzheim	Bl
Hornussen	28.8.59 dB
Langenbruck	16.9.63 Bl
Pelzmühletal	22.8.59 Br

Eremobia Steph.

ochroleuca Schiff. 476 VAM

Luperina B.

testacea Schiff. 467 VAM

Blauen	2.9.58 Bl, St
Reinach	7.9.59 Bl

dumerilii Dup. 468 VAM

Basel	15.8.55 We.28.8.34 Hill,17.9.55 Christen
Blotzheim	18.9.63 Bl
Neue Welt	4.9.56 Bl
Reinach	10.9.59 Bl

rubella Dup. 470 VAM

pozzii Curo (standfussi Wiskott) 472 EA wahrsch.

Amphipoea Billb.

oculea L. (nictitans L.) 539 EA

Allschwil	9.8.59 Br
Blauen	13.7.51 St
Hardwald	20.7.53 Br
Münchenstein	21.7.59 Br

fucosa Frr. EA

lucens Frr. 540 EA

Basel	6.55 St

Hydraecia Gn.

micacea Esp. 541 HA

Blotzheim	8.61 Bl
Neue Welt	12.8.53 Bl

petasitis Dbld. 542 EA

Lützel	23.7.60 Bl
Langenbruck	6.9.64 Bl

Gortyna O.

flavago Schiff. (ochracea Hb.) 543 EA
Blotzheim 20. u. 30.9.61 Bl
Reinach 12.9.59 ?

Calamia Hb.

tridens Hfn. (virens L.) 551 EA

Staurophora Reichenbach

celsia L. 537 EA

Celaena Steph.

leucostigma Hb. 538 EA
Binningen 2.8.54 St
Blauen 9.7.59 Br
Blotzheim 1.7.61 Bl

Nonagria O.

typhae Thnbg. 545 EA

Archanara Wlk.

geminipuncta Haw. 546 VAM
dissoluta Tr. EA wahrsch.
neurica Hb. 547 EA wahrsch.

algae Esp. (cannae O.) 544 EA wahrsch.

Rhizedra Warren

lutosa Hb. 552 Allschwil 4.10.47 St EA
Basel 3. u. 6.10.45
Schaub, 15.10.46 St
Binningen 15.10.50 dB
Blauen 1.10.59 Bl
Blotzheim 15. u. 30.9.61 Bl
Münchenstein 26.9.53 St

Sedina Urbahn

buettneri Hering EA
Blauen 22.9.59 Bl
Blotzheim 30.9.61 Bl,St,We

Arenostola Hps.

phragmitidis Hb. 553 EA

Coenobia Steph.

rufa Haw. 548 — EA wahrsch.

Charanyca Billb.

trigrammica Hfn. 571 — VAM

Binningen	23.5.,19.6.49 dB
Blauen	5.60 Bl
Gempen	23.6.54 St

Hoplodrina Brsn.

alsines Brahm 584 — EA

Binningen	17.6.50,28.6.57, 8.7.50 dB
Blauen	20.7.59 Bl
Gempen	23.6.55 St,24.6.52 dB
Münchenstein	12.8.55 Bl

blanda Schiff. (taraxaci Hb.) 585 — VAM

Binningen	13.,22.7.50, 10.8.51 dB
Blauen	20.7.59 Bl
Gempen	27.7.54 St
Hornussen	17.7.55 Bl
Münchenstein	22.7.55 Bl
Neue Welt	15.8.53 Bl

superstes O. 582 — VAM

respersa Schiff. 581 — VAM

Arlesheim	13.6.49 dB
Binningen	23.6.51 dB
Gempen	6.50 Bl,9.7.58, 11. u. 20.7.55 St
Langenbruck	24.9.63 Bl
Pfeffingen	20.6.34 Schaub

ambigua Schiff. 586 — VAM

Basel	2.7.50 Imhoff, 20.8.53 Br
Binningen	30.5.49,10.6.51, 17.6.50,20.8.49 dB
Flüh	15.8.48 dB

Atypha Hb.

pulmonaris Esp. 587 — VAM

Allschwil	14.7.54 Br
Arlesheim	23.7.54 Br
Basel	18.7.55 St
Blauen	13.7.55 St
Blotzheim	Bl
Gempen	6.,10.7.60 Bl
Hornussen	17.7.55 Bl

Spodoptera Gn.

exigua Hb. 572 Binningen 21.10.49,30.8.58 dB KP
Blauen 5.58,7.58,7.8.58 Bl

Caradrina O.

Subgen. Caradrina O.

morpheus Hfn. 583 EA
Binningen 17.6,8.7.50 dB
Blotzheim 4. u. 7.7.61 Bl

Subgen. Platyperigea Smith

albina Ev. (cinerascens Tgstr.) EA
ssp. rougemonti Splr. 577

terrea Frr. 578 VAM

aspersa Rbr. 580 VAM

kadenii Frr. VAM

Subgen. Paradrina Brsn.

selini B. 575 VAM

flavirena Gn. 574 VAM
Basel 30.7.57 Br 1 Ex. dét. Brsn.

wullschlegeli Püng. 576 VAM

clavipalpis Scop. (quadripunctata F.) 573 EA
Binningen 17.4.52,26.4.51,
12.5.55,25.5.48,
10. u. 15.6.51,
8.7.50,10.8.51,
14.8.48,20.8.49,
13.9.49,8. u.
17.10.50,8. u.
11.11.51 dB
Blauen 5. u. 6.9.58 Bl
Reinach 15.8.59 Bl

Subgen. Eremodrina Brsn.

gilva Dzel 579 VAM

Chilodes H.-S.

maritima Tausch 549 EA
Blotzheim 20.7.61 Bl u. St

Athetis Hb.

gluteosa Tr. 588 EA

hospes Frr. VAM

pallustris Hb. 589 EA

Acosmetia Steph.

caliginosa Hb. 591 EA

Agrotis Hb.

venustula Hb. 713 HA

Blauen 3.6.59 Br, 17.6.58 St

Blotzheim 6.61 Bl

6. Subfam. Melicleptriinae

Chloridea Westwood in Duncan

viriplaca Hfn. (dipsacea L.) 695			EA
	Binningen	19.7.50 dB, 2.8.54 St	
	Kembs	4.8.57 Br	
	Neue Welt	15.8.53, 23.8.55 Bl	
maritima Grasl. ssp. bulgarica Drdt.			EA
ononis Schiff. 694			HA
peltigera Schiff. 697			ST
	Binningen	4.7.50 dB	
	Blauen	20.5.58 Bl	
	Reinacher-Heide	17.5.58 Bl	
armigera Hb. 698			KP u. ST
	Reinach	9.8.59 Bl	
nubigera H.-S.			ST
scutosa Schiff. 696			HA
	Blauen	26.8.59 We	

Pyrrhia Hb.

umbra Hfn. 701	Allschwil	22.6.55 St	HA
	Blauen	7.60 Bl	
	Gempen	20.7.54 St, 27.8.54 Bl	
	Neue Welt	27.6.55, 20.9.54 Bl	

Panemeria Hb.

tenebrata Scop. 692			VAM
	Allschwil	18.5.54 St	
	Gempen	12.5.58 St	

Periphanes Hb.

delphinii L. 700	VAM

Axylia Hb.

putris L. 379	Basel	25.5.54 St	EA
	Binningen	26.5.51, 13. u. 25.7.50 dB	

B QUADRIFINAE

7. Subfam. Jaspidiinae

Metachrostis Hb.

dardouini B. 705 — VAM

Porphyrinia Hb.

ostrina Hb. 708 — VAM
parva Hb. 709 — VAM
noctualis Hb. (paula Hb.) 710 — EA
purpurina Schiff. 707 — VAM
polygramma Dup. 706 — VAM

Phyllophila Gn.

obliterata Rbr. — EA

Jaspidia Hb.

deceptoria Scop. 715 — EA
Blauen 17.6.58 St, 6.60 Bl
Blotzheim 6.61 Bl
Hardt 5.6.58, 10.6.57 Br

pygarga Hfn. (fasciana auct. nec L.) 716 — EA

Eustrotia Hb.

uncula Cl. 712 — EA
Blotzheim 5.62 Bl

olivana Schiff. (argentula Hb.) 711 — EA
Blotzheim 6.61, 7.7.61 Bl
Efringen 20.5.53 dB
Hüningen 20.8.56 St
Neudorf 6.5.56 St
Reinach 4.8.57 St

Eustrotia Hb. (Fortsetzung)

candidula Schiff. (pusilla View.) 714 EA

Blotzheim	5.7.61 Bl
Lörrach	10.6.51 dB
Münchenstein	8.8.57,12.8.56 St
Reinach	20.6.60,8.58 u. 59,3. u. 5.9.60 Bl

Emmelia Hb.

trabealis Scop. 719 EA

Basel	20.6.50 Imhoff
Binningen	22.7.50,24.7.48 dB
Blotzheim	1.7.61 Bl
Gempen	20.7.54 St
Münchenstein	21.7.55 Br
Reinach	25.7.59,27.9.60 Bl

Acontia O.

lucida Hfn. 703 EA

Binningen	5.9.53 dB

luctuosa Schiff. 704 EA

Binningen	25.7.50 dB
Hardtwald	8.5.49 dB
Neue Welt	16.5.54 Bl

8. Subfam. Euteliinae

Eutelia Hb.

adulatrix Hb. 686 Circum.Med.

9. Subfam. Nycteolinae

Nycteola Hb.

revayana Scop. 1251 — EA
- Binningen: 23.3.54,26.4.51 dB
- Blauen: 3.60,12.5 u. 6.6.61 Bl
- Gempen: 24.6.52 dB

degenerana Hb. 1252 — EA
- Blauen: 5.59 Bl

siculana Fuchs — AM

asiatica Krul. — Euro.-sibir.

Earias Hb.

chlorana L. 1254 — EA
- Binningen: 26.5.51,22.7.50 dB
- Blotzheim: 7.6.61 Bl

vernana Hb. 1253 — EA wahrsch.

Bena Billb.

prasinana L. 1255 — EA
- Binningen: 10.5.58,16.5.56, 25.5.58,26.5.51, 15. u. 22.6.51 dB
- Blauen: 12.5.61 Bl
- Gempen: 24.6.52 dB

f. aest. fiorii Cost. 1255a
- Binningen: 19. u. 22.7.50, 23.8.51 dB

Pseudoips Hb.

bicolorana Fuessl. 1256 — EA
- Gempen: 6.60 Bl

10. Subfam. Pantheinae

Panthea Hb.

coenobita Esp. 291 — EA wahrsch.

Frickerberg	12.7.55	Bl

Trichosea Grote

ludifica L. 292 — EA wahrsch.

Colocasia O.

coryli L. 294 — EA

Arlesheim	17.4.49	dB
Basel	25.5.54	St
Binningen	25.4.51	dB
Hornussen	16.7.55	Bl
Neue Welt	19.5.54	Bl
Reinach	5.60	Bl

Diloba Bsd.

coeruleocephala L. 464 — EA

Basel	14.10.55	St
Binningen	14.10.53	dB
Blauen	11.10.58	St

11. Subfam. Plusiinae

Caloplusia Smith.

hochenwarthi Hochw. 745 EA bor. alp.

Syngrapha Hb.

devergens Hb. 746 EA bor. alp.

ain Hochw. 744 EA

interrogationis L. 743 EA

Chrysaspidia Hb.

festucae L. 736 EA

Basel 15.8.58 Zimmerli

Neue Welt 9. u. 11.10.57 Bl

aemula Schiff. 735 Alpin

bractea Schiff 734 EA

Neue Welt 1.10.54 St,Zucht Bl

Autographa Hb.

gamma L. 741 KP

Binningen 18.9.53,17. u. 21.10.50,17.11.50 dB

Münchenstein 22.7.55 St

Wohl überall während der ganzen Jahreszeit

pulchrina Haw. 739 EA

Neue Welt 2.u.4.6.56 Bl

Reinach 6.58 Bl

iota L. 740 EA

Macdunnoughia Kostr.

confusa Steph. (gutta Gn.) 738 EA

Basel	20.7.55 St
Binningen	25.4.51,26.5.51, 30.6.50,13. u. 19.7.50,28.8.48 30.8.58 dB
Blauen	10.58
Neue Welt	28.5.54 St, 25.9.53, 2.10.54 Bl
Reinach	5.59 Bl

Plusia O.

chrysitis L. 731 EA

Binningen	25.5.58 dB
Blauen	2.9.58 St
Münchenstein	12.8.56,8.10.56 St

chryson Esp. 733 EA

Blauen	14.7.59 Br
Blotzheim	7.61 Bl

Panchrysia Hb.

deaurata Esp. 727 VAM

v-argenteum Esp. 737 Alpin

Euchalcia Hb.

variabilis Pill. 729 EA

Burg	7.6.61 Bl
Gempen	20.6.53,2.7.56 St
Kaltbrunnental	6.58 Bl
Neue Welt	3.6.55 Bl

modesta Hb. 730 EA

Arlesheim	28.6.53 St
Gempen	20.,23. u. 26.6.53 St

Chrysoptera Latr.

c-aureum Kn. 726 EA wahrsch.

Polychrysia Hb.

moneta F. 728 Kaltbrunnental 7.6.46 Brt. u. O. Christen e.l.27.7.54 We EA

Diachrysia Hb.

orichalcea F. (aurifera Hb.) 732 ST

Trichoplusia Mcdunn.

ni Hb. 742 Binningen 30.8.58 dB ST u. KP
Blauen 20.5.58 St,6.58 Bl

Chrysodeixis Hb.

chalcytes Esp. ST u. KP

Abrostola O.

trigemina Werneb. (triplasia auct. nec L.) 723 EA

Basel 6.55 St
Binningen 26.5.51 dB
Blauen 24.9.59 Bl (det.Dufay)
Neue Welt 1.10.53 Brt.

agnorista Dufay VAM

asclepiadis Schiff. 724 EA

Basel 20.7. u. 20.8.55 Br.
Gempen 9.7.58 St (det.Brsn)

triplasia L. (tripartita Hfn. ,urticae Hb.) 725 EA

Pelzmühletal 8.53 Bl
Reinach 16.6.58 Bl (det. Dufay)

12. Subfam. Catocalinae

Astiotes Hb.

sponsa L. 759	Blauen	23.7.60 Br	VAM
	Waldenburg	20.9.40 St	
dilecta Hb. 758			VAM

Catocala Schrk.

fraxini L. 753	Basel	8.50 St	EA
	Blauen	9.60 Bl	
nupta L. 757	Basel	4.10.51 dB	EA
	Binningen	7.9.51 dB	
elocata Esp. 755			EA
	Binningen	20.9.61,13.10.62 dB	
electa Bkh 754	Reigoldswil	26.8.50 St	EA
promissa Schiff. 760			VAM
	Basel	18.7.60 Dr.Zimmerli	
	Hölstein	20.6.40	
puerpera Giorna 756			EA

Ephesia Hb.

fulminea Scop. 761			EA
	Binningen	10.8.51 dB	
	Blotzheim	Bl	
	Kembs	2.6.58 St	
	Reinach	16.6. u. 7.52 Bl	
	Therwil	24.7.54 Bl	

Ophiusa O.

tirhaca Cr.		T. u. ST.

Anua Wlk.

lunaris Schiff. 750			EA
	Blauen	18.6.61 Bl	

Dysgonia Hb.

algira L. 747		T u. ST

Prodotis John.

stolida F.		T u. ST

Callistege Hb.

mi Cl. 748	Blauen	26.5.49 dB	EA

Ectypa Billb.

glyphica L. 749			EA
	Blauen	1.5.54 Bl,15.5.49 dB	
	Istein	20.4.52 dB	

13. Subfam. Othreinae

Scoliopteryx Germ.

libatrix L. 720 — EA

Binningen	29.3.49, 22.7.50 dB
Gempenhöhle	2.1.55 Bl
Reinach	6.10.57 Bl

Calpe Tr.

thalictri Bkh. (capucina auct., nec Esp.) 721 — EA

Lygephila Billb.

lusoria L. 765 — VAM

pastinum Tr. 766 — EA

craccae F. 768 — EA

Bärschwil	26.8.17
Gempen	8.7.52 St, 25.7.59 Bl
Reinach	7.58 Bl

viciae Hb. 767 — EA

Catephia O.

alchymista Schiff. 752 — EA

Binningen	26.5.51, 15.6.51 dB
Neue Welt	9.8.53 Bl

Aedia Hb.

leucomelas L. — EA

funesta Esp. 751 — VAM

Laspeyria Germ.

flexula Schiff. 770 — EA

Gempen	24.6.52 dB, 27.8.54 Bl

Colobochyla Hb.

salicalis Schiff. 779 — EA

Binningen	28.6.57 Br
Blotzheim	31.7.61 St

Parascotia Hb.

fuliginaria L. 771 — EA wahrsch.

Epizeuxis Hb.

calvaria Fab. 772 — VAM euryb.

Phytometra Haw.

viridaria Cl. 718 — EA

Blauen	15.5.49 dB, 9. u. 14.7.59 Br	

Rivula Gn. Dup.

sericealis Scop. 717 — EA

Allschwil	25.7.55 Br	
Münchenstein	21.7.59 Br	

14. Subfam. Hypeninae

Herminia Latr.

barbalis Cl. 783 — EA
- Blauen 3.6.58 Br
- Hardt 9.5.57 Br

Chytolita Grote

cribrumalis Hb. — EA wahrsch.
- Blotzheim 21.7.61 St

Pechipogo Hb.

plumigeralis Hb. (crinalis Tr.) 780 — EA

gryphalis H.-S. — EA wahrsch.

Polypogon Schr.

tentacularia L. 781 — EA
- Allschwil 14.6.50 Bl

Zanclognatha Led.

tarsipennalis Tr. 774 — EA
- Binningen 17.6.50 dB
- Blauen 7.8.58 Br
- Pfeffingen 16.6.59

lunalis Scop. (tarsiplumalis Hb.) 773 — EA

tarsicrinalis Kn. 775 — EA
- Allschwil 14.6.53, 5.7.57, 9.8.53 Br
- Binningen 3.7.53 dB

zelleralis Wocke (tarsicristalis H.S.) 777 — VAM

tenuialis Rbl. Blotzheim 7.7.61 Bl, St — EA alp.

grisealis Schiff. 776 — EA wahrsch.
- Allschwil 18.5.52 dB
- Binningen 25.5.58 dB
- Blauen 17.6.58 dB
- Pfeffingen 26.6.49 dB

Simplicia Gn. — EA

rectalis Ev.

Trisateles Tams

emortualis Schiff. 778 — EA
Binningen 28.6.57 dB
Blauen 17.6.58 dB

Paracolax Hb.

glaucinalis Schiff. (derivalis Hb.) 782 — EA

Bomolocha Hb.

crassalis F. (fontis Thnbg.) 784 — EA wahrsch.

Hypena Schrk.

rostralis L. 788 — EA
Allschwil 4.6.56 Br
Binningen 14.4.59, 13.5.50, 23.5.49, 26.5.51 dB
Neudorf 8.4.51 dB

proboscidalis L. 785 — EA
Binningen 21.5. u. 26.6.49 dB
Dornach 14.9.50 dB
Himmelried 8.9.51 dB
Pfeffingen 26.6.49 dB

obesalis Tr. 786 — EA
Allschwil 12.6.52 St

obsitalis Hb. 787 — EA

munitalis Mann — VAM

Hypenodes Gn.

humidalis Dbld. (turfosalis Wocke) 791 — EA

Schrankia Hb.

taenialis Hb. 789 — EA

costaestrigalis Steph. 790 — VAM euryb.

14. Subfam. Hypeninae

Herminia Latr.

barbalis Cl. 783 — EA
- Blauen 3.6.58 Br
- Hardt 9.5.57 Br

Chytolita Grote

cribrumalis Hb. — EA wahrsch.
- Blotzheim 21.7.61 St

Pechipogo Hb.

plumigeralis Hb. (crinalis Tr.) 780 — EA

gryphalis H.-S. — EA wahrsch.

Polypogon Schr.

tentacularia L. 781 — EA
- Allschwil 14.6.50 Bl

Zanclognatha Led.

tarsipennalis Tr. 774 — EA
- Binningen 17.6.50 dB
- Blauen 7.8.58 Br
- Pfeffingen 16.6.59

lunalis Scop. (tarsiplumalis Hb.) 773 — EA

tarsicrinalis Kn. 775 — EA
- Allschwil 14.6.53, 5.7.57, 9.8.53 Br
- Binningen 3.7.53 dB

zelleralis Wocke (tarsicristalis H.S.) 777 — VAM

tenuialis Rbl. Blotzheim 7.7.61 Bl,St — EA alp.

grisealis Schiff. 776 — EA wahrsch.
- Allschwil 18.5.52 dB
- Binningen 25.5.58 dB
- Blauen 17.6.58 dB
- Pfeffingen 26.6.49 dB

Simplicia Gn. — EA

rectalis Ev.

Trisateles Tams

emortualis Schiff. 778 EA
Binningen 28.6.57 dB
Blauen 17.6.58 dB

Paracolax Hb.

glaucinalis Schiff. (derivalis Hb.) 782 EA

Bomolocha Hb.

crassalis F. (fontis Thnbg.) 784 EA wahrsch.

Hypena Schrk.

rostralis L. 788 EA
Allschwil 4.6.56 Br
Binningen 14.4.59,13.5.50, 23.5.49,26.5.51 dB
Neudorf 8.4.51 dB

proboscidalis L. 785 EA
Binningen 21.5. u. 26.6.49 dB
Dornach 14.9.50 dB
Himmelried 8.9.51 dB
Pfeffingen 26.6.49 dB

obesalis Tr. 786 EA
Allschwil 12.6.52 St

obsitalis Hb. 787 EA

munitalis Mann VAM

Hypenodes Gn.

humidalis Dbld. (turfosalis Wocke) 791 EA

Schrankia Hb.

taenialis Hb. 789 EA

costaestrigalis Steph. 790 VAM euryb.

SCHLUSSBETRACHTUNGEN

I Schweizer Arten

In seinem Standard-Werk, Bd. I, zählt VORBRODT 501 Arten Noctuiden auf (Nr. 291-791). Mit den 6 Sarrhotripinae und Chloephorinae von Band II (Nr. 1251-1256), heute Nycteolinae (Quadrifinae), sind es im ganzen 507 Arten.

Aus Gründen, die wir im folgenden bei jeder Art angeben (Liste "Minus"), haben wir von diesen 507 Arten 22 nicht in unsere Liste aufgenommen. Dagegen haben wir 42 "neue" Arten (Liste "Plus") hinzugefügt, die entweder in den Fussnoten bzw. den 6 Nachträgen von VORBRODT bereits erwähnt sind und heute als bestätigt betrachtet werden können (17), oder als gute Arten erkannt (6), sowie schliesslich jene die seither in der Schweiz entdeckt worden sind (19).

Es ist uns klar, dass es sich hier um eine mehr oder weniger willkürliche, subjektive Beurteilung handelt, und dass eine gute Anzahl der vor 50 Jahren einmal gefundenen und nicht mehr bestätigten Arten eigentlich ebenso verdienen würden, wenigstens mit "?" aufgenommen zu werden, wie manche in neuerer Zeit gefundene Arten, die wir nur deswegen aufführen, weil sie in den letzten 10 - 20 Jahren neu beobachtet worden sind.

Wenn wir nun von den 507 numerierten Arten von VORBRODT die 22 unserer Liste "Minus" abziehen, so verbleiben 485; mit den 42 "neuen" Arten der Liste "Plus" kommen wir auf ein Total von

527 schweizer Noctuiden Arten

Es sei hier noch ausdrücklich betont, dass je nach den angewandten, subjektiven Kriterien, dieser Totalbestand um einige Einheiten vermehrt oder vermindert werden kann.

Herrn Dr. W. SAUTER, Konservator am Entomologischen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, sowie Herrn Dr. A. SCHMIDLIN in Bern, der heute an der Revision der Vorbrodt-Sammlung am Naturhistorischen Museum in Bern arbeitet, die uns beide sehr wertvolle Angaben über diese Arten geliefert haben, danken wir an dieser Stelle nochmals herzlich.

Liste " Minus "

Die 22 nachstehend genannten Vorbrodt-Arten wurden - die Gründe dafür geben wir für jede bekannt - nicht in unsere Schweizer-Liste aufgenommen. Ganz rechts vom Art-Name, in Klammern : Systematischer Platz in der Schweizer-Liste.

Diese Auswahl stützt sich vorwiegend auf Befunde, die wir durch vergleichende Literaturstudien erheben konnten. Nachforschungen in Museen und Privatsammlungen wären zwar notwendig gewesen, mussten aber aus technischen Gründen im Rahmen dieser Zusammenstellung unterbleiben.

Die Schweizer Lepidopteristen werden daher ganz besonders auf die nachstehend aufgeführten Arten aufmerksam gemacht. Die Anwesenheit von einigen wäre nämlich in der Schweiz durchaus möglich. Wenn wir auf Widerspruch stossen würden, wäre uns deswegen sehr gedient !

Euxoa segnilis Dup. (seliginis Dup.) 386 (nach E.tritici L.)
"Martigny (W.), Mt. Ravoire (Favre)"
Boursin in litt: Unmöglich in der Schweiz; Verwechslung mit E. tritici eruta Hb.

Euxoa eruta Hb. 385
Boursin-Liste : Form von E. tritici L.

Ochropleura fennica Tausch ? 360 (nach O. praecox L.)
"Soll vor langen Jahren im Aargau und auf der Wengernalp (W.) in 2 stark geflogenen Ex. gefangen worden sein. Neuere Angaben fehlen."
? von Vorbrodt !
J.F. Aubert, Rev. fr. Lep. 16, S. 23, 1957 :
"La présence de cette Noctuelle en Suisse est très peu vraisemblable."

SCHLUSSBETRACHTUNGEN

I Schweizer Arten

In seinem Standard-Werk, Bd. I, zählt VORBRODT 501 Arten Noctuiden auf (Nr. 291-791). Mit den 6 Sarrhotripinae und Chloephorinae von Band II (Nr. 1251-1256), heute Nycteolinae (Quadrifinae), sind es im ganzen 507 Arten.

Aus Gründen, die wir im folgenden bei jeder Art angeben (Liste "Minus"), haben wir von diesen 507 Arten 22 nicht in unsere Liste aufgenommen. Dagegen haben wir 42 "neue" Arten (Liste "Plus") hinzugefügt, die entweder in den Fussnoten bzw. den 6 Nachträgen von VORBRODT bereits erwähnt sind und heute als bestätigt betrachtet werden können (17), oder als gute Arten erkannt (6), sowie schliesslich jene die seither in der Schweiz entdeckt worden sind (19).

Es ist uns klar, dass es sich hier um eine mehr oder weniger willkürliche, subjektive Beurteilung handelt, und dass eine gute Anzahl der vor 50 Jahren einmal gefundenen und nicht mehr bestätigten Arten eigentlich ebenso verdienen würden, wenigstens mit "?" aufgenommen zu werden, wie manche in neuerer Zeit gefundene Arten, die wir nur deswegen aufführen, weil sie in den letzten 10 - 20 Jahren neu beobachtet worden sind.

Wenn wir nun von den 507 numerierten Arten von VORBRODT die 22 unserer Liste "Minus" abziehen, so verbleiben 485; mit den 42 "neuen" Arten der Liste "Plus" kommen wir auf ein Total von

527 schweizer Noctuiden Arten

Es sei hier noch ausdrücklich betont, dass je nach den angewandten, subjektiven Kriterien, dieser Totalbestand um einige Einheiten vermehrt oder vermindert werden kann.

Herrn Dr. W. SAUTER, Konservator am Entomologischen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, sowie Herrn Dr. A. SCHMIDLIN in Bern, der heute an der Revision der Vorbrodt-Sammlung am Naturhistorischen Museum in Bern arbeitet, die uns beide sehr wertvolle Angaben über diese Arten geliefert haben, danken wir an dieser Stelle nochmals herzlich.

Liste " Minus "

Die 22 nachstehend genannten Vorbrodt-Arten wurden - die Gründe dafür geben wir für jede bekannt - nicht in unsere Schweizer-Liste aufgenommen. Ganz rechts vom Art-Name, in Klammern : Systematischer Platz in der Schweizer-Liste.

Diese Auswahl stützt sich vorwiegend auf Befunde, die wir durch vergleichende Literaturstudien erheben konnten. Nachforschungen in Museen und Privatsammlungen wären zwar notwendig gewesen, mussten aber aus technischen Gründen im Rahmen dieser Zusammenstellung unterbleiben.

Die Schweizer Lepidopteristen werden daher ganz besonders auf die nachstehend aufgeführten Arten aufmerksam gemacht. Die Anwesenheit von einigen wäre nämlich in der Schweiz durchaus möglich. Wenn wir auf Widerspruch stossen würden, wäre uns deswegen sehr gedient !

Euxoa segnilis Dup. (seliginis Dup.) 386 (nach E.tritici L.)
"Martigny (W.), Mt. Ravoire (Favre)"
Boursin in litt: Unmöglich in der Schweiz; Verwechslung mit E. tritici eruta Hb.

Euxoa eruta Hb. 385
Boursin-Liste : Form von E. tritici L.

Ochropleura fennica Tausch ? 360 (nach O. praecox L.)
"Soll vor langen Jahren im Aargau und auf der Wengernalp (W.) in 2 stark geflogenen Ex. gefangen worden sein. Neuere Angaben fehlen."
? von Vorbrodt !
J.F. Aubert, Rev. fr. Lep. 16, S. 23, 1957 :
"La présence de cette Noctuelle en Suisse est très peu vraisemblable."

Chersotis larixia Gn. ? 349 (nach Ch. elegans Ev. und margaritacea Vill.)

"Ein ♀ fing Jenner am 16.7.84 bei Zermatt"
? von Vorbrodt !
Boursin in litt.: Durchaus möglich in den Schweizer Alpen. Aber nie wiedergefunden seit 81 Jahren.

Lycophotia erythrina H.S. ? 322 (vor L. porphyrea Schiff.)

"Angeblich von Anderegg bei Gamsen im Wallis durch Lichtfang" ? von Vorbrodt !
Boursin in litt.: Nur in den Seealpen, sonst nur in der Ebene (Mittel- und Südwest-Frankreich).

Amathes agathina H.S. ? 331 (letzte Amathes)

"Nur von Riggenbach-Stehlin auf der Bechburg erbeutet"
? von Vorbrodt !
Nie bestätigt. Bestimmungen Rigg.-St. manchmal unsicher.

Hadena xanthocyanea Hb. 436

Boursin-Liste : Synonym von filigrama Esp.

Hadena capsophila Dup. 445

Boursin-Liste : Subspecies von perplexa Schiff. (lepida Esp.)

Cucullia argentea Hfn. ? 685 (nach C. santonici Hb.)

"Bei Zürich mehrmals erbeutet (Stdfs.); 2 ♂♂ fing ich im Juli 1900 im Belvoirpark" ? von Vorbrodt !
Nie wiedergefangen seit 65 Jahren.

Cucullia thapsiphaga Tr. 671 (nach C. caninae Rbr. und nach gnaphalii Hb.)

J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 24, 1957: "Toutes les indications de Vorbrodt concernant ce groupe de Noctuelles sont erronées."

Cucullia blattariae Esp. 672

idem. Boursin in litt.: = caninae Rbr.

Ulochlaena hirta Hb. ? 498 (nach E. scoriacea Esp.)

"Wullschlegel fand 3 Raupen im Mai an Graswurzeln bei Branson, später auch einige bei Martigny"
? von Vorbrodt !
Seit mehr als 60 Jahren nie wiedergefunden
Boursin in litt.: Kaum möglich.

Lithophane lapidea Hb. 657

Recte : leautieri Bsd. cf. Boursin in Bull. Soc. Linn. Lyon 26, Nr. 2 und 3, S. 19 und 60, 1957.

Dryobotodes monochroma Esp. ? 519 (nach D.eremita Fabr.)

"1 Stk. fing Riggenbach auf der Bechburg, ein weiteres von Freiburg sah ich in der Samml. T. de Gottrau". ? von Vorbrodt !
Bestimmungen der Ref. oft unsicher. Nie wiedergefangen.

Apatele cinerea Hfn. (abscondita Tr.) ? 306 (nach A.euphorbiae Schiff.)

"Im 8.1856 bei Lavey gefunden und von Millière bestimmt (Roug.). Ich besitze ein frisches St. welches am 28.7.1911 bei Martigny gefangen wurde."
? von Vorbrodt !
Nie wiedergefangen. Boursin in litt.: Keine schweizer Art

Apatele euphrasiae Brahm 307

Boursin-Liste : Subspecies von A. euphorbiae Schiff.

Cryphia fraudatricula Hb. 456 (nach C.receptricula Hb.)

J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 25, 1957: "Les auteurs qui ont signalé cette espèce en Suisse l'ont confondue avec C. simulatricula Gn. ... Doit être supprimée jusqu'à nouvel avis de la faune suisse".

Oligia fasciuncula Haw. 452 (nach O. latruncula Schiff.)

"Bisher nur bei Yverdon beobachtet (Roug.) und von Les Plans (Blach.)"
Nie wiedergemeldet seit mehr als 60 Jahren
Boursin in litt.: Wäre durchaus normal in der Schweiz.

Luperina zollikoferi Frr. ? 471 (nach L. pozzii Curo)

"Von Chur (Kill.)" ? von Vorbrodt !
Nie wiedergefangen seit mehr als 60 Jahren
G. Warnecke, Zschr. WEG 44, S. 101, 1959: Wanderfalter.

Neocomia satinea Rgt. 593

Nach 2 Ex. beschrieben, die verloren gegangen sind.
1 Abb. in Rougemont "Cat.Lép.Jura Neuch." Taf.1 Abb. 1a - c
Boursin in litt.: Wahrscheinlich f. ind. einer Calymnia-Art.

Mycteroplus puniceago B. ? 699 (vor Celaena leucostigma Hb.)
"1 Ex. - wohl eingeschleppt - wurde im Sommer 1908 in St. Gallen am Licht erbeutet (M.-Dürl.)" ? von Vorbrodt!
Boursin in litt.: Gehört nicht zu einer Schweizer-Liste. Offensichtlicher Irrtum.

Lygephila limosa Tr. 769 (nach L. viciae Hb.)
"Soll im heissen Rhônetal gefangen worden sein. Zwei erwachsene Raupen fand P. Robert bei Biel, im Juli 1904." Vor mehr als 60 Jahren !
5. Nachtr., S. 452 "Salève (Le Canapé) 17.7.20 (J.Romieux)"
Diese Art fehlt in der Genfer-Liste 1958 (P.Martin und M. Rehfous).

Folgende 15 in den Fussnotizen und in den 6 Nachträgen von Vorbrodt, sowie in seiner Tessiner Fauna, erwähnten Arten sind aus ähnlichen Gründen in diese Liste nicht aufgenommen worden :

Euxoa cursoria Hfn. (nach E. aquilina Schiff.)
Vorbrodt, 5. Nachtrag, S. 445 "Dr. Corti besitzt ein ♂ ♀ , Samml. Tancré, bezettelt "Schweiz". Vom Pariser-Museum erhielt Corti ein sicheres ♀, bezettelt Andeer 10. 1872 und Anderegg-Gamsen 72." ? von Vorbrodt !
Boursin in litt.: unmöglich; nahöstliche Art.

Chersotis elegans Ev. (nach Ch. margaritacea Vill.)
Vorbrodt, 4. Nachtrag, S. 184 "... einige Stücke von Pont de Nant, 1253m, 9-28.7, 1912 (Mongenet), 1 Meldung vom gleichen Ort (Barraud)" ? von Vorbrodt ! Nie wieder gemeldet.
Boursin in litt.: möglich in der Schweiz.

Amathes cohaesa H.-S. (nach A. xanthographa Schiff.)
Vorbrodt Nr 340, als f. von xanthographa Schiff. "Durch Nachtfang in Büren, 2 Ex. aus Raupen von St. Blaise; Biel (Rob.), Conche (Audéoud); 1. Nachtrag, S. 465 "Göschenen 1908 und 1909 (Uffeln)"
Boursin in litt.: Es handelt sich um eine graue f. von xanthographa Schiff. Die richtige cohaesa H.-S. bona specis ist thermo-und xerophil : Umgebung von Genua, nicht weiter nördlich.

Leucania punctosa Tr. (nach L. comma L.)
Vorbrodt, S. 350 Fussnotiz "einmal von Huguenin im Wallis gefangen". ? von Vorbrodt !
Boursin in litt.: unmöglich.

Perigrapha i cinctum Schiff. (nach O. gothica L.)
Vorbrodt, S. 366 Fussnotiz "Soll von Couleru bei Neuchâtel gefunden worden sein (Roug. S. 124)" ? von Vorbrodt !
Boursin in litt.: möglich in der Schweiz.

Calophasia casta Bkh. (nach C. platyptera Esp.)
Vorbrodt, 4. Nachtrag S. 190 "Raupen am 27.6.18 bei Genf auf Linaria origanifolium L. gefunden und daraus Falter erzogen (Périnet)." Nie wieder gemeldet.
Diese Art fehlt in der Genfer-Liste 1958 (P. Martin und M. Rehfous).

Meganephria bimaculosa L. (nach X. areola Esp.)
Vorbrodt Tessiner Fauna S. 289 Fussnotiz "Mitte Nov. 1914 ein stark geflogenes ♂ zwischen Gordola und Locarno (Vorbrodt) Irrgast." Seit mehr als 50 Jahren nie wieder gemeldet.

Conistra staudingeri Grasl. (nach C. rubiginea Schiff.)
Vorbrodt, S. 388 Fussnotiz "Von Favre S. 193 irrtümlich angeführt; zu ihr gehört f. livina Stgr. Beide fehlen sicher im Wallis."
Diese Art ist tatsächlich aus der Schweiz nie gemeldet worden.
Favre "Macrolépidoptères du Valais" S. 195-196 gibt zahlreiche Fundorte und einen Zuchtbericht.
Siehe Boursin Int.Ent.Zschr. Guben 26, S. 14-49, 1932.

Egira pulla Schiff. (nach L. solidaginis Hb.)
Vorbrodt S. 396 Fussnotiz "Nach Huguenin im Wallis (Frey S. 166)."
"Laut Notiz Wullschlegels Raupe im März halb erwachsen"
Seit mehr als 50 Jahren nie wieder gemeldet.

Amphipyra tetra F. (nach S. tragopogonis Cl.)
Vorbrodt S. 364 Fussnotiz "Angeblich von Oftringen (W.) und am Gurnigel (Ringier)." ? von Vorbrodt !
Seit mehr als 50 Jahren nie wieder gemeldet.

Photedes fluxa Hb. (hellmanni Ev.)
Nicht zu verwechseln mit der f. fluxa Tr. der nachfolgenden Art Phot. pygmina Haw. (Vorbrodt Nr 550 "Tapinostola fulva Hb").
Boursin in litt.: Ph. fluxa Hb. wäre durchaus möglich in der Schweiz, da in Mittel- und Nordfrankreich anwesend (Lhomme Nr 769).

Oria musculosa Hb (nach A. phragmitidis Hb.)
Vorbrodt S. 345 Fussnotiz "Soll nach Berge-Rebel in der Schweiz vorkommen" ? von Vorbrodt ! Tatsächlich nie gemeldet aus der Schweiz.

Epimecia ustula Frr. (nach A. caliginosa Hb.)
Vorbrodt, Tessiner Fauna S. 302 Fussnotiz "Ein stark geflogenes ♂ bei Calprino a.L. 25.5.27 (Car.). Irrgast ?" Nie wieder gemeldet.

Athetis furvula Hb. (lenta Tr.)
Vorbrodt S. 361 Fussnotiz "Die Aufführung dieser Art in der Fauna des Neuchâteler-Jura (Roug. 121) beruht auf Verwechslung mit Hydrilla gluteosa Tr." ? von Vorbrodt! Rougemont "Lépidoptères du Jura Neuchâtelois" S. 121 und 333 gibt ausführliche Auskünfte über die 2 nahestehenden Arten und eine Abb. der Raupe von "H.gluteosa Tr.", von Ried/Biel wahrscheinlich (Taf. 2, Abb. 6). J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 26, 1957 "...L'espèce doit donc être supprimée de la faune suisse."

Melicleptria cardui Hb. (vor Ch. viriplaca Hfn.)
Vorbrodt, S. 408 Fussnotiz "Nach Staudinger in der Schweiz vorkommend" ? von Vorbrodt ! Tatsächlich nie gemeldet aus der Schweiz.

Liste "Plus"

Die 42 nachstehenden Arten wurden zusätzlich zu den "Vorbrodt-Arten" in dieser Liste aufgenommen, aus Gründen, die wir für jede Art bekannt geben.

Euxoa temera Hb

Die f. ruris Hb. und die f. villiersii Gn., die im Vorbrodt bei obelisca Schiff.(389) zu finden sind, gehören laut Boursin zu temera Hb.

Euxoa aquilina Schiff.

Die f. aquilina Schiff., welche im Vorbrodt bei tritici L. (384) steht, ist eine gute Art (Boursin).

Ochropleura renigera Hb.

Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 455, 6. Nachtrag S. 60, Tessiner Fauna S. 274.

Ogygia nigrescens Höfn.

Die f. nigrescens Höfn., welche im Vorbrodt bei forcipula Schiff. (376) steht, ist eine gute Art (Boursin, in Seitz Suppl. III, S. 245).

Standfussiana dalmata Stgr. ssp. occidentalis Brsn.

Forster-Wohlfahrt, "Die Schmetterlinge Mitteleuropas" Bd. IV, S. 25; Boursin, Zschr. WEG 41, S. 105, 1956.

Chersotis andereggii B.

Die f. andereggii B., welche im Vorbrodt bei rectangula Schiff. (351) steht, ist eine gute Art (Boursin, Zschr. Lep. 2, S.53, 1952).

Noctua interposita Hb.

Boursin, Zschr. Wien. Ent. Ges. 48, S. 201, 1963 : 2 Ex. von Zürich, teste Dr. W. Sauter.

Noctua interjecta Hb.

Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 454, Tessiner Fauna S.270; Mitt.Ent.Ges.Basel 12, S.10, 1962 (Blattner).

Hada calberlai Stgr.

Tessiner Fauna S. 280; Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 43, 1964 (Birchler).

Conisania leineri Frr. poelli Stertz
Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 163, 1964 (Sauter - de Bros).

Heliophobus texturata Alph. ssp. kitti Schaw.
Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 43, 1964 (Birchler) und mehrere andere Quellen.

Hadena clara Stgr.
Boursin, Zschr. Wien Ent. Ges 44, S. 118, 1959

Mythimna unipuncta Hw.
Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 629; Mitt. Ent. Ges. Basel 11, S. 15, 1961 (Blattner), S. 63, 1961 (Birchler).

Cucullia caninae Rbr.
Boursin in litt.; Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 25,1957; P. Martin et M. Rehfous "Liste des Lépidoptères de Genève" 1958, S. 9; Mitt.SEG 23,S.421,1950 (Rehf.).

Cleophana yvanii Dup.
Vorbrodt, 6. Nachtrag S. 67; P. Martin et M. Rehfous "Liste des Lépidoptères de Genève" 1958, S. 9.

Copiphana olivina H.S.
Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 465, Tessiner Fauna S. 302 Fussnotiz.

Episema scoriacea Esp.
Vorbrodt, 2. Nachtrag S. 627, 3. Nachtrag S. 460; Mitt. Ent. Ges. Basel 13, S. 62, 1963 (Birchler) und 14, S. 161. 1964 (de Bros).

Lithophane leautieri Bsd. ssp. sabinae Hb.-G.
Boursin, Bull. Soc. Linn. Lyon 26, S. 19 und 60, 1957.

Blepharita solieri Bsd.
Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 459, 4. Nachtrag S. 186, 6. Nachtrag S. 63, Tessiner Fauna S. 285.

Eucarta virgo Tr.
Vorbrodt, 6. Nachtrag S. 68, Tessiner Fauna S. 307; Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 43, 1964 (Birchler).

Oligia versicolor Bkh.
J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 14, S. 71, 1953; Mitt. Ent. Ges. Basel 12, S. 44, 1962 (Schmidlin).

Photedes extrema Hb.

Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 460; Ent. Nachr. Blatt Wien 12. S. 49, 1965 (Blattner).

Amphipoea fucosa Frr.

J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 26, 1957; Ent. Nachr. Blatt 9, S. 21, 1957 (de Bros).

Archanara dissoluta Tr., siehe nächste Seite,
Sedina buettneri Her.

Mitt. Ent. Ges. Basel 11, S. 77, 1961 und 12, S. 72, 1962 (Blattner)

Caradrina kadenii Frr.

Mitt. Ent. Ges. Basel 13, S. 59, 1963 (Schmidlin).

Athetis hospes Frr.

Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 44, 1964 (Birchler).

Chloridea maritima Grasl. ssp. bulgarica Drdt.

Wolfsberger, Nachr. Bl. Bayer. Ent. 4, S. 97, 1955.

Chloridea nubigera H.S.

Mitt. Ent. Ges. Basel 9, S. 77, 1959 (Malicky).

Phyllophila obliterata Rbr.

Vorbrodt, 4. Nachtrag S. 191, 6. Nachtrag S. 68, Tessiner Fauna S. 306.

Nycteola siculana Fuchs

C. Dufay, Ann. Soc. Entom. de France 127, S. 127, 1958; Bull. de la Murithienne, 76, S. 122, 1959 (Sauter - de Bros).

Nycteola asiatica Krul.

J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 26, 1957; Ent. Nachr. Blatt 9, S. 22, 1957 (de Bros).

Abrostola agnorista Dufay

J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S. 27, 1957.

Chrysodeixis chalcytes Esp.

Vorbrodt, 4. Nachtrag S. 191, 6. Nachtrag S. 68, Tessiner Fauna S. 309.

Ophiusa tirhaca Cr.

Wolfsberger, Nachr. Bl. Bayer. Ent. 6, S. 36, 1957.

Prodotis stolida F.

Mitt. Ent. Ges. Basel 4, S. 22, 1954 (Frey); 13, S. 33, 1963 (Schmidlin).

Aedia leucomelas L.

Vorbrodt, Tessiner Fauna S. 311; Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 44, 1964 (Birchler).

Simplicia rectalis Ev.

Vorbrodt, 3. Nachtrag S. 467, Tessiner Fauna S. 314 Fussnotiz; Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 44, 1964 (Birchler).

Chytolitha cribrumalis Hb.

Vorbrodt, Fussnotiz S. 442; Mitt. SEG. 27 S. 53, 1954 (de Bros); Nachr. Bl. Bayer Ent. 6, S. 36, 1957 (Wolfsberger); Mitt. SEG 28, S. 151, 1955 (P. Weber).

Pechipogo gryphalis H.-S.

Vorbrodt, 4. Nachtrag S. 192, Tessiner Fauna S. 315; Mitt. Ent. Ges. Basel 14, S. 44, 1964 (Birchler).

Zanclognatha tenuialis Rbl.

Mitt. Ent. Ges. Basel 6, S. 99, 1956 (Thomann).

Hypena munitalis Mann.

Vorbrodt, Tessiner Fauna S. 315.

Archanara dissoluta Tr. f. sulzeri Vorbr.

Vorbrodt S. 344 Fussnotiz "Die f. arundineta Schmidt soll nach Staudinger in der Schweiz vorkommen."
? von Vorbrodt ! Nie gemeldet aus der Schweiz. Aber : Vorbrodt 4. Nachtrag, S. 188. Nach langer Begründung, Beschreibung einer "neuen Art" sulzeri, für 3 Ex. von Tarasp 20.8.19 am Licht (F. Sulzer). Nach Draudt im Seitz (Suppl. S. 193) handelt es sich um eine f. ind. von Archanara dissoluta Tr.

II Basler Arten

Von unseren 527 Schweizer Noctuiden-Arten enthält die vorliegende EGB Liste 288 Arten, die von den in dieser Arbeit berücksichtigten Sammlern in der Basler Gegend innerhalb von etwa 10 Jahren gefangen worden sind. 254 davon sind schon in der unten angeführten Literatur* oder im Vorbrodt zu finden. Die 34 anderen werden zum 1. mal aus Basel und Umgebung gemeldet :

Euxoa vitta Esp. 388
- tritici L. 384
Noctua interjecta Hb.
Paradiarsia punicea Hb. 319
Diarsia rubi View. 342
Eurois occulta L. 401
Hadena compta Schiff. 441
Mythimna unipuncta Hw.
- straminea Tr. 558
Cucullia chamomillae Schiff. 679
Brachionycha nubeculosa Esp. 513
Iteophaga viminalis F. 447
Aporophila lutulenta Schiff. 499
Polymixis dubia Dup. 506
Orthosia nitida Schiff. 630
Atethmia centrago Hw. 623
- ambusta Schiff. 622

Callopistria latreillei Dup. 528
Eucarta amethystina Hb. 722
Oligia versicolor Bkh.
Cosmia diffinis L. 615
Hydraecia lucens Frr. 540
- petasitis Dbld. 542
Celaena leucostigma Hb. 538
Sedina buettneri Hering
Caradrina flavirena Gn. 574
Chilodes maritima Tausch. 549
Heliothis scutosa Schiff. 696
Eustrotia uncula Cl. 712
Trichoplusia ni Hb. 742
Madopa salicalis Schiff. 779
Chytolita cribrumalis Hb.
Zanclognatha tenuialis Rbl.
Hypena obesalis Tr. 786

Wir haben in der gleichen Literatur* noch 55 Basler Arten gefunden, die von den erwähnten Sammlern in den Jahren 1948-1962 nicht gefangen wurden. In der nachstehenden Liste sind diese Arten mit genauen Angaben der Literaturquellen, des Fundortes und der Funddaten angegeben. Ebenso wird der jeweilige Sammler - soweit bekannt - aufgeführt.

Unserer Meinung nach, lassen sich wohl alle diese Arten bei uns wiederfinden, ausser in 3 Fällen, wo falsche Bestimmungen, falsche Fundorte oder falsche Etiketten vorlagen. Es handelt sich dabei um :

Cucullia blattariae Esp.
Cucullia thapsiphaga Tr.
Episema glaucina Esp.

Fassen wir die Arten unserer Faunen-Liste und diejenigen der Ergänzungsliste zusammen, so ergeben sich für das Basler Faunengebiet 343 Noctuiden-Arten.

Allfällige Bestätigungen, Richtigstellungen und Kommentare, die im Zusammenhang mit dieser "Ergänzungs-Liste" bei der Redaktion eintreffen, sollen in den Mitt. EGB veröffentlicht werden.

*

* *

* Abkürzungen der benützten Quellen (chronologisch geordnet; für genaue bibliographische Referenz, siehe allgemeine Einführung, Seite VI).

S	=	Seiler, J.	1902/03	Die Noctuiden der Umgebung von Liestal
SN	=	Seiler, J.	1904/06	Nachtrag zu dem Verzeichnis der Bombyciden und Noctuiden der Umgebung von Liestal
W	=	Wehrli, E.	1917	Für Basel und die Schweiz neue Lepidopteren, nebst einigen neuen Formen und biologischen Angaben
SN II	=	Seiler, J.	1917/21	Nachtrag zum Lepidopteren-Verzeichnis von Liestal und Umgebung
L	=	Leuthardt,F.	1930	Beiträge zur Lepidopterenfauna von Liestal
D-I	=	Denz, E. und Imhof, H.	1942	Neue Beiträge zur Macro-Lepidopteren-Fauna des Kantons Baselland

Basler Ergänzungs-Liste

(aus der Literatur zusammengestellt)

Euxoa decora Schiff. 367	S 58	Belchen	Wull.
	SN II 28	Bölchen	
		S.-Strasse	28.7.19 M
		Liestal	24.7.19 S
	W 239	Moutier	L
	D-I 140	Bölchen	19.8.33,
		Süd-Seite	alljährl.
			Mehrfach
Scotia trux Schiff. 394	S 58	Sissach	8.u.♀. M
Ochropleura musiva Hb. 357	S 57	Belchen	Wull.
		Röserntal	8.97 S
	D-I 140	Bölchen	19.8.33 1♂,
			7.34 u.35
Rhyacia latens Hb. 372	S 57	Hauenstein	Wull.
	W 239	Dornach 1 Ex.	
grisescens F. 371	S 58	Belchen	Wull.
Chersotis alpestris B. 354	D-I 132	Bölchen	
		S. u.N.-Seite	21.7.34
			mehrfach
ocellina Schiff. 353	W 239	Hasenmatte 1 Ex.	
cuprea Schiff. 352	D-I 132	Bölchen	7.34
		N.Seite	mehrfach
Graphiphora augur F. 320	S 56	Oris	7.97 S
	SN II 27	Tannenried	12.7.16 u.
			8.8.19 M
Mesogona acetosellae Schiff. 610	W 241	Arlesheim	1 Ex.
f.ind.vorbrodti Wli		Arlesheim	(siehe Seitz
			Suppl.S.89)
Anarta myrtilli L. 687	W 241	Schweiz.	
		Blauen,	
		Moutier	(Raupe)
Hada proxima Hb. 425	SN II 29	Liestal	nicht selten
		Weid	28.7.15 S

Polia bombycina Hfn. 409	S 59	Liestal	20.u.24.6. 03 e.l.
		Basel	Knecht
Sideridis evidens Hb. 564	D-I 133	Allschwil	9.29
albicolon Hb. 414	S 59	Basel	Knecht
Mamestra contigua Schiff. 421	S 59	Liestal	nicht selten gef.u.gezogen
Hadena magnolii B. 438	W 239	Basel	1 Ex. e.l.
filigrama Esp.	D-I 133	Ruine Pfeffingen	6.34 1 ♂
Tholera decimalis Poda 405	S 59	Liestal	7. S
	L 129	Liestal	7.u.8.28
Mythimna comma L. 560	D-I 133		
f. turbida Hb.		Pfeffingen Bölchen Passwang	7.alljährlich
Cucullia artemisiae Hfn. 683	S 70	Sissach	6.00 M
lactucae Schiff. 678	S 70	Liestal	5.u.6. häufig (Raupe)
	L 131	Liestal	7. jedes Jahr
campanulae Frr. 676	W 241	Gänsbrunnen	(Falter)
		Crémines	(3 Raupen)
gnaphalii Hb. 681	SN 71	Gestadeck	5.04 einige Ex. Raupe L
Cucullia caninae Rbr.	SN 71	Basel	7.7. 1 Ex. Schupp;Raupe an Scrophularia in 6.
" blattariae" auct.nec. Esp. 672			
	L 131	Liestal	14.7.28 1 Ex. Rarität
"thapsiphaga" Tr. 671	SN 71	Basel	Schupp
		Liestal	2 Raupen an Vollkraut 6.05
		S.J.F. Aubert, Rev. fr. Lép. 16, S.24/25, 1957	

Cucullia (Fortsetzung)			
prenanthis B. 667	D-I 133	Ruine Pfeffingen u. Blauen	5.35
Episema glaucina Esp. 497	S 61	Hauenstein	Wull.
Lithophane consocia Bkh. 654	S 68	Sissach	4.9 M
Lamprosticta culta Schiff. 516	S 61	Schwieri	L Raupen
Polymixis flavicincta Schiff. 504	SN 69	Burghalden	15.9.06 1 ♀ S
Xanthia croceago Schiff. 641	SN 70	Sissach	gef.u.gezog. M
Conistra fragariae Esp. 642	S 68	Basel	Leonh.
	SN 70	Liestal	1906 Raupen zieml.hfg. L
erythrocephala Schiff. 643	S 68	Sissach Tannenried	25.8.02
	SN II 31	Liestal	9.16 1 ♀ Zucht Falter ab ovo 12-17.9.17, mit f.immaculata Spul.
Cirrhia togata Esp. 637	S 67	Basel Sissach	Sulger M
	L 131	Liestal	Ende 8.29
Apatele tridens Schiff. 300	S 54	Liestal	5. u. 10 nicht selten: Raupe S
	L 128	Liestal	6.26 nicht selten
Amphipyra perflua F. 596	S 65	Liestal	1894 Raupe L
	SN II 30	Tannenried	6.8.17 M
Enargia paleacea Esp. 617	SN 70	Tannenried Sissach	8.03 7.06 M
Cosmia affinis L. 614	S 66	Basel	Leonh., Gerber

Apamea characterea Hb. 490	S 62	Hurli	16.6
		Oris	
		Basel	St.-I.
		Sissach	M
	SN II 29	Liestal	6.16 u. 18 S
Photedes minima Haw. 590	W 240	Allschwil	2 Ex.
Eremobia ochroleuca Schiff. 476	S 62	Basel	Leonh.
Archanara geminipuncta Haw. 546	Vorbr. Bd. I 545	Basel	Leonh.
	D-I 133	Bottmingen	27.8.07 e.l. 29.8.07 ex. coll.Schupp
	"Diese Art ist wohl in unserem Gebiete nicht mehr vorhanden"		
Archanara algae Esp. 544	Vorbr. Bd. I 343	Neudorf b. Basel	Leonh.
	W 240	Binningen	Schupp
	SN II 30	Oristal	1.8.13 u. 30.8.15 S
Caradrina selini B.ssp.jurassica Riggbch. 575	W 240	Dornach	1 Ex.det. Vorbr.
	D-I 141	Ruine Pfeffingen	6.35
Athetis pallustris Hb. 589	D-I 133	Lauchfluh Bölchen	Anfang 5.34 u. 35
Jaspidia pygarga Hfn. 716	S 72	Liestal	häufig
Trichosea ludifica L. 292	S 55	Liestal Jägerwegli	5.8.02 M
	SN 68	Liestal	29.7.05 S
Autographa iota L. 740	S 71	Weideli	8.6.02 S
	SN II 33	Liestal	7.6. u.
		Weid	3.8.16, 3.9.18
	D-I 142	Oberwil	6.31, 32 u. 34
Chrysoptera c aureum Knoch 726	W 242	Hard Basel	
Lygephila pastinum Tr. 766	S 73	Hurli	5.8.21 u. 26.8.00
		Waideli	2.9.02 S
	SN 72	Liestal	1905 1 Ex.

Lygephila pastinum Tr. 766 (Fortsetzung)			
	SN II 34	Weisse Fluh	15.7.20 1 ♂
Aedia funesta Esp. 751	S 71	Weideli Oristal	17.6 4.7 S Raupen an Winden
Parascotia fuliginaria L. 771	SN 72 SN II 34	Basel Tannenried	Schupp 2.7.16, 30.6.17 M
Epizeuxis calvaria F. 772	S 73	Sissach Tannenried	M Anfang 8. L
Pechipogo plumigeralis Hb. 780	S 74	Sichtern Hurli	6. S
Zanclognatha lunalis Scop. 773	W 242	Pfeffingen	19.7 W

STATISTIK DER FAUNENELEMENTE

Abschliessend seien noch 2 Tabellen beigefügt, aus denen die zoogeographische Zusammensetzung der Schweizer und Basler Noctuiden ersichtlich ist.

Tabelle 1. ZOOGEOGRAPHISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER NOCTUIDAE

	Schweiz						Basel					
a. Trifinae	HA	EA	VAM	AM	ST CP	Total Arten	HA	EA	VAM	AM	ST CP	Total Arten
Noctuinae	9	50	31	4	3	97	9	28	14	3	2	56
Hadeninae	6	59	8	3	2	78	4	49	5	1	1	60
Cuculliinae	7	44	36	11	-	98	4	36	17	5	-	62
Apatelinae	1	15	6	2	-	24	1	12	4	1	-	18
Amphipyrinae	10	64	35	1	2	112	8	42	21	-	2	73
Melicleptriinae	3	3	2	-	3	11	2	2	1	-	2	7
Anzahl Arten	36	235	118	21	10	420	28	169	62	10	7	276
Anteil in %	8,57	55,95	28,10	5,00	2,38	100	10,15	61,23	22,47	3,62	2,53	100
b. Quadrifinae												
Jaspidiinae	-	10	5	-	-	15	-	8	-	-	-	8
Euteliinae	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Nycteolinae	-	7	-	1	-	8	-	5	-	-	-	5
Pantheinae	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4
Plusiinae	-	20	3	-	3	26	-	14	-	-	2	16
Catocalinae	-	9	3	-	3	15	-	8	2	-	-	10
Othreinae	-	12	3	-	-	15	-	9	2	-	-	11
Hypeninae	-	20	3	-	-	23	-	13	-	-	-	13
Anzahl Arten	-	82	17	1	7	107	-	61	4	-	2	67
Anteil in %	0	76,64	15,89	0,94	6,53	100	-	91,04	5,97	-	2,99	100
c. Total Noctuidae												
Trifinae	36	235	118	21	10	420	28	169	62	10	7	276
Quadrifinae	-	82	17	1	7	107	-	61	4	-	2	67
Anzahl Arten	36	317	135	22	17	527	28	230	66	10	9	343
Anteil in %	6,83	60,15	25,43	4,18	3,41	100	8,16	67,06	19,25	2,91	2,62	100

Aus dieser Tabelle ergibt sich folgende prozentuale Zusammensetzung der Schweizer und Basler Noctuiden.

Tabelle 2. PROZENTUALE ZUSAMMENSETZUNG DER NOCTUIDAE

	Schweiz	Basel
TRIFINAE	%	%
Holarktisch	8,57	10,15
Eurasiatisch	55,95	61,23
Vorderasiatisch-mediterran	28,10	22,47
Atlanto-mediterran	5,00	3,62
Subtropisch - Cosmopolit	2,38	2,53
	100,00	100,00
QUADRIFINAE		
Holarktisch	-	-
Eurasiatisch	76,64	91,04
Vorderasiatisch-mediterran	15,89	5,97
Atlanto-mediterran	0,94	-
Subtropisch - Cosmopolit	6,53	2,99
	100,00	100,00
TOTAL NOCTUIDAE		
Holarktisch	6,83	8,16
Eurasiatisch	60,15	67,06
Vorderasiatisch-mediterran	25,43	19,25
Atlanto-mediterran	4,18	2,91
Subtropisch - Cosmopolit	3,41	2,62
	100,00	100,00

Auf Grund der zoogeographischen Zuteilung der Noctuidae durch die Herren CH. BOURSIN (Trifinae) und Dr. CL. DUFAY (Quadrifinae) scheint also die Basler Noctuiden-Fauna, verglichen mit derjenigen der ganzen Schweiz eindeutig mehr holarktisch und eurasiatisch und weniger vorderasiatisch-mediterran und atlanto-mediterran zu sein, was ja auch der geographischen Lage der beiden Faunengebiete entspricht.