

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES LÉPIDOPTÈRES DE LA MARNE
Données complémentaires à la Liste CARUEL-LAMBERT
2. NYMPHALIDAE

par Michel DEMANGE

NYMPHALIDAE

Nymphalinae

2954. Apatura iris Linné

Dans les bois. Assez commun dans la Montagne de Reims; moins commun qu'A. ilia. 5-VI/25-VII.

Berru (732 2476), 20-VII-1962.

Cadran (Le) (721 2460), 16-VII-1967.

Chenay (715 2479), 26-VI-1976.

Courtagnon (719 2461), 16-VII-1963.

Germaine, 1 et 2-VII-1962, 30-VI-1966, 1-VII-1966.

Verzy (733 2461), 28-V-1964.

Villers-Allerand (723 2464), 5 et 29-VI-1960.

2955. Apatura ilia Denis & Schiffermüller

Plus répandu qu'A. iris; grandes forêts, mais aussi zones boisées au bord des cours d'eau.

La variété clytie est plus courante que le type.

19-VII/26-VII.

Berru (732 2476), 20 et 24-VII-1962.

Cadran (Le) (721 2460), 21-VII-1962, 16 et 26-VII-1963, 16-VII-1967.

Chenay (715 2479), 23-VII-1972, 26-VI-1976.

Courtagnon (719 2461), 16-VII-1963.

Germaine, 1-VII-1962, 22-VI-1966, 2-VII-1966, 14 et 15-VII-1972, 14-VII-1973, 19-VI-1976.

Igné-Comblizy (703 2446), 21-VII-1961, 22-VII-1962.

Matougues (740 2445), 12-VII-1970.

Verzy (733 2461), 23-VII-1963, 28-VI-1964.

Villers-Allerand (723 2464), 24, 26 et 29-VI-1960.

2956. Limenitis camilla Linné

Commun dans les bois. 13-VI/13-VIII.

Berru (732 2476), 28-VI-1962.

Cadran (Le) (721 2460), 2-VII-1965.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 1-VII-1963.

Chenay (715 2479), 6-VIII-1973, 26-VI-1976.

Courtagnon (719 2461), 17-VII-1962.

Germaine, 23 et 24-VI-1963, 19-VII-1963, 15-VII-1972, 14-VII-1973, 20-VI-1976.

Igné-Comblizy (703 2446), 22-VII-1962, 21-VII-1973.

Jonquery (706 2462), 2-VII-1961.

Merfy (717 2478), 14-VII-1973.

Moiremont, 28-VI-1970.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976, 20-VI-1982.

Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.

Verzy (733 2461), 23-VII-1963, 28-VI-1964.

Villers-Allerand (723 2464), 16-VI-1959, 24, 28 et 29-VI-1960, 11, 13 et 23-VII-1960.

2957. Limenitis populi Linné

Forêt. Localement assez commun. 3-VI/14-VII.

Berru (732 2476), 8-VI-1961.

Cadran (Le) (721 2460), 23-VI-1963.

Cran-de-Ludes (728 2462), 20-VI-1961.

Germaine, 3 et 5-VI-1960, 22-VI-1962, 24-VI-1963, 3-VII-1963, 11-VI-1966, 12-VII-1967, 12-VI-1976.

Ignny-Comblizy (703 2446), 8-VII-1972.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Saint-Imoges (718 2458), 28-VI-1962, 3-VII-1963.

Villers-Allerand (723 2464), 5-VI-1960, 17-VI-1961, 2-VII-1962.

2958. Limenitis reducta Staudinger

Rare; individus isolés. Moins forestier que les autres Limenitis.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Saint-Imoges (718 2458), 3-VII-1963.

Verzy (733 2461), 13-VII-1963.

Villers-Allerand (723 2464), 13-VIII-1959, 3-VI-1964.

2960. Nymphalis polychloros Linné

Répandu, mais généralement en individus isolés. Éclosion à partir du 12-VI; réapparaît au printemps jusqu'au 8-IV et même 12-V où il paraît plus abondant.

Beine-Nauroy (733 2471), 18-III-1972, 8-IV-1978.

Berru (732 2476), 6-III-1966.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 2-IV-1963.

Chenay (715 2479), 26-VI-1976.

Festigny (702 2451), 13-VII-1970.

Germaine, 20-VI-1976.

Montbré (724 2466), 3-IV-1963.

Nogent-l'Abbesse (732 2474), 25-III-1962.

Pompelle (La) (730 2469), 6-IV-1964.

Reims (724 2474), 12-VI-1964, 27-X-1964.

Trépail (734 2458), 12-V-1963.

Villers-Allerand (723 2464), 9-IX-1959, 29-VI-1960, 9 et 25-III-1961, 28-VII-1962.

2962. Nymphalis antiopa Linné

Rare.

Villers-Allerand (723 2464), 4 et 30-VIII-1960.

2963. Inachis io Linné

Commun. Éclosion à partir du 26-VI; réapparaît au printemps jusqu'à mi-mai, ou même juin.

Beine-Nauroy (733 2471), 13-III-1972, 8 et 23-IV-1973, 8-IV-1978, 29-III-1981, 30-VIII-1981.

Cadran (Le) (721 2460), 30-IV-1973.

Chenay (715 2479), 6-VIII-1973.
Dormans (695 2453), 7-X-1979.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 3-VI-1979, 2-V-1982.
Montbré (724 2466), 24-IV-1962, 23-IV-1972.
Reims (724 2474), 20 et 22-VII-1963, 22-III-1974.
Sept-Saulx (740 2465), 28-IV-1973, 19-IV-1976, 6-IX-1981.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Sillery (732 2468), 6-IX-1969.
Villers-Allerand (723 2464), 3-III-1960, 1 et 15-V-1960, 26 et 29-VI-1960, 29-VII-1960, 4-IV-1961, 12-IX-1961.

2964. Vanessa atalanta Linné

Répandu; il est rare que cette espèce soit abondante. Eclôt à partir du 31-V; plus rare que les autres Vanesses, au printemps.

Beine-Nauroy (733 2471), 8-IV-1978, 23-IX-1983.
Berru (732 2476), 17-X-1961.
Bouzy (732 2456), 12-V-1963.
Chenay (715 2479), 23-VII-1972, 6-VIII-1973, 26-VI-1976, 5-IX-1976.
Germaine, 2-VII-1966, 12-VI-1976.
Ignny-Comblizy (703 2446), 23-IX-1972.
Jonquery (706 2462), 2-VII-1961.
Merfy (717 2478), 14-VII-1973.
Montbré (724 2466), 10 et 28-VII-1961.
Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976, 20-VI-1982.
Rilly-la-Montagne (724 2463), 5-VI-1983.
Sept-Saulx (740 2465), 6-IX-1981.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 18-VII-1961.

2965. Cynthia cardui Linné

Certaines années, très commun : friches sèches, champs de Luzerne. 29-V/2-IX.

Chenay (715 2479), 28-VIII-1971.
Montbré (724 2466), 1 et 27-VII-1962.
Pompelle (La) (730 2469), 29-V-1960.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 17-VI-1960, 3-VIII-1960, 14-VIII-1961, 3-VIII-1962.

2967. Aglais urticae Linné

Partout. Commun. Pratiquement toute l'année.

Beine-Nauroy (733 2471), 18-III-1972, 8-IV-1978, 23-III-1980.
Cadran (Le) (721 2460), 7-V-1972.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 1-IV-1963.
Chenay (715 2479), 25-VIII-1974.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 15-VIII-1981.
Merfy (717 2478), 25-VIII-1974.
Montbré (724 2466), 14-IV-1960, 24-IV-1962, 3-IV-1963.
Muizon (713 2477), 27-VI-1970, 25-VIII-1974.
Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 20-VI-1982.
Neuvillette (La) (722 2479), 28-VIII-1971.
Nogent-l'Abbesse (732 2474), 25-III-1962.

Prouilly (710 2480), 1-VIII-1971.
Reims (724 2474), 5-VI-1961, 22-III-1974.
Sept-Saulx (740 2465), 6 et 13-IX-1981.
Sillery (732 2468), 6-IX-1969.
Trigny (711 2477), 20-IX-1970.
Villers-Allerand (723 2464), 1, 8 et 15-V-1960, 5-VI-1960, 12, 13, 16 et 22-VII-1960, 21-VIII-1960, 4-IV-1961.

2970. Polygonia c-album Linné

Partout. Assez commun. Pratiquement toute l'année; première génération en mai, seconde en juillet; réapparaît au printemps.

Beine-Nauroy (733 2471), 29-X-1972.
Berru (732 2476), 17-X-1961.
Cadran (Le) (721 2460), 30-IV-1972.
Chenay (715 2479), 28-VIII-1971, 26-VI-1976, 5-IX-1976.
Courtagnon (719 2461), 17-VII-1962.
Germaine, 14-VII-1973.
Ignny-Comblizy (703 2446), 23-IX-1972.
Montbré (724 2466), 3-IV-1963, 12-V-1979.
Neuvillette (La) (722 2479), 28-VIII-1974.
Reims (724 2474), 20-VIII-1961.
Saint-Imoges (718 2458), 5-VII-1961.
Sept-Saulx (740 2465), 6-IX-1981.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 25-VIII-1959, 14-IV-1960, 8 et 26-V-1960, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 21 et 30-VII-1960, 3 et 30-VIII-1960, 2-IX-1960, 4-IV-1961, 21-VII-1961.

2971. Araschnia levana Linné

Répandu; plus commun dans les bois. Deux générations : 4-IV/14-VI, 6-VII/6-VIII.

Cadran (Le) (721 2460), 6-V-1964, 2-VI-1965, 31-IV-1967, 1-V-1967, 9 et 11-V-1969, 28-IV-1974, 2-VI-1974.
Chenay (715 2479), 6-VIII-1973, 4-VI-1979.
Montbré (724 2466), 1-V-1972.
Muizon (713 2477), 14-VI-1970.
Neuvillette (La) (722 2479), 28-VIII-1974.
Prouilly (710 2480), 1-VIII-1971, 4-VI-1979.
Rilly-la-Montagne (724 2463), 15 et 17-VII-1961.
Saint-Imoges (718 2458), 2-VI-1963, 22-V-1972, 2-VI-1974.
Sillery (732 2468), 21-V-1967.
Verzy (733 2461), 9-V-1971.
Villers-Allerand (723 2464), 23-VII-1960, 21-VII-1961, 7-VI-1962.

2972. Argynnis paphia Linné

Répandu dans les bois. 20-V/28-VIII.

Chenay (715 2479), 26-VI-1976.
Festigny (702 2451), 13-VII-1970.
Germaine, 2-VII-1966, 15-VII-1972, 14-VII-1973, 20-VI-1976.
Ignny-Comblizy (703 2446), 22-VII-1962, 21-VII-1973.
Saint-Imoges (718 2458), 4-VII-1965, 2-VII-1966.
Verzy (733 2461), 23-VII-1963.

Villers-Allerand (723 2464), 12-VIII-1959, 29-VI-1960, 3, 19, 20 et 28-VII-1960, 3, 6, 12 et 23-VIII-1960, 28-VII-1962.

2974. Mesoacidalia aglaja Linné

Dans les bois et sur la craie. Pas commun. 8-IV/12-VIII.

Beine-Nauroy (733 2471), 9-VII-1963, 26-VI-1965, 18-VI-1978.

Berru (732 2476), 8-VI-1961.

Germaine, 12 et 20-VI-1976.

Mont Cornillet (740 2471), 14-VII-1963.

Mont de Billy (740 2459), 20-VII-1963.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Sept-Saulx (740 2465), 13-VI-1976.

Villers-Allerand (723 2464), 12-VIII-1960.

2975. Fabriciana adippe Denis & Schiffermüller

Plutôt dans les bois. Rare.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 1-VII-1962.

Germaine, 30-VI-1966.

Verzy (733 2461), 23-VII-1963.

2976. Fabriciana niobe Linné

Plutôt sur la craie. Rare.

Beine-Nauroy (733 2471), 26-VI-1965.

Villers-Allerand (723 2464), 14-VII-1960.

2978. Issoria lathonia Linné

Partout. Abondant dans les champs de Luzerne. Semble se raréfier ? La seconde génération est plus abondante. 12/17-V, 10-VII/20-IX.

Avenay-Val-d'Or (724 2455), 17-V-1964.

Berru (732 2476), 18-VII-1961.

Chamery (718 2464), 8-IX-1961.

Montbré (724 2466), 10, 14, 18, 28 et 29-VII-1961, 12-VIII-1961, 11-IX-1961.

Prouilly (710 2480), 1-VIII-1971.

Trigny (711 2477), 19-IX-1970, 20-IX-1981.

Villers-Allerand (723 2464), 28-VII-1959, 12-V-1960, 11, 27 et 29-VII-1960, 2, 3, 4, 9, 12, 15 et 27-VIII-1960.

2981. Brenthis ino Rottemburg

Assez commun dans la forêt de la Montagne de Reims et les marais de la Vesle. 2-VI/20-VII.

Cadran (Le) (721 2460), 2-VI-1974.

Germaine, 14-VII-1972, 12 et 20-VI-1976.

Muizon (713 2477), 14 et 27-VI-1970.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Saint-Imoges (718 2458), 3-VII-1963, 2-VI-1974.

Taissy (728 2470), 5-VII-1963.

Villers-Allerand (723 2464), 29-VI-1960, 20-VII-1960, 16 et 18-VI-1961, 1 et 8-VII-1961, 2 et 20-VII-1962.

2987. Clossiana selene Denis & Schiffermüller
Commun en forêt. 26-V/2-VII; 25-VIII/2-IX.

Cadran (Le) (721 2460), 2-VI-1965, 18-VI-1972.
Courtagnon (719 2461), 2-VI-1963.
Germaine, 17-VI-1962, 5, 12 et 20-VI-1976, 12-VI-1977.
Saint-Imoges (718 2458), 2-VI-1963.
Villers-Allerand (723 2464), 25-VIII-1959, 5 et 17-VI-1960, 2-IX-1960, 17-VI-1962, 2-VII-1962.

2988. Clossiana euphrosyne Linné
Commun en forêt. 6-V/16-VI.

Cadran (Le) (721 2460), 23-V-1965.
Courtagnon (719 2461), 7-VI-1963, 7-VI-1967.
Germaine, 5-VI-1976.
Saint-Imoges (718 2458), 2-VI-1963, 22-V-1965.
Villers-Allerand (723 2464), 19-V-1960, 5-VI-1960, 10, 16 et 17-VI-1961, 7-VI-1962.

2990. Clossiana dia Linné
Assez commun dans les friches sèches; parfois dans les bois. 28-IV/15-V; 29-VI/28-VIII.

Beine-Nauroy (733 2471), 20-VII-1962, 9-VII-1963, 15-V-1965.
Berru (732 2476), 20-VII-1962.
Montbré (724 2466), 1-V-1960, 28-VII-1961, 12-VIII-1961, 5-V-1963.
Sept-Saulx (740 2465), 28-IV-1973, 18-VIII-1973.
Trépail (734 2458), 12-V-1963.
Villers-Allerand (723 2464), 5-V-1960, 8 et 29-VI-1960, 6, 9 et 12-VIII-1960.

2991. Melitaea cinxia Linné
Sur la craie. 6-VI/5-VII.

Beine-Nauroy (733 2471), 18-VI-1972.
Pompelle (La) (730 2469), 6-VI-1965.
Sept-Saulx (740 2465), 10-VI-1979.
Villers-Allerand (723 2464), 8-VI-1960.

2992. Melitaea phoebe Denis & Schiffermüller
Sur la craie. 13-VI/25-VII.

Beine-Nauroy (733 2471), 9-VII-1963.
Pompelle (La) (730 2469), 5-VII-1963.
Sept-Saulx (740 2465), 13-VI-1976.
Villers-Allerand (723 2464), 18-VI-1961.

2993. Melitaea didyma Esper
Sur la craie; parfois dans les bois. Parfois assez commun. 6-VI/11-VII; 25-VII; 3-IX.

Beine-Nauroy (733 2471), 9-VII-1963.
Germaine, 20-VI-1976.
Montbré (724 2466), 8-VII-1961, 1-VII-1962.

Pompelle (La) (730 2469), 9 et 16-VI-1963, 5-VII-1963, 6-VI-1965.
Villers-Allerand (723 2464), 3-IX-1959, 4-VII-1960, 7-VII-1961.

2994. Melिताea diamina Lang

Bois humides; également dans les marais de la Vesle. 3-VI/14-VII.

Cadran (Le) (721 2460), 2-VII-1965.

Germaine, 24-VI-1963, 11-VI-1966, 5 et 12-VI-1976.

Muizon (713 2477), 14-VI-1970.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Saint-Imoges (718 2458), 3-VI-1963, 3-VII-1963, 13-VI-1965.

Villers-Allerand (723 2464), 13-VII-1960.

2995. Mellicta athalia Rottemburg

Partout, dans les bois; assez commun. 5-VI/6-VIII.

Cadran (Le) (721 2460), 2-VII-1966.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 25-VI-1962.

Courtagnon (719 2461), 17-VII-1962.

Germaine, 11-VI-1966, 15-VII-1972, 12-VI-1976.

Muizon (713 2477), 27-VI-1970.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Pompelle (La) (730 2469), 16-VI-1963, 13-VI-1965.

Saint-Imoges (718 2458), 6-VI-1965.

Verzy (733 2461), 26-VI-1964.

Villers-Allerand (723 2464), 5-VI-1960, 19-VII-1960, 6-VIII-1960 (!),
16-VI-1961, 5 et 17-VI-1962, 2-VII-1962.

2998. Mellicta parthenoides Keferstein

Plutôt sur la craie. Pas commun.

Pompelle (La) (730 2469), 16-VI-1963.

Villers-Allerand (723 2464), 2-VII-1962.

2999. Mellicta aurelia Nickerl

Parfois commun sur la craie. 9-VI/18-VII.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 28-VI-1962.

Pompelle (La) (730 2469), 9 et 16-VI-1963, 26-VI-1965.

Sept-Saulx (740 2465), 10 et 13-VI-1976.

Villers-Allerand (723 2464), 18-VII-1960.

3000. Hypodryas maturna Linné

Rare.

Germaine, 24-VI-1963, 11-VI-1966.

Villers-Allerand (723 2464), 8-VI-1960.

3003. Eurodryas aurinia Rottemburg

Répandu; commun. 19-V/1-VII.

Beine-Nauroy (733 2471), 5-VI-1983.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 3-VI-1962.

Courtagnon (719 2461), 6-VI-1963.

Montbré (724 2466), 1-VII-1962, 1-VI-1965.

Pompelle (La) (730 2469), 9-VI-1963, 23-V-1965, 1-VI-1965.
Saint-Imoges (718 2458), 2-VI-1963, 6-VI-1965.
Sept-Saulx (740 2465), 10-VI-1979, 4-VI-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 19-V-1960, 9-VI-1961, 7-VI-1962.

(À suivre)

6, rue Lucien-Leuwen, 75020 Paris
56, rue Georges-Boussinesq, 51100 Reims


SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA MORPHE LEUCOMELAS Esper
DE MELANARGIA GALATHEA Linné DANS L'AUBE
'LEP. SATYRIDAE'

par Roger MÉTAYE

Au cours de randonnées effectuées pendant le mois de juillet de cette année, j'ai repris deux exemplaires de la f. leucomelas. L'un d'eux a été récolté dans une localité proche de Chesley, d'où j'ai déjà signalé leucomelas (MÉTAYE, 1984), l'autre beaucoup plus au nord.

Les coordonnées de ces captures sont les suivantes :

- Turgy, le Champ aux Chiens (727 2336), 155 m, 2 juill. 1984, 1 ex.
- Arsonval, fontaine d'Arlette (772 2367), 185 m, 24 juill. 1984, 1 ex. (Tous deux dans ma collection).



Le total des localités connues, pour le département de l'Aube, est actuellement de cinq. La carte ci-contre indique la répartition de ces localités dont la plus ancienne, sans localisation précise (forêt de Clairvaux), est antérieure à 1960.

Il est à remarquer que toutes ces localités sont situées dans le sud-est de l'Aube, c'est-à-dire uniquement dans la partie jurassique du département. Malgré mes recherches, je n'ai jamais rencontré la f. leucomelas sur le Crétacé (inférieur et supérieur) qui occupe le reste du département.

RÉFÉRENCE

MÉTAYE (R.), 1984. - Quelques formes intéressantes de Rhopalocères aubois 'Lep. Hesperiidæ, Pieridæ et Satyridæ'. - Bull. d'Ent. champen., 3 (2), 1984 : 52.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes