

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES LÉPIDOPTÈRES DE LA MARNE
Données complémentaires à la Liste CARUEL-LAMBERT
1. HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE et PIERIDAE

par Michel DEMANGE

INTRODUCTION. - La publication, par M. Claude LAMBERT, du fichier départemental de Maurice CARUEL, complété par ses propres observations (Bull. d'Ent. champen., 2 (7) et (8), 1983), m'incite à publier mes observations personnelles.

Marcel CARUEL m'avait en effet commencé une collection, en 1953-54, à moi-même ainsi qu'à mon frère Jacques qui a continué à chasser activement avec moi. Je tiens régulièrement un carnet de chasse depuis 1960.

J'ai habité Villers-Allerand jusqu'en 1961, puis Reims, pour m'installer à Paris, en 1969; ma famille continue à habiter Reims, et je retourne régulièrement dans la région. Ces détails personnels ont leur importance dans la répartition des localités et des dates d'observation ci-après : les données sont plus abondantes dans les années 60, assurant ainsi le pont entre les observations de M. CARUEL et celles de C. LAMBERT; d'autre part, les stations sont limitées au Nord-Ouest du département de la Marne jusqu'à la vallée de la Marne au Sud et les grands camps militaires à l'Est.




Fig. 1. - Carte de répartition des lieux de récolte.
Grille Lambert II étendu - ● 2 km

Ces notes se veulent donc avant tout un complément à la Liste Caruel-Lambert, et j'ai tenté de conserver une présentation analogue à celle de cet article. On trouvera, après chaque espèce, des indications très sommaires de fréquence et de biotope, les périodes d'apparition (en complétant mes données par celles de C. LAMBERT); les stations sont classées par ordre alphabétique, les dates d'observation par ordre chronologique.

J'espère synthétiser, ultérieurement, ces données dans un article étudiant plus précisément les biotopes, ainsi que l'évolution de la faune telle qu'elle ressort d'observations échelonnées sur près de 25 ans.

Liste des localités citées
Coordonnées des lieux de récolte
(en Lambert II étendu)

Ambonnay	733 2457	Mont de Billy	740 2459
Arcis-le-Ponsart	699 2472	(comm. des Petites-	
Avenay-Val-d'Or	724 2455	Loges)	
"Beine-Nauroy" (1)	733 2471	Mont Cornillet	740 2471
Berru	732 2476	(comm. de Beine-Nau-	
Bouzy	732 2456	roy)	
Brimont	722 2483	Montbré	724 2466
Cadran (Le)	721 2460	(Mont Tisset)	
(comm. de Serriers)		Muizon	713 2477
Cernay-lès-Reims	730 2476	Nanteuil-la-Forêt	714 2459
Chamery	718 2464	(=Nanteuil-la-Fosse)	
Chenay	715 2479	Neuvillette (La)	722 2479
Cormicy	713 2485	(comm. de Reims)	
Courtagnon	719 2461	Nogent-l'Abbesse	732 2474
Courthiézy	692 2451	Pompelle (La)	730 2469
Cran-de-Ludes	728 2462	(comm. de Puisieulx)	
(comm. de Ludes)		Prouilly	710 2480
Cuis	718 2445	Puisieulx	729 2466
Dormans	695 2453	Reims	724 2474
Festigny	702 2451	Rilly-la-Montagne	724 2463
"Germaine" (Étang) (2)	722 2457	St-Imoges	718 2458
"Germaine" (Tunnel) (3)	723 2462	(Bois de Talma)	
Igné-Comblizy	703 2446	Sept-Saulx	740 2465
(= Igné-le-Jard)		Sermiers	719 2463
Jonchery-sur-Vesle (4)	707 2475	Sillery	732 2468
Jonquery	706 2462	Taissy	728 2470
Matougues	740 2445	Trépail	734 2458
Merfy	717 2478	Trigny	711 2477
Mont Aimé	721 2430	Vertus	720 2436
(comm. de Bergères-		Verzy	733 2461
lès-Vertus)		Villers-Allerand	723 2464

-
1. Le Mont de Beine, comm. de Prunay.
 2. Étang du Petit Maupas, comm. de St-Imoges.
 3. Layon au-dessus du tunnel Germaine - Rilly, comm. de Villers-Allerand.
 4. Anciennes carrières, à la limite des communes de Jonchery-sur-Vesle, Branscourt et Vandeuil.

Remarque. - En toute rigueur, il faudrait désigner chaque station par le nom de la commune où elle se trouve. Dans quelques cas, j'ai préféré garder le nom du lieu-dit, ou de la commune la plus proche, quitte à préciser la commune effective, car il s'agit du nom qui figure sur les étiquettes de ma collection et dans nos carnets de chasse. De toute façon, la donnée des coordonnées lève toute ambiguïté.

HESPERIIDAE

2888. Carterocephalus palaemon Pallas

Abondant en forêt. 6-V/21-VI.

Cadran (Le) (721 2460), 23-V-1965, 9 et 11-V-1969, 18-VI-1972, 2-VI-1974.

Chenay (715 2479), 4-VI-1979.

Germaine, 5 et 12-VI-1976, 12-VI-1977, 15-VI-1980.

Saint-Imoges (718 2458), 22-V-1971, 22-V-1972, 2-VI-1974, 3-VI-1979.

Villers-Allerand (723 2464), 6-VI-1960, 7-VI-1962.

2891. Thymelicus sylvestris Poda

Commun partout; plus abondant en forêt. 2-VI/27-VII.

Cadran (Le) (721 2460), 2-VI-1974.

Cernay-lès-Reims (730 2476), 6-VII-1962.

Germaine, 20-VI-1976.

Ignny-Comblizy (703 2446), 7-VII-1960, 8-VII-1972, 21-VII-1973.

Jonquery (706 2462), 2-VII-1961.

Merfy (717 2478), 14-VII-1972.

Montbré (724 2466), 10-VII-1961, 3-VII-1963, 20-VI-1976, 24-VI-1979.

Muizon (713 2477), 26-VI-1970.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 20-VI-1982.

Sillery (732 2468), 15-VII-1972.

Villers-Allerand (723 2464), 7-VII-1961.

2892. Thymelicus lineolus Ochsenheimer

Beaucoup moins fréquent que le précédent; semble plutôt une espèce de plaine ou de marais. 17-VI/26-VII.

Cormicy (713 2485), 26-VII-1981.

Montbré (724 2466), 4-VII-1963.

Reims (724 2474), 12-VII-1965.

Sillery (732 2468), 15-VII-1972.

Villers-Allerand (723 2464), 17-VI-1960, 8-VII-1960.

2893. Thymelicus acteon Rottemburg

Localisé. 10-VII/15-VIII.

Chenay (715 2479), 10-VIII-1974.

Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 15-VIII-1981.

Montbré (724 2466), 10-VII-1961, 21 et 27-VII-1962.

2894. Hesperia comma Linné

Uniquement sur la craie. 14-VIII/6-IX.

Sept-Saulx (740 2465), 19-VIII-1973, 1-IX-1973, 6-IX-1981.

2895. Ochlodes venatus Bremer & Grey

Commun partout; plus abondant dans les endroits boisés. 3-VI/6-VIII.

Berru (732 2476), 28-VI-1962.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 28-VI-1962.
Chenay (715 2479), 23-VII-1972, 26-VI-1976.
Courtagnon (719 2461), 17-VII-1962.
Cran-de-Ludes (728 2462), 18 et 20-VI-1961.
Germaine, 5, 12 et 20-VI-1976, 12-VI-1977.
Ignny-Comblizy (703 2446), 8-VII-1972.
Montbré (724 2466), 27-VII-1962.
Muizon (713 2477), 14 et 27-VI-1970.
Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.
Saint-Imoges (718 2458), 3-VI-1979.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 17-VI-1960, 8-VII-1960, 6-VIII-1960,
8-VI-1961, 28-VII-1962.

2897. Erynnis tages Linné

Commun partout. 1-V/24-VI.

Beine-Nauroy (733 2471), 15-V-1965, 2 et 7-V-1971, 13 et 21-V-1972,
18 et 24-VI-1972, 18-VI-1978, 5-VI-1983.
Cadran (Le) (721 2460), 2-VI-1974.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 12-V-1963.
Germaine, 5 et 12-VI-1976, 12-VI-1977.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 3-VI-1979, 2-V-1982.
Montbré (724 2466), 7, 11 et 14-V-1961, 27-V-1962, 12 et 19-V-1963,
22-V-1965, 1 et 22-V-1972.
Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.
Neuvillette (La) (722 2479), 24-V-1970.
Saint-Imoges (718 2458), 3-VI-1979.
Sept-Saulx (740 2465), 13-VI-1976, 10-VI-1979, 5-VI-1983.
Verzy (733 2461), 2-V-1971.
Villers-Allerand (723 2464), 1, 5 et 8-V-1960.

2898. Carcharodus alceae Esper

Germaine, 17-VI-1962.
Montbré (724 2466), 28-VII-1961.

2902. Spialia sertorius Hoffmannsegg

Assez commun sur la craie. 23-V/11-VI.

Pompelle (La) (730 2469), 9-VI-1963, 27-V-1964, 23-V-1965, 1 et 6-
VI-1965, 29-V-1966, 6-VI-1970.
Sept-Saulx (740 2465), 10-VI-1979.

2904. Pyrgus malvae Linné

Commun sur terrain sec. 28-IV/1-VII.

Beine-Nauroy (733 2471), 15-V-1965, 2-V-1971, 13-V-1972, 12 et 24-
VI-1972, 5-VI-1983.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 1-VII-1962.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 2-V-1982.

Montbré (724 2466), 7-V-1961, 19-V-1963, 22-V-1965.
Neuvillette (La) (722 2479), 24-V-1970.
Pompelle (La) (730 2469), 27-V-1964, 1-VI-1965, 6-VI-1970.
Sept-Saulx (740 2465), 28-IV-1973, 13-VI-1976, 5-VI-1983.
Verzy (733 2461), 2-V-1971.
Villers-Allerand (723 2464), 7-VI-1962.

2910. Pyrgus serratulae Rambur

Montbré (724 2466), 10-VII-1961.
Pompelle (La) (730 2469), 6-VI-1970.

PAPILIONIDAE

2924. Papilio machaon Linné

Autrefois assez commun sur terrain sec, particulièrement dans les champs de Luzerne. Deux générations : 15-IV/15-VI et 10-VII/2-IX.

Berru (732 2476), 15-IV-1974.
Cadran (Le) (721 2460), 10-V-1964.
Dormans (695 2453), 3-VIII-1961.
Mont Cornillet (740 2471), 2-IX-1973.
Montbré (724 2466), 28-VII-1964.
Pompelle (La) (730 2469), 30-VII-1963.
Reims (724 2474), 21 et 24-V-1964.
Sept-Saulx (740 2465), 19-IV-1976.
Verzy (733 2461), 9-V-1971.
Villers-Allerand (723 2464), 20-VII-1959, 20 et 26-V-1960, 6 et 15-VI-1960, 29-VII-1960, 3, 4, 12 et 30-VIII-1960.

2928. Iphiclidides podalirius Scopoli

Terrains secs. Deux générations : 12-V/5-VI et 28-VII/4-VIII.

Beine-Nauroy (733 2471), 5-VI-1983.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 3-VI-1979.
Montbré (724 2466), 29-VII-1961, 31-V-1962, 1-VI-1962, 12-V-1963, 2-VI-1963, 22-V-1965.
Sept-Saulx (740 2465), 4-VI-1983.
Trépail (734 2458), 12-V-1963.
Villers-Allerand (723 2464), 28-VIII-1959, 4-VIII-1960.

PIERIDAE

2929. Leptidea sinapis Linné

Commun partout en deux générations : 19-IV/20-VI et 8-VII/4-IX.

Beine-Nauroy (733 2471), 13-V-1972, 18-VI-1972, 19-IV-1982, 2-V-1982, 5-VI-1983.
Cadran (Le) (721 2460), 7 et 13-V-1972, 18-VI-1972, 2-VI-1974.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 12-V-1963.
Germaine, 5 et 12-VI-1976.
Ignny-Comblizy (703 2446), 8-VII-1972, 21-VII-1973.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 3-VI-1979, 2-V-1982.
Montbré (724 2466), 23 et 29-VII-1961, 8-V-1971, 23-IV-1972, 20-VI-1976, 12-V-1979.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.
Neuvillette (La) (722 2479), 24-V-1970.
Rilly-la-Montagne (724 2463), 5-VI-1983.
Saint-Imoges (718 2458), 22-V-1972.
Sept-Saulx (740 2465), 19-IV-1976, 10-VI-1979, 5-VI-1983.
Sermiers (719 2463), 12-V-1979, 24-VII-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 1, 5, 8 et 13-V-1960, 4-VIII-1960, 7-VI-1962.

2933. Colias hyale Linné

Commun autrefois dans les champs de Luzerne. Semble être en forte régression depuis une dizaine d'années. Deux générations : 2-V/18-VI et 29-VII/2-IX. La deuxième génération est plus abondante.

Beine-Nauroy (733 2471), 18-VI-1972, 30-VIII-1981.
Chenay (715 2479), 31-VII-1971.
Mont Cornillet (740 2471), 2-IX-1973.
Montbré (724 2466), 2-V-1972.
Neuvillette (La) (722 2479), 28-VIII-1974.
Pompelle (La) (730 2469), 27-V-1964, 6-VI-1970.
Prouilly (710 2480), 1-VIII-1971.
Villers-Allerand (723 2464), 25-VIII-1959, 12 et 26-V-1960, 29-VII-1960, 3, 4, 9, 21 et 25-VIII-1960.

2934. Colias australis Verity

Commun dans les friches sèches, particulièrement sur la craie. Du 8-V au 23-IX en plusieurs générations.

Beine-Nauroy (733 2471), 13 et 21-V-1972, 18 et 25-VI-1972, 18-VI-1978, 30-VIII-1981, 5-VI-1983.
Chenay (715 2479), 31-VII-1971.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 3-VI-1979, 2-V-1982.
Montbré (724 2466), 8-V-1971, 22-V-1972, 20-VI-1976, 3-VI-1979.
Neuvillette (La) (722 2479), 24-V-1970.
Pompelle (La) (730 2469), 27-V-1964, 6-VI-1970.
Sept-Saulx (740 2465), 10 et 13-VI-1976, 6-IX-1981, 5-VI-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 19-V-1960.

2935. Colias crocea Geoffroy

Friches sèches; pas rare dans les champs de Luzerne, à la fin de l'été.

Deux générations au moins, la deuxième étant la plus abondante : 26-V et 29-VII/23-VIII.

Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 15-VIII-1981.
Montbré (724 2466), 29-VII-1961.
Sept-Saulx (740 2465), 13-IX-1981.
Trigny (711 2477), 19-IX-1970, 20-IX-1981.
Villers-Allerand (723 2464), 25-VIII-1959, 26-V-1960, 3-IX-1960, 6-IX-1961.

2938. Gonepteryx rhamni Linné

Commun partout. Toute l'année : éclosion en juillet-août, reparaît au printemps et vole jusqu'en juin.

Beine-Nauroy (733 2471), 13-V-1972.
Cadran (Le) (721 2460), 30-IV-1972, 13-V-1972, 18-VI-1972, 30-IV-1973, 28-IV-1974, 2-VI-1974.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 1-IV-1963.
Chenay (715 2479), 6-VIII-1973, 25-VIII-1974.
Germaine, 5 et 12-VI-1976, 12-VI-1977.
Igny-Comblizy (703 2446), 8-VII-1972, 23-IX-1972.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 3-VI-1979.
Merfy (717 2478), 25-VIII-1974.
Montbré (724 2466), 24-IV-1962, 1-V-1972.
Neuville (La) (722 2479), 25-VII-1974.
Pompelle (La) (730 2469), 27-IV-1969.
Prouilly (710 2480), 1-VII-1971.
Rilly-la-Montagne (724 2463), 5-VI-1983.
Saint-Imoges (718 2458), 22-V-1972.
Sept-Saulx (740 2465), 19-IV-1976, 10-VI-1979, 6-IX-1981.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Verzy (733 2461), 23 et 27-VII-1963, 30-IV-1972, 1-V-1972.
Villers-Allerand (723 2464), 25-III-1960, 12 et 26-V-1960, 3-VI-1960, 3, 13 et 29-VII-1960, 2 et 29-VIII-1960, 1-IX-1961.

2939. Aporia crataegi Linné

Parfois commun sur les terrains secs. 4-VI/5-VII.

Beine-Nauroy (733 2471), 18-VI-1972, 18-VI-1978.
Berru (732 2476), 8-VI-1961.
Germaine, 12 et 20-VI-1976.
Montbré (724 2466), 25-VI-1960, 4-VI-1961, 20-VI-1976.
Muizon (713 2477), 27-VI-1970.
Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.
Pompelle (La) (730 2469), 9 et 13-VI-1963, 6-VI-1965.
'Reims (724 2474), 13 et 15-VI-1963 e.l.'.
Sept-Saulx (740 2465), 13-VI-1976, 10-VI-1979.

2941. Pieris brassicae Linné

En général, exemplaires isolés; parfois commun dans les champs de Luzerne.

Deux générations : 9-V/12-VI et 9-VII/25-VIII.

Berru (732 2476), 9-VII-1961.
Dormans (695 2453), 9-V-1961.
Germaine, 12-VI-1976.
Montbré (724 2466), 12-V-1963.
Muizon (713 2477), 25-VIII-1974.
Nogent-l'Abbesse (732 2474), 9-VII-1961.
Prouilly (710 2480), 1-VIII-1971.
Villers-Allerand (723 2464), 12-VIII-1959, 29-VII-1960, 3 et 13-VIII-1960, 3-VIII-1961.

2942. Pieris rapae Linné

Partout. Commun. Pratiquement toute l'année, en deux ou trois générations : 4-III/12-VI et 1-VII/23-IX.

Beine-Nauroy (733 2471), 24-IX-1972, 19-IV-1976, 8-IV-1978, 30-VIII-1981.

Chenay (715 2479), 6-VIII-1973, 25-VIII-1974.
Germaine, 12-VI-1977.
Igny-Comblizy (703 2446), 23-IX-1972.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 2-VI-1979, 15-VIII-1981, 2-V-1982.
Merfy (717 2478), 25-VIII-1974.
Mont Cornillet (740 2471), 2-IX-1973.
Montbré (724 2466), 1 et 11-VII-1962, 23-IV-1972, 12-V-1979.
Muizon (713 2477), 25-VIII-1974.
Neuvillette (La) (722 2479), 25-VIII-1974.
Saint-Imoges (718 2458), 3-VI-1979.
Sept-Saulx (740 2465), 18-VIII-1973, 1-IX-1973, 19-IV-1976, 6 et 13-IX-1981.
Sermiers (719 2463), 24-VII-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 28-VII-1959, 24-IV-1960, 1, 5, 8 et 15-V-1960, 4 et 25-III-1961, 13-VIII-1961.

2945. Pieris napi Linné

Commun partout. Pratiquement toute l'année en deux ou trois générations.

Beine-Nauroy (733 2471), 23-IV-1972, 19-IV-1976, 30-VIII-1981, 19-IV-1982, 2-V-1982.
Cadran (Le) (721 2460), 30-IV-1972, 7 et 13-V-1972, 28-IV-1974.
Cernay-lès-Reims (730 2476), 1-V-1962.
Chenay (715 2479), 6-VIII-1973, 25-VIII-1974, 26-VI-1976, 5-IX-1976.
Cormicy (713 2485), 26-VII-1981, 15-VIII-1981.
Germaine, 5, 12 et 20-VI-1976.
Igny-Comblizy (703 2446), 21-VII-1973.
Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 2-VI-1979, 15-VIII-1981, 2-V-1982.
Merfy (717 2478), 25-VIII-1974.
Montbré (724 2466), 23-IV-1972, 1-V-1972, 20-VI-1976, 12-V-1979.
Muizon (713 2477), 25-VIII-1974.
Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976, 20-VI-1982.
Neuvillette (La) (722 2479), 25-VIII-1974.
Reims (724 2474), 5-III-1966.
Saint-Imoges (718 2458), 22-V-1972.
Sept-Saulx (740 2465), 19-IV-1976, 13-VI-1976, 10-VI-1979, 6 et 13-IX-1981.
Villers-Allerand (723 2464), 21-VIII-1959, 24-IV-1960, 1-V-1960, 2 et 11-VII-1960, 2-VIII-1960.

2946. Pontia daplidice Linné

Autrefois commun dans les friches sèches et surtout les champs de Luzerne. Semble avoir disparu récemment.

Deux (ou trois ?) générations : 1-V/26-V, 22-VI et 27-VII/15-VIII.

Montbré (724 2466), 5-V-1963.
Puisieulx (729 2466), 31-VII-1962.
Villers-Allerand (723 2464), 1, 5, 12 et 26-V-1960, 22-VI-1960, 27 et 29-VII-1960, 2, 4, 6, 12 et 15-VIII-1960.

2948. Anthocharis cardamines Linné

Commun. Partout. 20-IV/13-VI.

Beine-Nauroy (733 2471), 23-IV-1972, 5-VI-1983.

Cadran (Le) (721 2460), 1 et 5-V-1965, 30-IV-1972, 13-V-1972, 2-VI-1974.

Chenay (715 2479), 3-V-1962, 4-VI-1979.

Germaine, 5-VI-1976, 12-VI-1977.

Ignny-Comblizy (703 2446), 9-V-1965.

Jonchery-sur-Vesle (707 2475), 2-VI-1979.

Montbré (724 2466), 31-V-1962, 1-VI-1962, 5 et 19-V-1963, 2-VI-1963, 1-V-1972, 12-V-1979.

Nanteuil-la-Forêt (714 2459), 13-VI-1976.

Neuvillette (La) (722 2479), 24-V-1970.

Pompelle (La) (730 2469), 26-IV-1964.

Saint-Imoges (718 2458), 22-V-1972, 3-VI-1979.

Sept-Saulx (740 2465), 10-VI-1979.

Villers-Allerand (723 2464), 1, 5, 8, 12 et 15-V-1960.

2950. Euchloe ausonia Hübner

Espèce considérée comme commune par CARUEL.

Je n'en ai jamais pris qu'un seul exemplaire.

Avenay-Val-d'Or (724 2455), 17-V-1964.

(À suivre)

6, rue Lucien-Leuwen, 75020 Paris
56, rue Georges-Boussinesq, 51100 Reims

SÉLECTION D'ARTICLES RÉCENTS

'LEP.'

Les genitalia mâle et femelle, les principaux noms utilisés dans leur étude 'Lepidoptera', par C. GIBEAUX. - Ent. gall., 1 (2), 1984 : 110-115, 4 pl.

Les bases théoriques de notre classification des Lépidoptères, par E.V. NICULESCU. - Bull. de la Soc. ent. de Mulhouse, janv.-mars, 1984 : 11-15, 15 réf.

La morphologie femelle leucomelas Esper de Melanargia galathea L. dans la région parisienne 'Lep. Nymphalidae Satyrinae', par R. ESSAYAN. - Ent. gall., 1 (2), 1984 : 137-138, 6 réf. - Aube, Marne ...

Brachmia inornatella Douglas espèce nouvelle pour la France 'Lep. Gelechiidae', par R. ROBINEAU. - Ent. gall., 1 (2), 1984 : 87-88, 3 fig., 1 réf. - Marne.

Mise à jour de la liste des Psychides de la faune de France 'Lep. Psychidae', par P. LERAUT. - Ent. gall., 1 (2), 1984 : 65-77, 27 réf.

Le genre Yponomeuta Latreille, 1796 (s.l.) 'Lep. Yponomeutidae', par C. GIBEAUX. - Ent. gall., 1 (2), 1984 : 139-146, 19 fig., 2 réf.

Les Adscita 'Lep. Zygaenidae', par H. de TOULGOËT. - Ent. gall., 1 (2), 1984 : 93-94.

R. M.