Les chenilles des papillons de France

3. Drepanidae, Notodontidae, Erebidae 1 : Lymantriinae et Arctiinae (partie)

David Demergès & Roland Robineau

La publication des photos de chenilles a débuté en juin 2014 avec un premier dossier sur les Bombycoïdes. Puis, en mars 2018, c'était au tour des larves des *Cucullia*. Voici la suite avec les familles des Drepanidae, Notodontidae, Erebidae (Lymantriinae et Arctiinae). Chaque nom d'espèce est suivi du Cd nom TaxRef. Nos remerciements les plus chaleureux aux très nombreux collègues (liste en fin de dossier) qui ont apporté leur contribution avec plusieurs centaines de clichés. Toutes les espèces n'ont pu être figurées, faute des documents disponibles ou accessibles, nous n'avons pu figurer qu'une partie des Arctiinae.

▽ Drepanidae


1


2


3


4


5


6

1, *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766) (248400). X-2007, Marchiennes (59). © S. Wambeke. 2, *Habrosyne pyritoides*, chenille adulte, 15-VIII-2008, Plogonnec (29). © Ph. Mothiron. 3 *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) (248401), jeune chenille, 2008, Phalempin (59). © S. Wambeke. 4, *Thyatira batis* (Allemagne). 5, *Tethea or* (Denis & Schiffermüller, 1775) (248399), jeune chenille, 27-V-2014, Soucelles (49). © J.-P. Coat. 6, *Tethea or*, 15-IX-2012, Merlimont (62). © S. Wambeke.


7


8


9


10


11


12


13


14

7, *Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) (248398), jeune chenille, 1-VI-2014, Turquant (49). © J.-P. Coat. 8, *Tethea ocularis*, VIII-2008, Forêt de Compiègne (60). © S. Wambeke. 9, *Tetheella fluctuosa* (Hübner, 1803) (248397), avant dernier stade, 4-IX-2005, Breitenau (67). © Ph. Mothiron. 10, *Tetheella fluctuosa*, IX-1978, Forêt de Raismes (59). © S. Wambeke. 11, *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761) (248396), VIII-2009, Baives (59). © S. Wambeke. 12, *Ochropacha duplaris*, VIII-2009, Baives (59). © S. Wambeke. 13, *Cymatophorina diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775) (248395), V-2009, Baives (59). © S. Wambeke. 14, *Cymatophorina diluta*, V-2009, Baives (59). © S. Wambeke.

















15, ***Achlya flavicornis*** (Linnaeus, 1758) (248392), VI-2011, Berck-sur-Mer (62). © S. Wambeke. **16**, ***Achlya flavicornis***, variante sombre, 25-V-2009, West Midlands (Angleterre). © P. Clément. **17**, ***Polyploca ridens*** (Fabricius, 1787) (248394), jeune chenille, 10-V-2017, Pontchâteau (44). © J.-P. Favretto. **18**, ***Polyploca ridens***, VI-1990, Forêt de Raismes (59). © S. Wambeke. **19**, ***Drepana curvatula*** (Borkhausen, 1790) (248386), VII-2016, Marchiennes (59). © S. Wambeke. **20**, ***Drepana curvatula***, 2-VII-2016, Marchiennes (59). © S. Wambeke. **21**, ***Drepana falcataria*** (Linnaeus, 1758) (248387), 2007. © S. Wambeke. **22**, ***Drepana falcataria***, 2007. © S. Wambeke.


23


24


25


26


27


28


29


30

23, ***Falcaria lacertinaria*** (Linnaeus, 1758) (248391), 9-IX-2014, Avessac (44). © J.-P. Favretto. **24**, ***Falcaria lacertinaria***, 9-VII-2013 (Angleterre). © P. Clément.
25, ***Cilix glaucata*** (Scopoli, 1763) (248384), chenille adulte, IX-2009, Prémesques (59). © S. Wambeke. **26**, ***Cilix glaucata***, chenille adulte, X-2014, Lomme (59).
© S. Wambeke. **27**, ***Cilix hispanica*** Pérez De-Gregorio *et al.*, 2002 (344168), jeune chenille, 24-IX-2012. © S. Ducept. **28**, ***Cilix hispanica***, chenille adulte, 20-IX-2012.
© S. Ducept. **29**, ***Watsonalla binaria*** (Hufnagel, 1767) (248388), 9-VI-2017, Ceccano (Italie). © P. Mazzei. **30**, ***Watsonalla binaria***, 9-VI-2017, Ceccano (Italie). © P. Mazzei.


31


32


33


34


35


36

▽ **Notodontidae**


37


38

31, *Watsonalla cultraria* (Fabricius, 1775) (249390), 18-VI-2016. Vado di Pezza (Italie). © P. Mazzei. 32, *Watsonalla cultraria*, 18-VI-2016. Vado di Pezza (Italie). © P. Mazzei. 33, *Watsonalla uncinula* (Borkhausen, 1790) (248389), VI-2015, Montpellier. © S. Wambeke. 34, *Watsonalla uncinula*, VI-2015, Montpellier. © S. Wambeke. 35, *Sabra harpagula* (Esper, 1786) (248385). VI-2015 (19). 36, *Sabra harpagula*, VI-2015 (19). 37 *Thaumetopoea pinivora* (Treitschke, 1834) (54676). © Morten Top-jensen. 38, *Thaumetopoea pinivora*. © Morten Top-jensen.


39


40


41


42


43


44


45


46

39, *Thaumetopoea pityocampa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54674). © J. Raillot. **40**, *Thaumetopoea pityocampa*, 19-III-2011. © St. Grenier. **41**, *Thaumetopoea processionea* (Linnaeus, 1758) (54671), 10-VI-2018, Saint-Aignan-Grandlieu (44). © J.-P. Favretto. **42**, *Thaumetopoea processionea*, 20-V-2019, Frossay (44). © J.-P. Favretto. **43**, *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) (54657), IX-2013, Lomme (59). © S. Wambeke. **44**, *Clostera curtula*, IX-2005, Prémesques (59). © S. Wambeke. **45**, *Clostera anachoreta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54659), 25-IX-2017, Gétigné (44) (élevage). © J.-P. Favretto. **46**, *Clostera anachoreta*, VIII-2017. © S. Wambeke.


47


48


49


50


51


52


53


54

47, ***Clostera anastomosis*** **(Linnaeus, 1758) (54661), chenille adulte, Brion (86). © D. Morel. 48**, ***Clostera anastomosis,*** **XI- 2010. 49**, ***Clostera pigra*** **(Hufnagel, 1766) (54664), jeune chenille. © St. Grenier. 50**, ***Phalera bucephala*** **(Linnaeus, 1758) (54548), chenille adulte. © St. Grenier. 51**, ***Phalera bucephala,*** **avant dernier stade. © P. Mercier. 52**, ***Phalera bucephala.*** **© P. Mercier. 53**, ***Phalera bucephaloides*** **(Ochsenheimer, 1810) (54552), avant dernier stade, VIII-2013, Hongrie. © S. Wambeke. 54**, ***Phalera bucephaloides*****, chenille adulte, Hongrie. © S. Wambeke.**


55


56


57


58


59


60


61


62

55, *Peridea anceps* (Goeze, 1781) (54573), jeune chenille, 9-VI-2018. Pays-Bas. © GE van't Hoff. **56**, *Peridea anceps*, V-2014, Forêt de Trélon (59). © S. Wambeke. **57**, *Rhegmatophila alpina* (Bellier, 1881) (249021), VIII-2009 (Espagne). © G. Verhulst. **58**, *Rhegmatophila alpina*. © S. Wambeke. **59**, *Gluphisia crenata* (Esper, 1785) (54650), VIII-2010, Marchiennes (59). © S. Wambeke. **60**, *Gluphisia crenata*, chenille adulte, VIII-2010, Marchiennes (59). © S. Wambeke. **61**, *Drymonia dodonaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54589), VII-2011 (Pologne). © S. Wambeke. **62**, *Drymonia dodonaea*, chenille adulte, VI-2028 (49). © S. Wambeke.

















63, *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766) (54592), jeune chenille, V-2008. © S. Wambeke. 64, *Drymonia ruficornis*, chenille adulte. © S. Wambeke. 65, *Drymoni querna* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54595), jeune chenille. © P. Mercier. 66, *Drymonia querna*, chenille adulte (Espagne). © S. Wambeke. 67, *Drymonia melagona* (Borkhausen, 1790) (249025), jeune chenille, IX-2013. © S. Wambeke. 68, *Drymonia melagona*, chenille adulte, VII-1978, Forêt de Mormal (59). © S. Wambeke. 69, *Drymonia velitaris* (Hufnagel, 1766) (249026), jeune chenille, VII-2007 (Allemagne). © S. Wambeke. 70, *Drymonia velitaris*, VII-2007 (Allemagne). © S. Wambeke.


71


72


73


74


75


76


77


78

71, *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758) (249024), 22-VI-2009 (Allemagne). © H. Supfle. 72, *Notodonta ziczac*, 27-VIII-2017, Bourg-Saint-Maurice (73). © M. Billard. 73, *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767) (54578), chenille adulte, 11-IX-2005, Mardyck (59). © S. Wambeke. 74, *Notodonta dromedarius*, chenille adulte, VII-2012, Merlimont (62). © S. Wambeke. 75, *Notodonta torva* (Hübner, [1803]) (54580), chenille adulte, VIII-2005, Forêt de Nieppe (59). © S. Wambeke. 76, *Notodonta torva*, chenille adulte, 24-VIII-2013. © S. Wambeke. 77, *Notodonta tritophus* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (249023), chenille adulte, VII (Tchéquie). © S. Wambeke. 78, *Notodonta tritophus*, 27-V-2017, Clefs (49) (élevage). © J.-P. Favretto.


79


80


81


82


83


84


85


86

79, *Pheosia gnoma* (Fabricius, 1777) (54617), chenille adulte, IX-2007 (Allemagne). © S. Wambeke. 80, *Pheosia gnoma*, chenille adulte, IX-2007 (Allemagne). © S. Wambeke. 81, *Pheosia tremula* (Clerck, 1759) (54614), IX-2005, Lambersart (59). © S. Wambeke. 82, *Pheosia tremula*, variante brune, IX-2012, Merlimont (62). © S. Wambeke. 83, *Odontosia carmelita* (Esper, [1789]) (54642), jeune chenille, 17-V-2013 (Tchéquie). © S. Wambeke. 84, *Odontosia carmelita*, VI-2013 (Tchéquie). © S. Wambeke. 85, *Ptilophora plumigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54621), jeune chenille. © M. Billard. 86, *Ptilophora plumigera*, chenille adulte, 3-VII-1984, Auris-en-Oisans (38). © S. Wambeke.


87


88


89


90


91


92



93


94


87, *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759) (54625), 30-VI-2008, Propriano (2A). © D. Morel. **88**, *Pterostoma palpina*, 20-IX-2015, Plaisance-du-Touch. © St. Grenier. **89**, *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) (54628), IX- 2006, Wimereux (62). © S. Wambeke. **90**, *Ptilodon capucina*, IX-2007 (Allemagne). © S. Wambeke. **91**, *Ptilodon cucullina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (249022), chenille adulte, VIII-2018, Mardyck (59). © S. Wambeke. **92**, *Ptilodon cucullina*, chenille adulte, IX-1978, Marchiennes (59). © S. Wambeke. **93**, *Leucodonta bicoloria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54636), jeune chenille. © S. Wambeke. **94**, *Leucodonta bicoloria*, VI-2016 (Tchéquie). © S. Wambeke.

Aide à la détermination

Chenilles du genre *Notodonta* et de *Ptilodon cucullina* (d'après Pro Natura, vol. 3, 2000)



Chenilles du genre *Furcula* et de *Neoharpyia verbasci*



De gauche à droite : *Furcula bicuspis* (dernier stade), *Furcula furcula* (dernier stade), *Furcula bifida* (dernier stade), *Neoharpyia verbasci* (dernier stade). Pour comparaison, *Cerura vinula* (avant-dernier stade).





95, *Dicranura ulmi* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (54604). © E. Ruiz. **96**, *Dicranura ulmi*, Saint-Martin-de-Crau (13). © D. Morel.


97


98


99


100


101


102


103


104

97, *Neoharpyia verbasci* (Fabricius, 1798) (54567), chenille adulte,4-VIII-1989 (Ardèche). © S. Wambeke. **98**, *Neoharpyia verbasci*, 19-VIII-1989 (Ardèche). © S. Wambeke. **99**, *Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790) (249028), IX-2013 (Pologne). © S. Wambeke. **100**, *Furcula bicuspis*, IX-2013. © S. Wambeke. **101**, *Furcula furcula* (Clerck, 1759) (249027), IX-2012, Raismes (59). © S. Wambeke. **102**, *Furcula furcula*, IX-2012, Raismes (59). © S. Wambeke. **103**, *Furcula bifida* (Brahm, 1787) (249029), adulte, IX-2018, Haillicourt (62). © S. Wambeke. **104**, *Furcula bifida*, adulte, IX-2018, Haillicourt (62). © S. Wambeke.


105


106


107


108


109


110


111


112

105, ***Cerura erminea*** **(Esper, 1783) (54557), jeune chenille. © St. Grenier. 106**, ***Cerura erminea*****, Ratenelle (71). © D. Morel. 107**, ***Cerura vinula*** **(Linnaeus, 1758) (54555), 25-VI-2014, La Bastide-sur-l'Hers (09). © D. Demergès. 108**, ***Cerura vinula*****, Poiseul-la-Grange, 21-VI-2004. © D. Morel. 109**, ***Cerura iberica*** **(Ortiz & Templado, 1966) (345241), V-2016 (Espagne). © S. Wambeke. 110**, ***Cerura iberica*****, V-2016 (Espagne). © S. Wambeke. 111**, ***Spatalia argentina*** **([Denis & Schiffermüller], 1775) (54647), chenille adulte, Saint-Crépin (05), 2005. © D. Morel. 112**, ***Spatalia argentina*****, IX-2010 (Hongrie). © S. Wambeke.**


113


114


115


116


117


118

▽ **Erebidae Lymantriinae**


119


120

113, *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775) (249030), avant dernier stade, VIII-2016, Nieppe (59). © S. Wambeke. **114**, *Harpyia milhauseri*, La Ferrière-Bochard (61). © G. Bastard. **115**, *Harpyia milhauseri*. © D. Demergès. **116**, *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758) (54570), jeune chenille, 15-IX-2012. © J.-P. Favretto. **117**, *Stauropus fagi,* 28-IX-2012. © J.-P. Favretto. **118**, *Stauropus fagi*. © P. Mercier. **119**, *Laelia coenosa* (Hübner, [1808]) (249037), jeune chenille, 30-X-2007, Saint-Martin-de-Crau (13). © D. Morel. **120**, *Laelia coenosa*. © D. Morel.


121


122


123


124


125


126


127


128

121, *Orgyia aurolimbata* Guenée, 1835 (249039), chenille adulte, 1-VII-2011, Porté-Puymorens (66). © D. Morel. 122, *Orgyia aurolimbata*, 16-VIII-2018 (66). © L. Taurand. 123, *Orgyia recens* (Hübner, [1819]) (249042), élevage, jeune chenille, 4-IV-2017, La Dominelais (35). © J.-P. Favretto. 124, *Orgyia recens*. © P. Mercier. 125, *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) (249038), 22-V-2015, Saint-Aignan-Grandlieu (44). © J.-P. Favretto. 126, *Orgyia antiqua*, Forêt de Perseigne (72). © G. Bastard. 127, *Orgyia trigotephras* Boisduval, 1828 (249044), 7-VI-2008, Sperlonga (Italie). © P. Mazzei (leps.it). 128, *Orgyia trigotephras*, 17-VI-2017. © S. Richaud.


129


130


131


132


133


134


135


136

129, *Orgyia corsica* Boisduval, 1834 (249041), 8-VII-2018, Assergi (Italie). © P. Mazzei (leps.it). 130, *Orgyia corsica*, 8-VII-2018, Assergi (Italie). © P. Mazzei (leps.it). 131, *Orgyia rupestris* Rambur, 1832 (249043), chenille adulte, 22-VII-2017 (Haute-Corse). © L. Taurand. 132, *Orgyia rupestris*, chenille adulte, 22-VII-2017. © L. Taurand. 133, *Gynaephora selenitica* (Esper, [1789]) (249045), 22-IX-2014 (38). © E. Ruiz. 134, *Gynaephora selenitica*, 23-VI-2011, Champcella (05). © A. Cosson. 135, *Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758) (784184), Entremont-le-Vieux (73). © Cl. Desjacquot. 136, *Dicallomera fascelina*, 11-VI-2016, Aussois (73). © M. Billard.

















137, ***Calliteara pudibunda*** **(Linnaeus, 1758) (249032), 27-IX-2013, Forêt d'Écouves (61). © G. Bastard. 138**, ***Calliteara pudibunda*****, 16-IX-2017, La Flèche (72). © J.-P. Favretto. 139**, ***Euproctis chrysorrhoea*** **(Linnaeus, 1758) (249033), 12-V-2017, Mouilleron-en-Pareds (85). © J.-P. Favretto. 140**, ***Euproctis chrysorrhoea*****. © M. Billard. 141**, ***Euproctis similis*** **(Fuessly, 1775) (784182), Royaume Uni. © P. Clément. 142**, ***Euproctis similis,*** **1-VI-2013. © J.-P. Favretto. 143**, ***Leucoma salicis*** **(Linnaeus, 1758) (249035), 4-VII-2017. © J. Raillot. 144**, ***Leucoma salicis*****, Seythenex (74). © Cl. Desjacquot.**


145


146


147


148


149


150


151


152

145, *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) (249036), jeune chenille, Baives (59). © S. Wambeke. 146, *Arctornis l-nigrum*, Vivaro (Italie), 27-IX-2008. © P. Mazzei. 147, *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758) (249050), jeune chenille, 10-V-2018, Joué-sur-Erdre (44). © J.-P. Favretto. 148, *Lymantria monacha* (élevage), 23-V-2018, Joué-sur-Erdre (44). © J.-P. Favretto. 149, *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758) (249049), jeune chenille, 3-V-2014, La Chapelle-Heulin (44). © J.-P. Favretto. 150, *Lymantria dispar*, 23-VI-2012, Saint-Denis-du-Payré (85). © J.-P. Favretto. 151, *Ocneria atlantica* Rambur, 1858 (784179), Algarve (Portugal), 19-IX-2016. © A. Valadares. 152, *Ocneria atlantica*. Algarve (Portugal), 19-IX-2016. © A. Valadares.


153


154


155


156

▽ **Erebidae Arctiinae**


157


158


159


160

153, *Ocneria rubea* (Denis & Schiffermüller, 1775) (249047), 16-VI-2014. © St. Grenier. 154, *Ocneria rubea*, 12-VI-2007, Frosinone (Italie). © P. Mazzei. 155, *Parocneria detrita* (Esper, 1785) (784176). © P. Mercier. 156, *Parocneria detrita*, 15-V-2012. © St. Grenier. 157, *Miltochrista miniata* (Forster, 1771) (249109), 8-V-2018, Thoiry (73). © M. Billard. 158, *Miltochrista miniata*, élevage (Pologne), IV-2005. © G. Verhulst. 159, *Thumatha senex* (Hübner, [1808]) (249113), élevage, Saint-Mars-la-Brière (72), II-2015. © S. Wambeke. 160, *Thumatha senex*, élevage, Saint-Mars-la-Brière (72), II-2015. © S. Wambeke.


161


162


163


164


165


166


167


168

161, *Apaidia mesogona* (Godart, 1824) (249110), VII-1984, Niozelles (04). © S. Wambeke. **162**, *Apaidia mesogona*, II-2017, Narbonne (11). © S. Wambeke. **163**, *Apaidia rufeola* (Rambur, 1832) (249111), Bonifacio (2B), IV-2018. © S. Wambeke. **164**, *Apaidia rufeola*, Bonifacio (2B), IV-2018. © S. Wambeke. **165**, *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766) (249106), élevage, IV-2007, Nieppe (59). © S. Wambeke. **166**, *Pelosia muscerda*, 8-VIII-2006, Nieppe (59). © S. Wambeke. **167**, *Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, [1852]) (249107), élevage, Serra-di-Fiumorbo (2B), VIII-2018. © Ph. Mothiron. **168**, *Pelosia obtusa*, élevage, Serra-di-Fiumorbo (2B), VIII-2018. © Ph. Mothiron.


169


170


171


172


173


174


175


176

169, *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) (249104), La Balme-de-Thuy (74). © Cl. Desjacquot. 170, *Lithosia quadra*, Trelon (59), VIII-2006. © S. Wambeke. 171, *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758) (249105). © St. Claerebout. 172, *Atolmis rubricollis*. © G. Verhulst. 173, *Amata phegea* (Linnaeus, 1758) (249086), Cesanne (Italie), III-2010. © S. Wambeke. 174, *Amata phegea,* Cesanne (Italie), III-2010. © S. Wambeke. 175, *Amata marjana albionica* Dufay, 1965 (774051), 2000. © P. Mazzei. 176, *Amata marjana albionica*, 2000. © P. Mazzei.


177


178


179


180


181


182


183


184

177, *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) (249081), 11-X-2014. © St. Grenier. 178, *Utetheisa pulchella*, 19-X-2012, Plaine de la Crau (13). © St. Dubois. 179, *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) (249052). © St. Grenier. 180, *Callimorpha dominula*, 2009, Auzat (09). © D. Demergès. 181, *Cymbalophora pudica* (Esper, [1785]) (249073). © D.Morel. 182, *Cymbalophora pudica*, 1-V-2018, Les Ollières (74). © Cl. Desjacquot. 183, *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) (159442), 23-V-2008, Caylus (82). © D. Demergès. 184, *Euplagia quadripunctaria*, 18-V-2018, Vouvant (85). © J.-P. Favretto.

















185, ***Tyria jacobaeae*** (Linnaeus, 1758) (249051), (Angleterre). © Stus Images. **186**, ***Tyria jacobaeae***, 30-VI-2017, (Loire). © H. Rival. **187**, ***Spiris striata*** (Linnaeus, 1758) (459036), 20-V-2013, Arvieu (12). © J.-P. Favretto. **188**, ***Spiris striata,*** 26-III-2018, Chéméré (44). © J.-P. Favretto. **189**, ***Coscinia cribraria*** (Linnaeus, 1758) (445269), 8-V-2009, Lalbenque (46). © D. Morel. **190**, ***Coscinia cribraria***, 8-V-2009, Lalbenque (46). © D. Morel. **191**, ***Spilarctia luteum*** (Hufnagel, 1766) (459069), Marchemaisons (61). © G. Bastard. **192**, ***Spilarctia luteum,*** (Angleterre), 2-VIII-2013. © P. Clément.


193


194


195


196


197


198


199


200

193, ***Spilosoma lubricipeda*** (Linnaeus, 1758) (249068), Saint-Martial (07). © Cl. Desjacquot. **194**, ***Spilosoma lubricipeda***, 21-VIII-2015, Vallouise (05). © M. Billard. **195**, ***Spilosoma urticae*** (Esper, 1789) (249069), jeune chenille. © D. Morel. **196**, ***Spilosoma urticae,*** chenille adulte, VIII-2009, Vendin (62). © S. Wambeke. **197**, ***Hyphantria cunea*** (Drury, 1773) (249066). © St. Claerebout. **198**, ***Hyphantria cunea***. © St. Claerebout. **199**, ***Epatolmis luctifera*** (Denis & Schiffermüller, 1775) (716693). © D. Morel. **200**, ***Epatolmis luctifera***, 14-V-2011. © G. Verhulst.


201


202


203


204


205


206


207


208

201, ***Diaphora mendica*** (Clerck, 1759) (249064). © D. Morel. **202**, ***Diaphora mendica***, Molken (68), 6-VIII-2019. © M. Ehrhardt. **203**, ***Diaphora sordida*** (Hübner, [1803]) (249065). © J. Raillot. **204**, ***Diaphora sordida***, 16-VIII-2012, Bramans (73). © M. Billard. **205**, ***Watsonarctia deserta*** (Bartel, 1902) (521547). 1-VII-2011, Valdivienne (86). © S. Ducept. **206**, ***Watsonarctia deserta***. © G. Verhulst. **207**, ***Phragmatobia fuliginosa*** (Linnaeus, 1758) (249074), 3-X-2014, La Motte-Servolex (73). © M. Billard. **208**, ***Phragmatobia fuliginosa***. © M. Billard.


209


210


211


212


213


214


215


216

209, *Ocnogyna zoraida hemigena* (Graslin, 1850) (51338), chenille adulte, 5-VIII-2008, Serdinya (66). © D. Morel. **210**, *Ocnogyna zoraida hemigena*, chenille adulte, 5-VIII-2008, Serdinya (66). © D. Morel. **211**, *Ocnogyna parasita* (Hübner, 1790) (249080). 16-VI-2018, Aussois (73). © M. Billard. **212**, *Ocnogyna parasita*, 6-VII-2018, Bramans (73). © M. Billard. **213**, *Ocnogyna corsicum* (Rambur, 1832) (249079), Corse. © D. Morel. **214**, *Ocnogyna corsicum*, Corse. © D. Morel. **215**, *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) (249061), 9-VIII-2013, Rocheservière (85). © J.-P. Favretto. **216**, *Diacrisia sannio*. © J.-P. Lamoline.


217


218


219


220


221


222


223


224

217, ***Rhyparia purpurata*** **(Linnaeus, 1758) (774047). © J. Raillot. 218, *Rhyparia purpurata*, 26-IV-2016, Gémenos (13). © M. Billard. 219, *Rhyparia purpurata*, forme jaune. © D. Morel. 220, *Rhyparia purpurata*, forme jaune. © D. Morel. 221, *Rhyparioides metelkana* (Lederer, 1861) (840932), 18-III-2010. © D. Morel. 222, *Rhyparioides metelkana*. © G. Verhulst. 223, *Holoarctia cervini* (Fallou, 1864) (840933), chenille adulte, 18-VII-2007, Les Deux-Alpes (38). © D. Morel. 224, *Holoarctia cervini*, chenille adulte, 18-VII-2007, Les Deux-Alpes (38). © D. Morel.**


225


226


227


228


229


230


231


232

225, *Grammia quenseli* (Paykull, 1793) (841004), 4-VIII-2018, Bonneval-sur-Arc (73). © M. Billard. **226**, *Grammia quenseli*, élevage) ,18-VIII-2018, Le Monêtier (05). © J.-P. Favretto. **227**, *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758) (840949), chenille adulte. © D. Morel. **228**, *Pericallia matronula*, chenille adulte. © D. Morel. **229**, *Atlantarctia tigrina* (Villers, 1789) (716691). © D. Morel. **230**, *Atlantarctia tigrina*. © D. Morel. **231**, *Arctia caja* (Linnaeus, 1758) (249053). © J.-P. Favretto. **232**, *Arctia caja*. © P. Mercier.

















233, ***Arctia flavia*** **(Fuessly, 1779) (249054), jeune chenille. © D. Morel. 234**, ***Arctia flavia*****. 235**, ***Arctia testudinaria*** **(Fourcroy, 1785) (249060), 30-V-2014, Saint-Raphaël (83). © M. Billard. 236**, ***Arctia testudinaria,*** **11-IV-2010. © St. Grenier. 237**, ***Arctia aulica*** **(Linnaeus, 1758) (840938), vue latérale. 238 *Arctia aulica*, vue dorsale.239**, ***Arctia villica*** **(Linnaeus, 1758) (249055), forêt de Rennes (35). © G. Bastard (57). 240**, ***Arctia villica*****, chenille adulte. © St. Grenier.**


241


242


243


244

241, *Arctia festiva* (Hufnagel, 1766) (249056), Hérault, 2008. © D. Morel. **242**, *Arctia festiva*, Hérault. © St. Grenier. **243**, *Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758) (840947), 6-VIII-2017, Bramans (73). © M. Billard. **244**, *Parasemia plantaginis*, Bramans (73). © Cl. Desjacquot.

Faute, momentanément, des illustrations permettant de présenter toutes les espèces, nous avons choisi de ne pas figurer les chenilles des genres *Dysauxes*, *Eilema*, *Setina*, et des espèces suivantes : *Nudaria mundana*, *Paidia rica*, *Cybosia mesomella*, *Coscinia bifasciata* et *Chelis maculosa*. Soit 27 espèces. Par ailleurs, aucune donnée précise ne permet d'affirmer la présence en France de *Chelis simplonica* (Boisduval, 1840). Celle-ci n'est donc pas illustrée.

Pour constituer ce dossier, nous avons utilisé les archives photographiques d'*oreina*, celles d'*Artemisiae* et choisi parmi les multiples documents reçus. Ceux-ci proviennent de Jean-Pierre Arnaud, Gaël Bastard, Rodolphe Bécan, Sabine Beutin, Pascal Beze, Michel Billard, Frédéric Billi, Raphaël Bourigault, Alain Cama, Colette Cense, Patrice Chatard, Stéphane Claerebout, Patrick Clément, Jean-Paul Coat, Alain Cosson, David Demergès, Claudie Desjacquot, Stephan Dubois, Samuel Ducept, Yann Duquef, Michel Ehrhardt, Jean-Pierre Favretto, Martine Giban, Jean-Claude Grandmaire, Stéphane Grenier, Jean-Yves Guervilly, Grégory Guicherd, Kévin Gurcel, Jean-Laurent Hentz, Philippe Hey, Christopher Iles, Olivier Laluque, Jean-Pierre Lamoline, Florian Laurenceau, Christophe Lutrand, François Mathieu, Paolo Mazzei, Paulin Mercier, Daniel Morel, Philippe Mothiron, Régine Pâquereau, Sandrine Perret, Jean-Luc Potiron, Jean Raillot, Sonia Richaud, Noam Robin, Emmanuel Ruiz, Stéphane Stein, Michel Stoecklin, Lionel Taurand, Dominique Thauvin, Nicolas Tobak, Ana Valadares, Cornelis Van den Ham, Georges Verhulst, Serge Wambeke, Graham Wenman, Hazel West et les sites lepiforum.de, pyrgus.de, lepinet.fr, leps.it... Espérant n'avoir oublié personne, grand merci à tous.

Faune de France : les informations de la rédaction (4)

Quelques informations sur la faune de France (révisions, espèces nouvelles, changements dans la nomenclature...) publiées récemment dans des revues d'entomologie françaises ou étrangères.

ALEXANOR, 28 (7-8) (10 mai 2019)
- Delmas (S.) : Contribution à l'étude du taxon *Scythris rouxella* (Constant, 1865), **stat. nov.**, *nomen dubium* (Lepidoptera Scythrididae)

RARE, tome XXVIII, n° **3** (20 juin 2019)
- Nel (J.), Labonne (G.) & Varenne (Th.) : Description d'*Elachista passerini flaviella* **ssp. n.** des Alpes-Maritimes et d'*E. passerini decorella* **ssp. n.** des Pyrénées (Lepidoptera, Elachistidae).
- Labonne (G.), Nel (J.) & Varenne (Th.) : *Duospina* Hodges, 1966, genre nouveau pour l'Europe avec la description de *Duospina europaea* **sp. n.** découverte en Corse (Lepidoptera, Batrachedridae).