

Une promenade précoce à Brunstatt

par E. DENNINGER.

Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 1946, j'ai envie d'aller faire une promenade à Brunstatt. Le temps qui, jusqu'à présent, était frais et humide, s'est amélioré et l'air est encore assez frais bien que le soleil brille au ciel.

Brunstatt tient son nom d'une forte source (Brunnen = fontaine, source) qui fut déjà captée par les Romains.

Le but de ma promenade est constitué par les carrières qui environnent cette agglomération car je suis intéressé par les insectes qui commencent à se montrer.

Un petit coléoptère, *Aphodius finetarius* L., vient se poser sur le mur d'un jardin. Un *Gon. rhanni* L. voltige gracieusement à la recherche des premières violettes. Bientôt apparaissent *P. napi* L., *Van. urticae* L., *polychloros* L. et *io* L. Une abeille au reflet bleu d'acier *H. violacea* L. passe en bourdonnant. Quelques mouches planantes butinent sur des lamiers. Et une abeille *A. mellifica* butine aussi déjà sur une fleur éclose de *S. caprea*.

Dans une vieille carrière abandonnée, je trouve le cadavre d'un chat. Il va me permettre de faire ci intéressantes remarques. Je le couche sur de la terre meuble que j'ai égalisée auparavant. Je repars avec l'intention de venir lui rendre visite de temps à autre pour examiner les insectes qu'il aura attiré.

Le 27 mars j'y trouve 5 *Neoroph. humator* F., 2 *Neor. vespillo* L., 2 *Thanatophilus sinuatus* F., 15 *Than. rugosus* L., 3 *Creophilus maxillosus* L., 4 *Clambus a'madillo* de Geer, 7 *Hister cadaverinus* Hoffm.

Le 30 mars je capture 8 *Neor. humator* F., 7 *Th. sinuatus* F., 2 *Th. rugosus* L., 10 *Cl. a'madillo* de Geer, 15 *H. cadaverinus* Hoffm.

Le 2 avril je découvre 8 *Neor. littoralis* L., 1 *Neor. vespillo* L., 2 *Neor. humator* F., 15 *Th. rugosus* L., 34 *Cr. maxillosus* L., 6 *Cl. a'madillo* de Geer, et 21 *H. cadaverinus* Hoffm.

Le 8 avril je trouve 3 *Neor. littoralis* L., 15 *Cr. maxillosus* L., 7 *H. cadaverinus* Hoffm.

En tout j'ai donc découvert sur ce cadavre 15 *Neorophorus humator* F., 3 *Neorophorus vespillo* L., 11 *Neorodes littoralis* L., 11 *Thanatophilus sinuatus* F., 35 *Thanatophilus rugosus* L., 52 *Creophilus maxillosus* L., 20 *Clambus armadillo* de Geer, 50 *Hister cadaverinus* Hoffm. et un grand nombre de *Dermester frischeri* Kugel et de *Philonthus splendens* Kugel. Le 2 avril le cadavre pullulait de larves de mouches (astécots) et le 8 avril il était complètement rongé et commençait à dessécher.

Ainsi donc de nombreuses petites bêtes viennent se nourrir sur ce cadavre qui semblait avoir perdu toute utilité.