

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE.

4.° CAHIER.



METZ,

IMPRIMERIE, LIBRAIRIE ET LITHOGRAPHIE DE VERRONNAIS,

RUE DES JARDINS, 14.

—
1846.

CATALOGUE
DES INSECTES COLÉOPTÈRES

DES ENVIRONS DE METZ,

PAR M. GÉHIN.



2.^o PARTIE.



MÉLASOMES.

—

ASIDIDÆ.

ASIDA. Latreille.

Grisea. Fab.

Lieux arides sous les pierres.

BLAPSIDÆ.

BLAPS. Fabricius.

Mortisaga. Linn.

Sarralbe. Très-rare.

Obtusa. Fab.

Lieux obscurs. C. (Vitensoe.)

Fatidica. Creutz.

Id., id., id.

PEDINIDÆ.

PEDINUS. Latreille.

Femoralis. Linn.

S.-Avold. Lieux arides. T. R.

OPATRIDÆ.

OPATRUM. Fabricius.

Sabulosum. Linn.

Lieux arides. Très-commun.

MICROZOUM. Dejean.Tibiale. *Fab.*

Lieux arides. T. R. Sous les

CRYPTICUS. *Latreille.*

[pierres.]

Quisquilius. *Linn., Glab., Dej., Cat.* Sous les détrit. R.**TAXICORNES.****BOLITHOPHAGIDÆ. *****ENDOPHLOEUS. Dejean.**Spinulosus. *Lat.*

Vosges. Très-rare.

BOLITHOPHAGUS. Fabricius.Agricola. *Fab.*

Les champign. Phalsbourg.

Reticulata. *Linn.*

Metz. Très-rare.

DIAPERIDÆ.**DIAPERIS. Geoffroy.**Boleti. *Linn.*

En société dans les bolets. C.

NEOMIDA. Ziegler.Violacea. *Fab.*

Dans les troncs d'arbres. T. R.

Bicolor. *Fab.*

Très-rare.

Bituberculatus. *Oliv.*

Sarreguemines. Très-rare.

ULOMIDÆ.**HYPOPHLOEUS. Hellwig.**Castaneus. *Fab.*

Sous les écorces. Phalsbourg.

Bicolor. *Fab.**Id.* et dans les détrit. Bitch,Depressus. *Hellw.**Id.* Très-rare. Metz.

* Les genres *Pentaphyllus*, *Tetrama*, *Leiodes* et *Anisotoma* font partie de ce groupe dans le catalogue Dejean. Cependant, nous préférons placer les deux premiers dans les Xylophages et les deux autres à la fin des Chrysomélines près des *Triplax*.

TENEBRIONITES.

—
MELANDRYIDÆ.EUSTROPHUS. *Illiger.*Dermestoides. *Hellw.* Dans les trous d'arbres. T. R.ORCHESIA. *Latreille.*Micans. *Illig.* Vosges.MELANDRYA. *Fabricius.*Caraboides. *Linn.* (*Serrata. Fab.*) Dans les vieux saules.

TENEBRIONIDÆ.

TENEBRIO. *Linné.*Obscurus. *Fab.* Lieux obscurs des maisons.Molitor. *Linn.* *Id., id.*

HÉLOPIENS.

—
HELOPIDÆ.HELOPS. *Fabricius.*Lanipes. *Linn.* Sous les pierres.Caraboides *Panz.* Dans les vieux saules.

CISTELIDÆ.

MYCETOCHARES. *Latreille.*Jobaei. *Gaubil. N. sp.?* Metz et Phalsbourg. T. R.Barbata. *Lat.* Sous les écorces.OMOPHLUS. *Megerle.*Pallidipennis. *Meg.* Metz. Rare.CISTELA. *Fabricius.*Ceramboïdes. *Linn.* Sur les saules.Atra. *Linn.* Dans les troncs d'arbres. R.Fulvipes. *Fab.* Sur les fleurs.

Rufipes. <i>Fab.</i>	Sur les fleurs. Rare.
Sulphurea. <i>Linn.</i>	En fauchant.
Bicolor. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Très-rare.
Murina. <i>Linn.</i>	Sous les détritns.
Fusca. <i>Panz.</i>	Metz. Brier. Rare.

TRACHÉLYDES.

LAGRIDÆ.

LAGRIA. *Fabricius.*

Pubescens. <i>Linn.</i>	Sur les jeunes chênes.
? Hirta. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>

PYROCHROIDÆ.

PYROCHROA. *Fabricius.*

Coccinea. <i>Linn.</i>	Sur les plantes dans les bois.
Rubens. <i>Schall.</i>	Sur les saules.

ANTHICIDÆ.

MONOCERUS. *Dejean.*

Monoceros. <i>Linn.</i>	Sous les détritns et les pierres.
Rhinoceros. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Rare.

ANTHICUS. *Fabricius.*

Antherinus. <i>Linn.</i>	Sous les détritns. C.
Floralis. <i>Linn.</i>	Sur les plantes.
Gracilis. <i>Kugell.</i>	En fauchant.
Pedestris. <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
Salinarius. <i>N. sp. Gaubil.</i>	Phalsbourg et Marsal.

MORDELLIDÆ.

MORDELA. *Fabricius.*

Fasciata. <i>Fab.</i>	Sur les fleurs d'ombellifères.
Aculeata. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> <i>id.</i>

Abdominalis. <i>Fab.</i>	Dans les détritns.
Variiegata. <i>Fab.</i>	Sur les fleurs du sureau.
Brunnea. <i>Fab.</i>	En fauchant.
ANASPIS. Geoffroy.	
Frontalis. <i>Linn.</i>	Sur les ombellifères.
Rufilabris. <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i> Très-rare.
Nigra. <i>Meg.</i>	En fauchant.
Flava. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
Maculata. <i>Geoff.</i>	Sous les détritns. Rare.
Bicolor. <i>Oliv.</i>	En fauchant. Très-rare.
Humeralis. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Ruficollis. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Collaris. <i>Dej.</i>	Sur les roses.
Thoracica. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> Très-rare.

VÉSICANTS.

—

MELOEIDÆ.

MELOE. Linné.	
Proscarabœus. <i>Linn.</i>	Au printemps dans les prés.
Gallicus. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Cyaneus. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Autumnalis. <i>Oliv.</i>	Sur les coteaux pendant l'été.
Brevicollis. <i>Hellw.</i>	<i>Id.</i> au printemps.
Majalis. <i>Linn.</i>	Vosges et Sarreguemines. R.

MYLABRIDÆ.

MYLABRIS. Fabricius.	
Variabilis. <i>Pall. Oliv.</i>	Vosges et Verdun. Rare.
CEROCOMA. Geoffroy.	
Schafferi. <i>Linn.</i>	Sur les chênes. Rare.

CANTHARIDÆ.

- LYTTA. *Fabricius.*
 Vesicatoriæ. *Linn.* Par essais sur les frênes.
- SITARIS. *Latreille*
 Thoracica. *Dej.* En fauchant. Très-rare.

STÉNÉLYTRES.

—
 OEDEMERIDÆ.

- ASCLERA. *Dejean.*
 Sanguinicollis. *Fab.* Sur les ombellifères.
 Cœrulea. *Linn.* Id.
- ANONCODES. *Dejean.*
 Ustulata. *Fab.* Sarralbe. Très-rare.
 Melanocephala. *Fab.* Metz.
- OEDEMERA. *Olivier.*
 Podagrariæ. *Linn.* Sur les ombellifères. A. C.
 Cœrulea. *Linn.* Sur les chrysanthèmes.
 Flavipes. *Fab.* En fauchant. Rare.
 Virescens. *Linn.* Sur les fleurs.
 Lurida. *March.* Id.

MYCTERIDÆ.

- SALPINGUS. *Gyllenhal.*
 Quadriguttatus. *Lat.* En fauchant. Rare.
- RHINOSIMUS. *Latreille.*
 Planirostris. *Fab.* Dieuze, Saint-Avoid, Briey.
 Ruficollis. *Panz.* En fauchant.
 Roboris. *Fab.* Sous les écorces. T. R. Bitch,

CURCULIONITES.

BRUCHIDÆ.

BRUCHUS. *Linné.*

Biguttatus. <i>Oliv.</i>	En fauchant. Très-rare.
Variegatus. <i>Dej.</i>	Vosges.
Marginellus. <i>Fab.</i>	Metz. En fauchant.
Varius. <i>Oliv.</i>	<i>Id.</i>
Imbricornis. <i>Panz.</i>	<i>Id.</i>
Pusillus. <i>Meg.</i>	<i>Id.</i>
Canus. <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
Pisi. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
Rufimanus. <i>Schœnh.</i>	<i>Id.</i>
Nubilus. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Granarius. <i>Linn.</i>	En râclant les troncs d'arbres.
Signaticornis. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i> <i>id.</i> T. R.
Luteicornis. <i>Hellw.</i>	En fauchant.
Loti. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
Cisti. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Seminarius. <i>Linn.</i>	Sous les détritns.
Alni. <i>Fab.</i>	En fauchant.

SPERMOPHAGUS. *Stéven.*

Cardui. <i>Stév.</i>	Metz. Sous les détritns.
----------------------	--------------------------

ANTHRIBIDÆ.

URODON. *Schœnherr.*

Rufipes. <i>Fab.</i>	En fauchant.
Pygmeus. <i>Hoffm.</i>	Vosges.
Suturalis. <i>Linn.</i>	En secouant les arbres.

ANTHRIBUS. *Geoffroy.*

Albinus. <i>Linn.</i>	Dans les bûcheries. Rare.
-----------------------	---------------------------

BRACHYTARSUS. *Schönherr.*Scabrosus. *Fab.* Metz.Varius. *Fab.* *Id.***TROPIDERES.** *Schönherr.*Albirostris. *Herbst.* Metz. Rare.Niveirostris. *Fab.* Étain, St-Avold, Sarreguem.**PLATYRHINUS.** *Clairoville.*Latirostris. *Fab.* Phalsbourg. Rare.**ATELABIDÆ.****APODERUS.** *Olivier.*Coryli. *Linn.* Sur les jeunes trembles.**ATELABUS.** *Linné.*Curculionoides. *Linn.* Sur les jeunes chênes.**RHYNCHITES.** *Herbst.*Bacchus. *Linn.* Sur la vigne. Rare.Cœruleocephalus. *Schall.* Brier.Æquatus. *Linn.* Sur les jeunes chênes.Cupreus. *Linn.* Metz. Rare.Metallicus. *Dej.* *Id.*Obscurus. *Meg.* Vosges.Conicus. *Illig.* Sur les pommiers en fleurs.Pauxillus. *Germ.* Metz. T. C. Sous les détrit.Minutus. *Herbst.* En fauchant.Fragariæ. *Sturm.* *Id.*Populi. *Linn.* Sur le popelus tremulæ. T. C.Betuleti. *Fab.* Metz. Rare.Pubescens. *Fab.* Vosges.Cavifrons. *Chev.* Étain. Très-rare.Comatus. *Dej.* Meurthe.Betulæ. *Linn.* Sous les détrit.

RHINOMACER. <i>Fabricius.</i>	
Attelaboides. <i>Fab.</i>	Vosges.
APION. <i>Herbst.</i>	
Pomoneæ. <i>Fab.</i>	Metz. En fauchant. A. R.
Cracœ. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
Subulatum. <i>Kirb.</i>	Pont-à-Mousson. Commun.
Vicinum. <i>Kirb.</i>	Vosges.
Atomarium. <i>Kirb.</i>	Briey, Sarreguemines. R.
Penetrans. <i>Germ.</i>	Saint-Avold.
Tenue. <i>Kirb.</i>	Sur la luzerne. T. C.
Morio. <i>Germ.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Oëneum. <i>Fab.</i>	Sous la mousse des arb. T. C.
Radiolus. <i>Kirb.</i>	Metz.
Onopordi. <i>Kirb.</i>	<i>Id.</i>
Gibbirostre. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i> Très-rare.
Recticorne. <i>Dej.</i>	Vosges.
Setiferum. <i>Schænh.</i>	En fauchant. Assez rare.
Aciculare. <i>Germ.</i>	Dans les détritns.
Albicans. <i>Dej.</i>	Bitche.
Pallipes. <i>Kirb.</i>	Sarreguemines.
Fuscirostre. <i>Fab.</i>	Metz. Assez commun.
Difficile. <i>Herbst.</i>	Sarrebruck. Rare.
Rufirostre. <i>Fab.</i>	Metz.
Fulvofermoratum. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Flavofermoratum. <i>Herbst.</i>	Sous la mousse des arbres.
Malvæ. <i>Fab.</i>	Metz.
Vernale. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Viciæ. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
Varipes. <i>Germ.</i>	Meurthe, Vosges. C. Metz.
Apricans. <i>Herbst.</i>	En fauchant. T. C.
Ononidis. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
Flavipes. <i>Fab.</i>	Étain.

<i>Æstivum. Germ.</i>	Sarreguemines.
<i>Assimile. Gyll.</i>	Metz.
<i>Columbinum. Germ.</i>	Boulay, Bouzonville.
<i>Nigritarse. Kirb.</i>	Metz.
<i>Miniatum. Schænh.</i>	<i>Id.</i>
<i>Hæmatodes. Sturm.</i>	<i>Id.</i>
<i>Fruventarium. Linn.</i>	<i>Id.</i> A. C. Sous les pierres.
<i>Sanguineum. De G.</i>	<i>Id.</i> Rare.
<i>Gyllenhalii. Kirb.</i>	En fauchant.
<i>Seniculus. Kirb.</i>	<i>Id.</i> Très-commun.
<i>Civicum. Germ.</i>	Metz.
<i>Foraminosum. Germ.</i>	<i>Id.</i> Très-rare.
<i>Superciliosum. Gyll.</i>	<i>Id.</i> C. en fauchant.
<i>Tubiferum. Dej.</i>	<i>Id.</i> <i>id.</i>
<i>Ebeninum. Kirb.</i>	<i>Id.</i>
<i>Ervi. Kirb.</i>	Briey.
<i>Loti. Kirb.</i>	Boulay.
<i>Kirbii? Germ. (aut. N. sp.)</i>	Metz. Rare.
<i>Meliloti. Kirb.</i>	Metz. Vosges.
<i>Reflexum. Schænh.</i>	Meurthe.
<i>Virens. Herbst.</i>	<i>Id.</i>
<i>Punctigerum. Germ.</i>	Metz. Sur la luzerne.
<i>OEthiops. Herbst.</i>	<i>Id.</i> Rare.
<i>Translatitum. Schænh.</i>	<i>Id.</i> en fauchant.
<i>Livescerum. Schænh.</i>	<i>Id.</i>
<i>Astragali. Payk.</i>	<i>Id.</i>
<i>Elegantulum. Germ.</i>	<i>Id.</i> Assez rare.
<i>Vorax. Herbst.</i>	Vosges.
<i>Pisi. Meg.</i>	Metz.
<i>Sorbi. Herbst.</i>	<i>Id.</i>
<i>Atratum. Kirb.</i>	<i>Id.</i>
<i>Humile. Germ.</i>	<i>Id.</i> Très-commun.

Minimum. <i>Herbst.</i>	Metz.
Violaceum. <i>Kirb.</i>	<i>Id.</i> Boulay.
Marchicum. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Angustatum. <i>Dej.</i>	Vosges. A. C. Metz. A. R.
RHAMPHUS. <i>Clairville.</i>	
Flavicornis. <i>Clairo.</i>	Metz. Assez rare.

BRACHYDERIDÆ.

CNEORHINUS. <i>Schænherr.</i>	
Geminatus. <i>Fab.</i>	Metz. Sous les pierres. A. R.
Exaratus. <i>Marsh.</i>	Étain. Rare.
STROPHOSOMUS. <i>Bilberg.</i>	
Coryli. <i>Fab.</i>	Metz. C. Sous les pierres et sous la mousse.
Affinis. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i> Dans les lieux arides.
Globatus. <i>Sturm.</i>	Boulay.
Faber. <i>Herbst.</i>	Metz. Assez commun.
Oxyops. <i>Chevr.</i>	<i>Id.</i> Vosges,
Squamulatus. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Comatus. <i>Dej.</i>	Sarreguemines.
Hispidus. <i>Schænh.</i>	Vosges et Longwy.
SCIAPHILUS. <i>Schænherr.</i>	
Muricatus. <i>Fab.</i>	Vosges.
BRACHYDERES. <i>Schænherr.</i>	
Incanus. <i>Linn.</i>	Phalsbourg.
Pubescens. <i>Dej.</i>	Metz. Rare.
EUSOMUS. <i>Germar.</i>	
Ovulum. <i>Illig.</i>	Metz. Sous les pierres. C.
TANYMECHUS. <i>Germar.</i>	
Palliatu. <i>Fab.</i>	Metz. Commun.
SITONES. <i>Schænherr.</i>	
Griseus. <i>Fab.</i>	Metz. Assez commun.

- ? Gressorius. *Fab.* Metz. Très-commun.
 Regensteinensis. *Herbst.* *Id.* Sous la mousse. T. C.
 Globulicollis. *Schænh.* *Id.* Sous les détritns.
 Tibialis. *Herbst.* Vosges.
 Sulcifrons. *Thalb.* Metz. Sous les feuilles.
 Crinitus. *Oliv.* *Id.* En secouant les arbres.
 8 - Punctatus. *Germ.* *Id.* Assez rare.
 Prumptus. *Schænh.* En fauchant. Assez rare.
 Lepidicollis. *Schænh.* Phalsbourg.
 Crinifrons. *Schænh.* Briey.
 Lineatus. *Linn.* Sous les feuilles sèches. A. C.
 Hispidulus. *Fab.* Metz.
 Pisi. *Steph.* *Id.* Rare.
- CHLOROPHANUS.** *Dalman.*
 Viridis. *Linn.* Pont-à-Mousson. Metz. T. R.
- POLYDROSUS.** *Germar.*
 Undatus. *Fab.* Metz. Très-rare.
 Planifrons. *Dej.* Sur les coudriers.
 Impressifrons. *Dej.* En secouant les arbres.
 Flavipes. *De Geer.* *Id.* *id.*
 Pterygomalis. *Schænh.* *Id.* *id.* Rare.
 Flavovirens. *Schænh.* Metz. Assez commun.
 Cervinus. *Linn.* *Id.* Rare.
 Chrysomela. *Oliv.* Vosges.
 Picus. *Fab.* Briey. Très-rare.
 Sericeus. *Schall.* Sur les plantes. Commun.
 Micans. *Fab.* *Id.* Assez rare.
- METALLITES.** *Schænherr.*
 Mollis. *Germ.* Sur les orties. Assez rare.
 Atomarius. *Oliv.* Metz.
 Ambiguus. *Schænh.* *Id.* T. C. En fauchant.

CLEONIDÆ.

CLEONUS. *Schænherr.*Marmoratus. *Fab.*Nebulosus. *Linn.*Ophthalmicus. *Rossi.*Obliquus. *Fab.*Excoriatus. *Illig.*Grammicus. *Panz.*Cinereus. *Fab.*Alternans. *Hellw.*Palmatum. *Oliv.*Sulcistrostris. *Linn.*Brevirostris. *Dej.*Albidus. *Fab.*GRONOPS. *Schænherr.*Lunatus. *Fab.*ALOPHUS. *Schænherr.*3 - guttatus. *Fab.*LIOPHLOEUS. *Germar.*Nubilus. *Fab.*BARYNOTUS. *Germar.*Margaritaceus. *Germ.*Obscurus. *Fab.*Mærens. *Fab.*

Alternans.

TROPIPHORUS. *Schænherr.*Mercurialis. *Fab.*MINYOPS. *Schænherr.*Variolosus. *Fab.*

Carinatus.

Metz. T. R. Vosges.

Sarreguemines. T. R.

Sous les pierres dans les lieux

Id. id. [arides.]*Id. id.*

Vosges. Assez rare.

Sous les pierres.

Id. Très-rare.

Vosges. A. C. Metz. R.

Sous les pierres et sur les char-

Metz. A. R. [dons. C.]

Dans les chantiers de bois. T. R.

Metz. Très-rare.

Sur les plantes. T. C.

Sur les orties. A. C.

Sur les plantes. Assez rare.

Sous les pierres.

Vosges. Assez rare.

Metz. Rare.

En fauchant, dans les haies. R.

Dans les lieux arides. C.

Vosges. Metz.

HYLOBIIDÆ.

- LEPYRUS.** *Germar.*
 Colon. *Fab.* Sous les pierres. Commun.
 Binotatus. *Fab.* Sur les plantes. Commun.
- TANYSPHYRUS.** *Germar.*
 Lemnæ. *Fab.* Metz. T. R. Sur les plantes aq.
- HYLOBIUS.** *Schænherr.*
 Pineti. *Fab.* Vosges. Rare.
 Abietis. *Linn.* *Id.* C. Metz. A. R.
 Fatuus. *Rossi.* Sarreguemines.
- MOLYTES.** *Schænherr.*
 Coronatus. *Lat.* Metz. T. R. Vosges. T. C.
 Germanus. *Linn.* *Id.* Assez commun.
- ANISORHYNCHUS.** *Schænherr.*
 Bajulus. *Oliv.* Metz. Rare. Lieux arides.
- LEIOSOMUS.** *Kirby.*
 Ovatulus. *Claire.* Bitche.
 Cribrum. *Meg.* Meurthe. Rare.
- PLINTHUS.** *Germar.*
 Caliginosus. *Fab.* Sur les arbres. Rare.
- PHYTONOMUS.** *Schænherr.*
 Punctatus. *Fab.* Sur les haies. Rare.
 Fasciculatus. *Fab.* Sous les pierres. Rare.
 Lateralis. *Dej.* Vosges. Metz. Rare.
 Contaminatus. *Herbst.*
 Rumicis. *Linn.* Sarreguemines.
 Pollux. *Fab.* Metz.
 Suspiciosus. *Herbst.* Sous la mousse. A. C.
 Viciæ. *Gyll.* *Id.* Rare.
 Plantaginis. *De Geer.* *Id.*
 Murinus. *Fab.* En fauchant. Commun.

Variabilis. <i>Herbst.</i>	Metz. Très-commun.
Polygoni. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Meles. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> En fauchant. A. C.
Griseus. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i> Sarreguemines.
Posticus. <i>Gyll.</i>	Saint-Avold.
Constans. <i>Ziegl.</i>	Metz. En fauchant.
Nigrirostris. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Très-commun.
CONIATES. <i>Germar.</i>	
Repandus. <i>Fab.</i>	Meurthe, Metz. Très-rare.

PHYLLOBIIDÆ.

PHYLLOBIUS. <i>Schœnherr.</i>	
Calcaratus. <i>Fab.</i>	Metz. Vosges. Rare.
Atrovirens. <i>Schœnh.</i>	Boulay. Rare.
Pyri. <i>Linn.</i>	Vosges.
Pomaceus. <i>Schœnh.</i>	Metz.
Argentatus. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> En fauchant.
Maculicornis. <i>Germ.</i>	Meurthe.
Oblongus. <i>Linn.</i>	Sur les arbres. Très-commun.
Mus. <i>Fab.</i>	Vosges.
Sinuatus. <i>Fab.</i>	Metz. Très-rare.
Vespertinus. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Très-commun.
Betulæ. <i>Fab.</i>	Vosges. Briey.
Uniformis. <i>Marsh.</i>	Metz. Rare.
Pomonaë. <i>Oliv.</i>	<i>Id.</i> sur le coudrier. C.
Mayllei. <i>Schœnh.</i>	Metz. Rare.

CYCLOMIDÆ.

TRACHYPHLOEUS. <i>Germar.</i>	
Scabriculus. <i>Linn.</i>	Vosges. Très-rare.
Setarius. <i>Schœnh.</i>	Bitche et Boulay.
Spinimanus. <i>Germ.</i>	Metz. En fauchant.

<i>Sordidus</i> . <i>Dej.</i>	Vosges.
<i>Alternans</i> . <i>Schænh.</i>	Metz. Rare.
OMIAS . <i>Germar.</i>	
<i>Rotundatus</i> . <i>Fab.</i>	Metz. En fauchant et sous la
<i>Hirsutululus</i> . <i>Fab.</i>	Bitche. Metz. R. [mousse.
<i>Brunnipis</i> . <i>Oliv.</i>	Metz.
<i>Mollicomus</i> . <i>Ahr.</i>	<i>Id.</i>
<i>Pellucidus</i> . <i>Chev.</i>	Briey. Boulay.
PERITELUS . <i>Germar.</i>	
<i>Griseus</i> . <i>Oliv.</i>	Sous les feuilles et la mousse.
<i>Rusticus</i> . <i>Chev.</i>	Vosges.
<i>Canus</i> . <i>Dej.</i>	Etain.

OTIORHYNCHIDÆ.

OTIORHYNCHUS . <i>Germar.</i>	
<i>Niger</i> . <i>Fab.</i>	Sarrebruck. Rare.
<i>Fuscipes</i> . <i>Oliv.</i>	Vosges. Commun.
<i>Tenebricosus</i> . <i>Herbst.</i>	Sarralbe. Très-rare.
<i>Substriatus</i> . <i>Schænh.</i>	Vosges. Com. Metz. T. R.
<i>Scabripennis</i> . <i>Schænh.</i>	<i>Id.</i>
<i>Scabrosus</i> . <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i> Rare.
<i>Unicolor</i> . <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i> Bitche.
<i>Clavipes</i> . <i>Peir.</i>	Sarreguemines.
<i>Picipes</i> . <i>Fab.</i>	Metz. Commun.
<i>Raucus</i> . <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Sous les pierres. T. R.
<i>Septentrionis</i> . <i>Herbst.</i>	Vosges.
<i>Porcatus</i> . <i>Herbst.</i>	Metz. Commun.
<i>Rufipes</i> . <i>Dej.</i>	Boulay.
<i>Ligustici</i> . <i>Linn.</i>	Metz. Sur les orties.
<i>Pulvereus</i> . <i>Dej.</i>	Vosges.
<i>Ovatus</i> . <i>Linn.</i>	Metz. Assez commun.

ERIRHINIDÆ.

LIXUS. *Fabricius.*

- Paraplecticus. *Linn.* Metz. Rare. Sur les chardons.
 Patruelis. *Dej.* Vosges. Rare.
 Cylindricus. *Fab.* Sarreguemines.
 Ascanii. *Linn.* Metz. Sous les pierres.
 Acutus. *Dej.* Meurthe.
 Pumilus. *Dej.* Boulay.
 Miagri. *Oliv.* Sarreguemines.
 Augustatus. *Fab.* Metz. Sur les chardons.
 Spartii. *Oliv.* Lieux arides. Rare.
 Bicolor. *Oliv.* Metz. Très-rare.
 Filiformis. *Fab.* Metz. Vosges.

LARINUS. *Schœppel.*

- Sturnus. *Schall.* Meurthe.
 Jaceæ. *Fab.* Sur les chardons.
 Carlinæ. *Oliv.* *Id.* Rare,

RHINOCYLLUS. *Germar.*

- Latirostris. *Lat.* Sur les chardons.
 Olivieri. *Meg.* *Id.*

PISSODES. *Germar.*

- Pini. *Linn.* Metz. Bitche.
 Notatus. *Fab.* Vosges.
 Validirostris. *Gyll.* *Id.* Metz. Très-rare.

MAGDALINUS. *Germar.*

- Violaceus. *Linn.* Metz. Très-rare.
 Frontalis. *Gyll.* *Id.* Bitche.
 Duplicatus. *Germ.* Boulay.
 Cerasi. *Linn.* Metz. Assez commun.
 Stygius. *Gyll.* Meurthe.
 Atramentarius. *Germ.* Metz.

Barbicornis. <i>Lat.</i>	Metz.
Pruni. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
ERIRHINUS. Schœnherr.	
Bimaculatus. <i>Fab.</i>	Metz.
Scirpi. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Vosges. Meurthe T. R.
Nereis. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i> En fauchant.
Capreæ. <i>Chev.</i>	<i>Id.</i>
Biplagiatus. <i>Schœnh.</i>	En fauchant. Assez rare.
Acridulus. <i>Linn.</i>	Sous la mousse. A. C.
Festucæ. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Scyrrhosus. <i>Schœnh.</i>	Sarreguemines.
Vorax. <i>Fab.</i>	Metz. Assez commun.
Tremulæ. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i> Rare.
Variiegatus. <i>Megerl.</i>	<i>Id.</i> Vosges.
Costirostris. <i>Schœnh.</i>	Briey.
Validirostris. <i>Schœnh.</i>	Metz.
Tæniatus. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Majalis. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
Villosulus. <i>Megerl.</i>	Vosges.
Tortrix. <i>Linn.</i>	Metz.
Dorsalis. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Silbermannii. <i>Ott.</i>	Lunéville et Forbach.
GRYPIDIUS. Schœnherr.	
Equiseti. <i>Fab.</i>	Metz. A. R. En secouant les
Brunnirostris. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i> [arbres.]
HYDRONOMUS. Schœnherr.	
Alismatis. <i>Marsh.</i>	Meurthe et Vosges. T. R.
ELLESCUS. Megerle.	
Bipunctatus. <i>Linn.</i>	Metz. Dans les alluvions de la Moselle.
LIGNYODES. Schœnherr.	
Enucleator. <i>Panz.</i>	Forbach.

BRACHONYX. *Schænherr.*

Indigena. *Herbst.* Vosges.

ANTHONOMUS. *Germar.*

Ulmi. *De Geer.* Metz. Rare.

Pedicularius. *Linn.* Vosges.

Pomorum. *Linn.* Metz.

Pubescens. *Payk.* *Id.* Briey.

Varians. *Payk.* *Id.* Rare.

Melanocephalus. *Fab.* *Id.* Sarreguemines.

Sorbi. *Germ.* Boulay.

Rubi. *Herbst.* Metz.

Elevatus. *Marsh.* *Id.*

Druparum. *Linn.* *Id.*

CORYSSOMERUS. *Schænherr.*

Capucinus. *Beck.* Meurthe.

BALANINUS. *Germar.*

Nucum. *Linn.* Metz. R. Sur les coudriers.

Rubidus. *Dej.* Boulay.

Villosus. *Herbst.* Metz.

Crux. *Fab.* Metz. Très-rare.

Brassicæ. *Fab.* Vosges.

Pyrhoceras. *Marsh.* Meurthe.

AMALUS. *Schænherr.*

Scortillum. *Herbst.* Étain. Rare.

TYCHIUS. *Germar.*

5 - Punctatus. *Linn.* Metz. En fauchant.

Venustus. *Fab.* *Id.*

Tomentosus. *Herbst.* *Id.*

Sparsutus. *Oliv.* *Id.* Briey.

Squamosus. *Dej.* *Id.*

Picrostris. *Fab.* *Id.* Rare.

SMICRONYX. *Schænherr.*

	<i>Variegatus. Dej.</i>	Metz. En fauchant.
SIBYNES.	<i>Schoenherr.</i>	
	<i>Viscaria. Linn.</i>	Sur les orties.
	<i>Potentillæ. Koch.</i>	Metz.
	<i>Primitus. Herbst.</i>	<i>Id.</i>
	<i>Sodalis. Schüpp.</i>	<i>Id.</i> Vosges.
ACALYPTUS.	<i>Schoenherr.</i>	
	<i>Rufipennis. Schænh.</i>	Sarrebruck.
PHYTOBIUS.	<i>Schmidt.</i>	
	<i>Velatus. Germ.</i>	Sarrequemines.
	<i>Leucogaster. Marsh.</i>	Metz.
	<i>4 - Nodosus. Gyll.</i>	<i>Id.</i> Rare.
	<i>4 - Tuberculatus. Fab.</i>	Vosges.
	<i>4 - Cornis. Gyll.</i>	Metz. Très-rare.
ANOPLUS.	<i>Schüppel.</i>	
	<i>Plantaris. Gyll.</i>	En fauchant. Commun.
ORCHESTES.	<i>Illiger.</i>	
	<i>Quercus. Linn.</i>	Metz. Assez commun.
	<i>Scutellaris. Fab.</i>	Saint-Avold. Phalsbourg. R.
	<i>Rufus. Oliv.</i>	Metz.
	<i>Melanocephalus. Oliv.</i>	Vosges.
	<i>Alni. Linn.</i>	Sous la mousse des arbr. T. C.
	<i>Ilicis. Fab.</i>	Metz. Rare.
	<i>Pubescens. Sch.</i>	Bitche.
	<i>Fagi. Linn.</i>	Metz. Sous les écorces.
	<i>Loniceræ. Fab.</i>	<i>Id.</i> Dans les alluvions de la
	<i>Populi. Fab.</i>	<i>Id.</i> [Seille.
	<i>Rusci. Creutz.</i>	<i>Id.</i> Briey. Rare.
	<i>Erythropus. Mull.</i>	Nancy.
	<i>Salicis. Linn.</i>	Metz.
	<i>Rufitarsis. Dej.</i>	Briey.
	<i>Decoratus. Schüpp.</i>	Metz.

Stigma. <i>Germ.</i>	Metz.
Saliceti. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
LYPRUS. <i>Schænherr.</i>	
Cylindrus. <i>Payk.</i>	Forbach. Très-rare.
BAGOUS. <i>Germar.</i>	
2 - Nodulus. <i>Herbst.</i>	Vosges.
Lutulentus. <i>Gyll.</i>	Meurthe.

CHOLIDÆ.

BARIDIUS. <i>Schænherr.</i>	
Artemisiæ. <i>Herbst.</i>	Metz. En fauchant.
Absinthii. <i>Panz.</i>	<i>Id.</i>
? Picinus. <i>Germ.</i>	Vosges.
Villæ. <i>Dej.</i>	Metz.
Lucidus. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Cuprirostris. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> En fauchant.
Chlorizans. <i>Mull.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
Lepidii. <i>Mull.</i>	Briey. <i>Id.</i>
T - Album. <i>Linn.</i>	Metz. <i>Id.</i>

CRYPTORHYNCHIDÆ.

CRYPTORHYNCHUS. <i>Illiger.</i>	
Lapathi. <i>Linn.</i>	Sur les saules et la patience.
CÆLIODES. <i>Schænherr.</i>	
Quercus. <i>Fab.</i>	Metz. Sous la mousse des arb.
Ruber. <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i> Commun.
Rubicundus. <i>Payk.</i>	Meurthe.
Epilobii. <i>Payk.</i>	Metz.
Guttula. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Vosges. Assez commun.
Subrufus. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Didymus. <i>Linn.</i>	Metz. Sous la mousse.

Lamii. <i>Herbst.</i>	Metz.
Exiguus. <i>Oliv.</i>	<i>Id.</i> Rare.
MONONYCHUS. <i>Schüppel.</i>	
Pseudacori. <i>Fab.</i>	Sarreguemines.
ACALLES. <i>Schœnherr.</i>	
Hypocrita. <i>Creutz.</i>	Dans les détritns.
Ptinoides. <i>Marsh.</i>	Dans les fourmilières.
Echinatus. <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
Formiceticola. <i>Gaubil.</i> N. Sp?	<i>Id.</i> Bitche.
Nocturnus. <i>Chevr.</i>	Vosges. Phalsbourg.
Roboris. <i>Curtis.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
Sulcicollis. <i>Payk.</i>	Metz.
CENTORHYNCHUS. <i>Schüppel.</i>	
Albovittatus. <i>Dahl.</i>	Metz. Vosges. Assez rare.
Macula-alba. <i>Herbst.</i>	Briey.
Suturalis. <i>Fab.</i>	Metz. Assez commun.
Assimilis. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
Erysimi. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Contractus. <i>Marsh.</i>	Sous la mousse.
Atratulus. <i>Gyll.</i>	Vosges. Metz.
Smaragdinus. <i>Dej.</i>	Metz.
Querceti. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
Posthumus. <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
Parvulus. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Floralis. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
Pulvinatus. <i>Gyll.</i>	Sarreguemines.
Ericæ. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
Atomarius. <i>Sturm.</i>	Metz.
Variegatus. <i>Oliv.</i>	Meurthe.
Echii. <i>Fab.</i>	Metz. En fauchant. A. C.
Iota. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Raphani. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>

Borraginis. <i>Fab.</i>	Metz. Dans les jardins.
Abbraviatulus. <i>Fab.</i>	Vosges.
3 - Maculatus. <i>Fab.</i>	Bitche.
Albosignatus. <i>Dahl.</i>	<i>Id.</i>
Asperifoliarum. <i>Kirb.</i>	Metz. Assez rare.
Campestris. <i>Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
Rugulosus. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Lycopi. <i>Chevr.</i>	<i>Id.</i>
Quadridens. <i>Panz.</i>	<i>Id.</i> Assez rare.
Marginatus. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
Punctiger. <i>Még.</i>	Briey.
Alauda. <i>Fab.</i>	Metz.
Rapæ. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
Napi. <i>Koch.</i>	<i>Id.</i>
Troglodytes. <i>Fab.</i>	Metz. Briey. Assez commun.
Asperulus. <i>Aub.</i>	Vosges. Meurthe.
Palliodactylus. <i>Schænh.</i>	Metz.
RHINONEUS. Schænherr.	
Castor. <i>Fab.</i>	Metz. Meurthe. Assez rare.
Inconspetus. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Pericarpus. <i>Fab.</i>	Gorze.
Gramineus. <i>Fab.</i>	Metz.
Subfasciatus. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
Tibialis. <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
Guttalis. <i>Gray.</i>	<i>Id.</i>
Paroculus. <i>Dahl.</i>	Sarralbe.
POOPHAGUS. Schænherr.	
Sisymbrii. <i>Fab.</i>	Metz.
TAPINOTUS. Schænherr.	
Sellatus. <i>Herbst.</i>	Vosges. Rare.
RHYTIDOSOMUS. Schænherr.	
Globulus. <i>Herbst.</i>	Forbach. Rare.

CIONIDÆ.

CIONUS. *Clairville.*

Scrophulariæ. <i>Linn.</i>	Metz. Meurthe.
Verbasci. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Sur le vesbacum cultivé.
Thapsi. <i>Fab.</i>	Sous les détritns.
Olens. <i>Oliv.</i>	Metz. Très-rare.
Blattariæ. <i>Fab.</i>	Vosges. Meurthe.
Fraxini. <i>De Geer.</i>	Metz.
Setiger. <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>

GYMNETRON. *Schœnherr.*

Pascuorum. <i>Gyll.</i>	Phalsbourg. Rare.
Beccabungæ. <i>Linn.</i>	Metz.
Labilis. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Rostellum. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Teter. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Assez commun.
Anthirhini. <i>Payk.</i>	Meurthe. Commun. Metz.
Angustatus. <i>Dej.</i>	Metz.
Linariæ. <i>Panz.</i>	Vosges.
Plantarum. <i>Dej.</i>	Metz. Forbach.
Campanulæ. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
Herbarum. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>

MECINUS. *Germar.*

Pyrastrer. <i>Herbst.</i>	Boulay.
Circulatus. <i>Marsh.</i>	Metz.

NANOPHYES. *Schœnherr.*

Lythri. <i>Fab.</i>	En fauchant.
---------------------	--------------

CALANDRIDÆ.

SPHENOPHORUS. *Schœnherr.*

Piceus. <i>Pall.</i>	Vosges. Rare.
Abbreviatus. <i>Fab.</i>	Dans les lieux arides.

SITOPHILUS. *Schænherr.*

- Granarius.* *Linn.* Dans les magas. de céréales.
Orysæ. *Linn.* *Id.* Rare.

COSSONIDÆ.**COSSONUS.** *Clairville.*

- Linearis.* *Fab.* Metz.
Cylindricus. *Dej.* Vosges. Meurthe.

PHLOEOPHAGUS. *Schænherr.*

- Spadix.* *Herbst.* Bitche. Phalsbourg.

RHYNCOLUS. *Creutzer.*

- Crassirostris.* *Meg.* Metz.
Truncorum. *Schüpp.* Sarrebruck.
Cylindrirostris. *Oliv.* Metz.
Punctatulus. *Ziegl.* *Id.*

DRYOPHTHORIDÆ.**DRYOPHTHORUS.** *Schüppel.*

- Lymexylon.* *Fab.* Metz. Très-rare.

XYLOPHAGES.**SCOLYTIDÆ.****HYLASTES.** *Erichson.*

- Ater.* *Payk.* Bitche. Rare.
Gyllenhalii. *Schm.* Metz. Bitche.
Affinis. *Dej.* *Id.*
Trifolii. *Mull.* Vosges. C. Briey. R.
Sericus. *Dej.* Sarreguemines.

HYLURGUS. *Latreille.*

- Ligniperda.* *Fab.* Metz. R. Vosges. C.

DENDROCTONUS. *Erichson.*

- Piniperda.* *Linn.* Bitche.

HYLESINUS. *Fabricius.**Crenatus.* *Fab.*

Briey. Très-rare.

Oleiperda. *Fab.*

Metz.

Fraxini. *Fab.**Id.* Vosges. Commun.**XYLOTERUS.** *Erichson.**Domesticus.* *Linn.**Id.* Phalsbourg.**ECCOPTOGASTER.** *Herbst.**Scolytus.* *Fab.*

Metz. Très-rare.

Destructor. *Oliv.**Id.* C. Sur les frènes.*Pygmeus.* *Herbst.*

Bitche. Saint-Avold.

Carpini. *Erich.*

Étain.

Armatus. *Chevr.*

Bitche. Rare.

PLATYPIDÆ.**PLATYPUS.** *Herbst.**Cylindrus.* *Fab.*

Sous les écorces du chêne.

BOSTRICHIDÆ.**CRYPTURGUS.** *Erichson.**Cinereus.* *Herbst.*

Sarreguemines. Très-rare.

Porcatus. *Dej.*

Briey.

CRYPHALUS. *Erichson.**Serratus.* *Erichs.*

Metz. Très-commun.

BOSTRICHUS. *Fabricius.**Typographus.* *Linn.*

Metz. Très-rare.

Stenographus. *Dufstch.*

Bitche.

Laricis. *Fab.*

Briey.

Curvidens. *Germ.*

Sarreguemines.

Cornutus. *Chevr.*

Vosges.

Villosus. *Fab.**Id.**Dispar.* *Hellw.*

Moselle. Très-rare.

Monographus. *Fab.*

Briey.

Dryographus. <i>Erchs.</i>	Sarreguemines.
APATE. <i>Fabricius.</i>	
Capucina. <i>Linn.</i>	Dans les bûcheries.
Dufourii. <i>Lat.</i>	Saint-Avoid.
Sinuata. <i>Fab.</i>	Vosges.

CISIDÆ.

Cis. <i>Latreille.</i>	
Reticulatus. <i>Creutz.</i>	Longwy. Très-rare.
Boleti. <i>Scop.</i>	Phalsbourg.
Glabriculus. <i>Gyll.</i>	Metz.
Punctulatus. <i>Gyll.</i>	Sarreguemines.
Affinis. <i>Gyll.</i>	Phalsbourg.
Fronticornis. <i>Fræhl.</i>	Briey.

LATHRIDIIDÆ.

CORTICARIA. <i>Marhsam.</i>	
Pubescens. <i>Illig.</i>	Metz. Très-commun.
Crenulata. <i>Schüpp.</i>	<i>Id.</i>
Impressa. <i>Oliv.</i>	Sarreguemines.
Serrata. <i>Payk.</i>	Metz.
Foveola. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
Gibbosa. <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
Transversalis. <i>Schüpp.</i>	Saint-Avoid.
Parvula. <i>Schüpp.</i>	Metz.
Fuscula. <i>Még.</i>	<i>Id.</i>
Variiegata. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Distinguenda. <i>Chevr.</i>	Briey.
LATHRIDIUS. <i>Herbst.</i>	
Angusticollis. <i>Schüpp.</i>	Phalsbourg.
Rugicollis. <i>Oliv.</i>	Metz.
Constrictus. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i> Très-commun.

Collaris. <i>Mannh.</i>	Sarreguemines.
Transversus. <i>Oliv.</i>	Metz.
Minutus. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
Ruficollis. <i>Chevr.</i>	<i>Id.</i>
PSAMMECHUS. <i>Boudier.</i>	
Bipunctatus. <i>Fab.</i>	Vosges.
DASYCERUS. <i>Brongniart.</i>	
Sulcatus. <i>Brong.</i>	Metz. Rare.

MYCETOPHAGIDÆ.

MYCETOPHAGUS. <i>Hellwig.</i>	
4 - Pustullatus. <i>Linn.</i>	Metz. Sous les écorces.
Atomarius. <i>Fab.</i>	Vosges.
Variabilis. <i>Hellw.</i>	Metz. Rare.
Multipunctatus. <i>Fab.</i>	Briey. Dans les détrit.
Populi. <i>Fab.</i>	Metz. Rare.
10 - Punctatus. <i>Fab.</i>	Meurthe.
Salicis. <i>Chevr.</i>	Étain. Metz.
PENTAPHYLLUS. <i>Megerle.</i>	
Testaceus. <i>Hellw.</i>	Metz. Très-rare.
TRIPHYLLUS. <i>Megerle.</i>	
Bifasciatus. <i>Fab.</i>	Sarreguemines. Metz. Rare.
Fumatus. <i>Linn.</i>	Vosges.
TETRATOMA. <i>Hellwig.</i>	
Variegata. <i>Fab.</i>	Dans les détrit. des arbr. R.

MONOTOMIDÆ.

SYNCHITA. <i>Hellwig.</i>	
Juglandis. <i>Fab.</i>	En battant les arbres. Rare.
CERYLON. <i>Latreille.</i>	
Histeroides. <i>Fab.</i>	Metz. Meurthe.
MYRMECHIXENUS. <i>Chevrolat.</i>	

	<i>Subterraneus. Chevr.</i>	Dans les fourmilières.	Bitche.
MONOTOMA.	<i>Herbst.</i>		
	<i>Punctulatus. Aub.</i>	Metz.	Dans les fourmilières.
	<i>Picipes. Payk.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
	<i>Formicetorum. Chevr.</i>	Bitche.	<i>Id.</i>
	<i>Conicicollis. Chevr.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
	<i>Longicollis. Schænh.</i>	Metz.	<i>Id.</i>
	<i>Spinicollis. Aub.</i>	Bitche.	<i>Id.</i>
	<i>Formiciticola. Aub.</i>	Metz.	<i>Id.</i>
RHIZOPHAGUS.	<i>Herbst.</i>		
	<i>Ferrugineus. Payk.</i>	Dans les détrit.	
	<i>Depressus. Fab.</i>	Metz.	<i>Id.</i>
	<i>Affinis. Dej.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
	<i>Bipustullatus. Fab.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
	<i>Parvulus. Payk.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>

COLYDIIDÆ.

TROGOSSITA.	<i>Olivier.</i>		
	<i>Caraboides. Fab.</i>	Metz.	Très-raré.
BITOMA.	<i>Herbst.</i>		
	<i>Grenata. Fab.</i>	Sarreguemines.	
COLYDIUM.	<i>Fabricius.</i>		
	<i>Elongatum. Fab.</i>	Metz.	Rare.
	<i>Filiforme. Chevr.</i>	Phalsbourg.	
NEMOSOMA.	<i>Desmarest.</i>		
	<i>Elongatum. Lat.</i>	Vosges.	Très-rare.

LYCTIDÆ.

LYCTUS.	<i>Fabricius.</i>		
	<i>Canaliculatus. Fab.</i>	Sous les écorces.	Commun.

SYLVANIDÆ.

SYLVANUS.	<i>Latreille.</i>		
------------------	-------------------	--	--

6 - Dentatus. <i>Fab.</i>	Vosges. Rare.
Denticollis. <i>Dej.</i>	Metz. Dans les détrit. des arb.
Bidentatus. <i>Fab.</i>	Bitche.
Unidentatus. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
Populi. <i>Chev.</i>	Metz. Rare.
Similis. <i>Wesm.</i>	Saint-Avold.

CUCUJIDÆ.

CUCUJUS. <i>Fabricius.</i>	
Sanguinolentus <i>Linn.</i>	Très-rare. Dans les bûcheries.
MONOPIS. <i>Ziegler.</i>	
Castanea. <i>Ziegl.</i>	Metz.
Rufescens. <i>Chev.</i>	Phalsbourg.
LOEMOPHLOEUS. <i>Dejean.</i>	
Monilis. <i>Fab.</i>	Metz. Sous les écorces.
Bimaculatus. <i>Payk.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
Ferrugineus. <i>Még.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
Amygdaleus. <i>Schænh.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
Testaceus. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> C. <i>Id.</i>

BRONTIDÆ.

BRONTES. <i>Fabricius.</i>	
Flavipes. <i>Fab.</i>	Metz. T. C. Sous les écorces.
DENDROPHAGUS. <i>Gyllenhal.</i>	
Crenatus. <i>Payk.</i>	Metz. Saint-Avold. Vosges.

LONGICORNES.

PRIONIDÆ.

PRIONUS. <i>Serville.</i>	
Coriarius. <i>Linn.</i>	Metz ; T. R. Saint-Avold.

ÆGOSOMA. Serville.

Scabricorne. *Fab.* Trouvé une fois à St.-Avoild.

CERAMBYCIDÆ.**CERAMBYX. Linné.**

Heros. *Fab.* St.-Avoild ; T. C. Metz ; T. R.

Miles. *Bonell.* Sarreguemines. T. R.

Cerdo. *Linn.* Sur les saules. Commun.

PURPURICENUS. Ziegler.

Kähleri. *Fab.* Lunéville. Rare.

ROSALIA. Serville.

Alpina. *Linn.* Vosges. Très-rare.

AROMIA. Serville.

{ Moschata. *Linn.* Sur les saules. A. C.

{ *Id. var. nigra.* Metz. Très-rare.

CALLIDIIDÆ.**ROPALOPUS. Mulsant.**

Insubricus. *Ziegler.* Vosges. Rare.

Clavipes. *Fab.* Dans les vieux édifices. T. R.

Femoratus. *Linn.* *Id.* Très-rare.

CALLIDIUM. Fabricius.

Violaceum. *Linn.* Dans les bois. Rare.

Sanguineum. *Linn.* Metz. Très-commun.

Alni. *Linn.* Vosges.

Rufipes. *Fab.* Metz. Rare.

PHYMATODES. Mulsant.

{ Variabilis. *Linn.* *Id.* Très-commun. Partout.

{ *Id. var. testaceum.* *Id.* *Id.*

Humeralis. *Dej.* *Id.*

HYLOTRUPES. Serville.

{ Bajulus. *Linn.* Metz. Dans les greniers à bois.

{ *var. testaceus.* T. C. *Id.*

PLATYNOTUS. *Mulsant.**Detritus.* *Linn.*

Metz ; très-rare. Vosges.

Arcuatus. *Linn.**Id.* Dans les bûcheries. T. C.**CLYTUS.** *Laicharting.**Liciatus.* *Fab.*

Meurthe.

Semi-punctatus. *Fab.*

Metz. Rare.

Tropicus. *Fab.*

Saint-Avold.

Antilope. *Sch.*

Metz.

Arietis. *Linn.*

Phalsbourg. Metz.

Gazella. *Fab.**Id.**Massiliensis.* *Linn.*

Sur les ombellifères.

Plebejus. *Fab.**Id.**Ornatus.* *Fab.*

Vosges ?

Verbasci. *Fab.*

Metz. Rare.

4 - *Punctatus.* *Fab.**Id.* Vosges.**ANAGLYPTUS.** *Mulsant.**Mysticus.* *Linn.*

Metz. Sur le sureau.

CARTALLUM. *Megerle.**Ruficollis.* *Fab.*

Vosges.

GRACILIA. *Serville.**Pygmea.* *Fab.*

Metz ; très-rare. Nancy.

MOLORCHIDÆ.**MOLORCHUS.** *Fabricius.**Dimidiatus.* *Fab.*

Metz. Sur les ombellifères.

Umbellatorum. *Fab.*

Vosges.

NECYDALIS. *Linné.**Major.* *Linn.*

Dans les bois. Très-rare.

STENOPTERUS. *Olivier.**Rufus.* *Linn.*[bellifères.]
Metz. Marsal. Sur les om-*Præustus.* *Fab.**Id.* *Id.**Nigripes.* *Dahl.*

Étain. Metz. Rare.

LAMIIDÆ.

- DORCADION.** *Dalman.*
Fulginator. *Linn.* Metz. Coteaux arides. T. C.
- LAMIA.** *Fabricius.*
Textor. *Linn.* Metz. Sur les saules. T. C.
- MONOHAMMUS.** *Megerle.*
Sutor. *Linn.* Vosges. Rare.
- ACANTHODERUS.** *Serville.*
Varius. *Fab.* Dans les chantiers. Rare.
- OEIDILIS.** *Serville.*
Montana. *Serô.* Metz; T. R. Bitche et Vosges.
Atomaria. *Fab.* *Id.* *Id.* [A. C.]
- LEIOPUS.** *Serville.*
Nebulosus. *Linn.* Dans les bûcheries. Rare.
- EXOCENTRUS.** *Megerle.*
Balteatus. *Linn.* Dans les chantiers. Rare.
- POGONOCHERUS.** *Megerle.*
Ovalis. *Muls.* Metz. Rare.
Hispidus. *Linn.* *Id.* Dans les chantiers. R.
Pilosus. *Fab.* *Id.* Très-rare.

SAPERDIDÆ.

- MESOSA.** *Megerle.*
Curculioides. *Linn.* Dans les chantiers. A. R.
Nebulosa. *Fab.* *Id.* T. R.
- NYPHONA.** *Ziegler.*
Saperdoides. *Ziegl.* Metz. Dans les chantiers.
- ANÆSTHETIS.** *Dejean.*
Testacea. *Fab.* Vosges. En secouant les ar-
- AGAPANTHIA.** *Serville.* [bres.]
Cardui. *Fab.* Metz. Au Sablon. T. R.

- COMPSIDIA. *Mulsant.*
 Populnea. *Linn.* Sur les jeunes trembles. T. C.
- ANOEREA. *Mulsant.*
 Carcharias. *Linn.* Metz. A. C. Sur les peupliers.
- SAPERDA. *Fabricius.*
 Scalaris. *Linn.* Dans les bûcheries. A. R.
- POLYOPSIA. *Mulsant.*
 Preusta. *Linn.* Metz. Sur les saules au prin-
 [temps.]
- STENOSTOLA. *Dejean.*
 Nigripes. *Fab.* Dans les chantiers. Rare.
- OBEREA. *Megerle.*
 Oculata. *Linn.* Metz. Phalsbourg.
 Pupillata. *Schh.* *Id.* Sur le trêne en fleurs.
 Linearis. *Linn.* Sur le sureau.
- PHYTÆCIA. *Dejean.*
 Lineola. *Fab.* Dans les taillis. Rare.
 Virescens. *Fab.* *Id.* Très-rare.
- RHAGIDÆ.*
- RHAMNUSIUM. *Megerle.*
 { *Salicis. Fab.* Metz. Sur les saules. Rare.
 { *Var. rubrum.* *Id.* Très-rare.
- RHAGIUM. *Fabricius.*
 Bifasciatum. *Fab.* Phalsbourg. Rare.
 Mordax. *Fab.* Metz. Sur les troncs d'arbres.
 Inquisitor. *Fab.* *Id.* *Id.* Commun.
 Indagator. *Linn.* Phalsbourg.
- LEPTURIDÆ.*
- TOXOTUS. *Megerle.*
 Cursor. *Linn.* Vosges. Metz. Très-rare.
 Meridianus. *Linn.* Sur les ombellifères.

- Chrysogaster. Schal.* Sur les ombellifères.
- PACHYTA. Megerle.**
 8 - *Maculata. Fab.* Metz. Dieuze. Assez commun.
Collaris. Linn. — *Id.* Sur les fleurs du plan-
 [tain. T. C.]
- STRANGALIA. Serville.**
Calcarata. Fab. Phalsbourg. Vosges. A. C.
Aurulenta. Fab. Vosges. Rare.
Quadrifasciata. Linn. *Id.* Sarreguemines. T. R.
Villica. Fab. Phalsbourg.
Atra. Fab. Metz.
Nigra. Fab. *Id.*
Melanura. Linn. *Id.* Sur le plantain. T. C.
Bifasciata. Müll. Bitche. Meurthe.
- LEPTURA. Linné.**
Rubra. Fab. Phalsbourg. Metz. Très-rare.
Scutellata. Fab. *Id.* *Id.*
Hastata. Fab. Vosges.
Tomentosa. Fab. Metz. Sur les roses. T. C.
Cincta. Fab. *Id.* Vosges.
Sanguinolenta. Linn. *Id.*
Livida. Fab. Sarrebruck. Metz.
Unipunctata. Fab. Metz.
- ANOPLODERA. Mulsant.**
Sexguttata. Fab. Dieuze.
Rufipes. Schall. *Id.* Metz. Rare.
Lurida. Fab. Vosges.
- GRAMMOPTERA. Serville.**
Lœvis. Fab. Phalsbourg. Metz. Très-rare.
 4 - *Guttata. Fab.* *Id.*
Ruficornis. Fab. Metz. Dieuze.
Præusta. Fab. *Id.* Assez commun.

PHYTHOPHAGES.

SAGRIDÆ.

ORSODACNA. *Latreille.**Cerasi. Fab.*

En secouant les arb. en fleurs.

*Limbata. Oliv.**Id.**Humeralis. Lat.*

Sur les haies en fl. Metz. T.R.

*? Oxyacanthæ. Schott.**Id.*

DONACIDÆ.

DONACIA. *Fabricius.*

[fleurs. R.]

*Crassipes. Fab.*Metz. Sur le *nymphaea alba* en*Bidens. Oliv.**Id.* Très-rare.*Dentata. Hopp.*

Auboué. Sur les bords de

Sparganii. Arh.

Niederbronn. Rare. [l'Orne.

Dentipes. Fab.

Metz. Phalsbourg.

*Lemnæ. Arh.**Id.* Dans les marais.*Sagittariæ. Fab.**Id.* Bords des eaux cour.*Obscura. Gyll.**Id.* Très-rare.*Brevicornis. Arh.*

Étain.

Thalassina. Germ.

Metz. Assez rare.

*Impressa. Payk.**Id.**Menyanthidis. Fab.**Id.**Linearis. Hopp.**Id.* Très-commun.*Typhææ. Ahr.**Id.* *Id.**Simplex. Fab.**Id.* Assez commun.*Malinovski. Arh.**Id.* Bords de la Seille. R.*Hydrocharidis. Fab.*

Briey. Rare.

Tomentosa. Arh.

Metz. Très-rare.

- Nigra. *Fab.* Niederbronn.
 Discolor. *Hopp.* Metz. Commun.
 Affinis. *Kunz.* *Id.* Rare.
 Sericea. *Illig.* *Id.* Très-rare.
- ZENGOPHORA. Kunze.**
 Frontalis. *Suff.* Metz. R. En secouant les arb.
 Subspinosa. *Fab.* *Id.* Sur le peuplier.
 Flavicolis. *Marsh.* *Id.* En fauchant.
- LEMA. Fabricius.**
 Rugicollis. *Suff.* Metz. Très-rare.
 Cyanella. *Fab.* *Id.* Vosges.
 Erichsonii. *Suff.* *Id.* Rare.
 Melanopa. *Fab.* *Id.* Meurthe. A. C.
- CRIOCERIS. Geoffroy.**
 Merdigera. *Fab.* Sur les lys blancs.
 Brunnea. *Fab.* Dans les bois. Très-rare.
 12 - Punctata. *Fab.* Dans les jardins sur l'asperg.
 Paracentesis. *Oliv.* Sous la mousse des peupli. R.
 Asparagi. *Linn.* Sur l'asperge. Commun.
- CLYTHRIDÆ.**
- CLYTHRA. Laicharting.**
 4 - Punctata. Vosges. Très-rare.
 4 - Signata. *Mark.* Phalsbourg.
- LABIDOSTOMIS. Chevrolat.**
 Taxicornis. *Fab.* Vosges. Très-rare.
 Cyanicornis. *Dalh.* Étain. Dans les bois. T. R.
 3 - Dentata. *Linn.* Sarralbe. Rare.
 Longimana. *Linn.* Metz.
- LACHNAIA. Chevrolat.**
 Longipes. *Fab.* Vosges. Bitche. Rare.
- CYANIRIS. Chevrolat.**

<i>Aurita</i> . <i>Linn.</i>	Vosges. Rare.
<i>Colliris</i> . <i>Sch.</i>	Meurthe.
<i>Affinis</i> . <i>Hellw.</i>	Metz.
<i>Fuscitarsis</i> . <i>Dej.</i>	Briey. Verdun.
<i>Cyanea</i> . <i>Fab.</i>	Metz.
PACHYBRACHIS . <i>Chevrolat.</i>	
<i>Histrio</i> . <i>Fab.</i>	Sur le saule. Assez commun.
CRYPTOCEPHALUS . <i>Geoffroy.</i>	
<i>Bipunctatus</i> . <i>Linn.</i>	Sur les saules. Metz.
<i>Coryli</i> . <i>Linn.</i>	Phalsbourg.
<i>Variabilis</i> . <i>Schupp.</i>	Metz et Phalsbourg.
6 - <i>Punctatus</i> . <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> , <i>id.</i>
<i>Variiegatus</i> . <i>Fab.</i>	Vosges.
10 - <i>Punctatus</i> . <i>Linn.</i>	Saint-Avold. Rare.
<i>Morœi</i> . <i>Linn.</i>	Sur les saules. A. C.
2 - <i>Pustullatus</i> . <i>Fab.</i>	Sous la mousse des arbres.
<i>Sericus</i> . <i>Linn.</i>	Metz. Sur les fl. du taraxacum
<i>Violaceus</i> . <i>Fab.</i>	Sur les saples.
<i>Marginatus</i> . <i>Fab.</i>	Phalsbourg.
<i>Geminus</i> . <i>Meg.</i>	<i>Id.</i>
<i>Labiatus</i> . <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
<i>Vittatus</i> . <i>Fab.</i>	Metz. Vosges.
<i>Bilineatus</i> . <i>Linn.</i>	<i>Id.</i>
<i>Pygmeus</i> . <i>Fab.</i>	Phalsbourg.
<i>Minutus</i> . <i>Fab.</i>	Metz.
<i>Gracilis</i> . <i>Fab.</i>	<i>Id.</i>
EUMOLPIDÆ.	
CHRYSOCHUS . <i>Chevrolat.</i>	
<i>Pretiosus</i> . <i>Fab.</i>	Vosges. Verdun. Rare.
BROMIUS . <i>Chevrolat.</i>	
<i>Obscurus</i> . <i>Linn.</i>	Sous la mousse des arb. T. R.

- Vitis*. *Fab.* En fauchant.
- DIA.** *Dejean.*
- Eraginea*. *Fab.* Vosges. Briey. T. R.
- CHRYSOMELIDÆ.**
- PRASOCURIS.** *Latreille.*
- Marginella*. *Linn.* Sur les saules.
- Phellandrii*. *Linn.* Sur les frêles. Commun.
- Beccabungœ*. *Hellw.* En fauchant au bord de l'eau.
- Aucta*. *Fab.* Sous la mousse des arbres.
- PHOEDON.** *Megerle.*
- Carniolicus*. *Meg.* En fauchant dans la luzerne.
- Pyritosus*. *Rossi.* Metz. *Id.* Rare.
- Betulæ*. *Linn.* Briey.
- Egenus*. *Ziegl.* Metz.
- PHRATORA.** *Chevrolat.*
- Vitellinæ*. *Linn.* *Id.* En fauchant.
- GASTROPHYSA.** *Chevrolat.*
- Polygoni*. *Linn.* *Id.* Dans le foin nouveau.
- Raphani*. *Fab.* *Id.* En fauchant.
- PLAGIODERA.** *Chevrolat.*
- Armoraciæ*. *Linn.* *Id.* Boulay. Commun.
- GONIOCTENA.** *Chevrolat.*
- Viminalis*. *Linn.* Phalsbourg.
- 10 - Punctata*. *Linn.* Metz.
- Rufipes*. *De Geer.* Phalsbourg.
- Affinis*. *Sch.* Metz.
- Pallida*. *Linn.* *Id.* et Bitche.
- Hemorrhoidalis*. *Fab.* *Id.*
- Litura*. *Fab.* Phalsbourg.
- ENTOMOSCELIS.** *Chevrolat.*
- Dorsalis*. *Fab.* Metz. Assez commun.

- LINA.** *Megerle.*
 Populi. *Linn.* Sur le tremble. A. C.
 Tremulæ. *Fab.* *Id.* *Id.*
 Cuprea. *Fab.* Sur les graminées.
 Ænea. *Linn.* Phalsbourg.
 Laponica. *Linn.* Vosges.
 Collaris. *Fab.* *Id.*
 20 — Punctata. *Fab.* *Id.* Rare.
- OREINA.** *Chevrolat.*
 Gloriosa. *Fab.* Vosges. Meurthe.
 Tristis. *Fab.* *Id.*
 Alpicola. *Hopp.* *Id.*
 Senecionis. *Kæhl.* *Id.* Phalsbourg.
 Pretiosa. *Meg.* *Id.*
 Cacalinæ. *Schrk.* Briey. Rare.
- CHRYSOMELA.** *Linné.*
 Gœttingensis. *Linn.* Phalsbourg.
 Crassimargo. *Hoffm.* *Id.* Metz. Rare.
 Hæmoptera. *Linn.* Metz. A. R. Vosges. C.
 Sanguinolenta. *Linn.* Sous les pierres dans les lieux
 Nitidicollis. *Reich.* Bitche. [arides.]
 Limbata. *Fab.* Metz.
 Carnifex. *Fab.* *Id.* Sous les pierres.
 Marginata. *Linn.* Phalsbourg.
 Parallela. *Gaubil. N. sp.* *Id.*
 Lamina. *Fab.* *Id.*
 Fucata. *Fab.* Metz.
 Varians. *Fab.* *Id.* Rare. Vosges.
 Graminis. *Linn.* En fauchant.
 Fastuosa. *Linn.* *Id.* Phalsbourg.
 Menthæ. *Schrk.* Sur la menthe aquatique. C.
 Cerealis. *Linn.* Sous les pierres. T. C.

Megerlei. <i>Fab.</i>	Sous les pierres. Rare.
Mixta. <i>Ziegl.</i>	<i>Id. Id.</i>
Americana. <i>Linn.</i>	Phalsbourg.
Staphylea. <i>Linn.</i>	Metz. Dans les lieux sablon.
Polita. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> Sur les orties. C.
TIMARCHA. <i>Megerle.</i>	
Tenebricosa. <i>Fab.</i>	Metz. Sur les haies. C.
Coriaria. <i>Fab.</i>	<i>Id.</i> Lieux arides. C.
ARGOPUS. <i>Eischer.</i>	
Cardui. <i>Kirb.</i>	Vosges. Très-rare.
Testaceus. <i>Fab.</i>	Metz. Forbach. Rare.

GALLERUCIDÆ.

PODAGRICA. <i>Chevrolat.</i>	
Fuscicornis. <i>Linn.</i>	Metz. En fauchant.
Fuscipes. <i>Fab.</i>	<i>Id. Id.</i>
APTEROPEDA. <i>Chevrolat.</i>	
Ciliata. <i>Oliv.</i>	Meurthe. Verdun.
Conglomerata. <i>Illig.</i>	Metz. Rare.
BALANOMORPHA. <i>Chevrolat.</i>	
OEraria. <i>Chev.</i>	Vosges.
PLECTROSCELIS. <i>Chevrolat.</i>	
OEnecollis. <i>Dej.</i>	Metz. En fauchant.
Dentipes. <i>Ent. H.</i>	<i>Id.</i>
Viridissima. <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
Mannerheimii. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i> Très-rare.
Sahlbergii. <i>Gyll.</i>	Vosges.
Aridella. <i>Payk.</i>	Metz. Commun.
Aridula. <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
PSYLLIODES. <i>Latreille.</i>	
Dulcamaræ. <i>Ent. H.</i>	Metz. En battant les haies.
Hyosciami. <i>Linn.</i>	<i>Id.</i> En fauchant.

- Chrysocephala*. *Linn.* Vosges.
Ruficollis. *H.* Metz.
Rapœ. *Illig.* *Id.* En fauchant.
Cuprea. *Ent. H.* *Id.*
Vicina. *Dej.* *Id.*
Cucullata. *Illig.* *Id.* En brossant les arbres.
Anglica. *Fab.* *Id.*
Affinis. *Payk.* *Id.*
Luteola. *Mar.* Vosges.
- DIBOLIA**. *Latreille.*
Eryngii. *Chev.* En fauchant.
Ovata. *Dej.* Metz.
Ovoides. *Dej.* Verdun. Metz. Très-rare.
- TEINODACTYLA**. *Chevrolat.*
Echii. *Ent. H.* Vosges. Briey. Très-rare.
Analıs. *Creutz.* Metz.
Holsatica. *Linn.* *Id.* Assez commun.
4 - Pustullata. *Fab.* *Id.*
Dorsalis. *Fab.* Phalsbourg.
Sysimbrii. *Fab.* Metz.
Verbasci. *Panz.* *Id.*
Melanocephala. *Gyll.* *Id.*
Ochroleuca. *Gyll.* *Id.*
Tabida. *Marsh.* Meurthe.
Atricilla. *Fab.* Metz.
Pratensis. *Panz.* *Id.*
Pusilla. *Gyll.* *Id.*
Lurida. *Rossi.* Étain. Metz.
- APHTONA**. *Chevrolat.*
Cyparissiaë. *Ent. H.* Sur l'euphorbia cyparissias.
Euphorbiæ. *Schr.* *Id.* *Id.*
Palustris. *Chev.* Metz. Rare.

- Eurythropus Dej.* Metz.
Cerulea Payk. Étain. Forbach.
Virescens Dej. Metz.
Rubi Payk. Id.
Rubivora Chevr. Id.
Salicariæ Payk. Sur l'*epilobium roseum*.
PHYLLOBRETA. Chevrolat.
Armoraciæ Ent. H. Metz. Sur les crucifères.
Cincta Dej. Id. En fauchant.
Amabilis Dej. Id.
Brassicæ Fab. Sur les crucifères.
Flexuosa Ill. Étain.
Nemorum Linn. En fauchant.
Antennata Ent. H. Metz. Assez rare.
Atra Fab. Vosges. Forbach.
CREPIDODERA. Chevrolat.
Lineata Rossi. Vosges. Metz. Rare.
Transversa Marsh. Metz. Commun.
Exoleta Fab. Sur les crucifères et la chi-
Impressa Fab. En fauchant. [corée.]
Nitidula Linn. Metz.
Helxines Linn. Id. Assez commun.
Fulvicornis Fab. Id.
Modeeri Linn. Id. et Verdun. C.
Pubescens Ent. H. Id.
Nigriventris Chevr. Vosges. Étain.
GRAPTODERA. Chevrolat.
Oleracea Linn. Sur les crucifères.
Mercurialis Fab. En fauchant.
CALOMICRUS. Dillwyn.
Suturellus Illig. Metz. Assez commun.
LUPERUS. Geoffroy.

- Rufipes. *Fab.* Sur les saules.
 Flavipes. *Linn.* *Id.*
 Suturalis. *Dej.* Sur la bruyère.
- PHYLLOBROTICA. *Chevrolat.*
 4 - Maculata. *Linn.* Vosges. Metz. Rare.
- AGELASTICA. *Chevrolat.*
 Alni. *Linn.* Sur l'aune. Très-commun.
- MALACOSOMA. *Chevrolat.*
 Lusitanica. *Linn.* Metz ; rare. Verdun. A. C.
- GALLERUCA. *Geoffroy.*
 Sagittariæ. *Gyll.* Sur les plantes aquatiques. C.
 Lineola. *Fab.* Vosges. Metz. Très-rare.
 Calmariensis. *Linn.* Sur les prés. A. C.
- ADIMONIA. *Laicharting.*
 Tanaceti. *Linn.* Dans le foin nouveau. T. C.
 Rustica. *Schall.* Metz. Commun.
 Interrupta. *Geoffr.* Vosges. Metz. T. R.
- HISPIDÆ.*
- HISPA. *Linné.*
 Testacea. *Linn.* Vosges. Meurthe. Rare.
 Atra. *Linn.* Dans la luzerne.
- CASSIDIDÆ.*
- CASSIDA. *Linné.*
 Equestris. *Fab.* Metz. Sur les chrysanthèmes.
 Hemispherica. *Herbst.* *Id.*
 Murrea. *Linn.* *Id.* Rare.
 Rubiginosa. *Mull.* Vosges.
 Vibex. *Linn.* Metz. Sur les chrysanthèmes.
 Sanguinolenta. *Mull.* En fauchant. [A. C.]
 Margaritacea. *Schm.* *Id.*

Nobilis. <i>Linn.</i>	En fauchant. Assez rare.
Obsoleta. <i>Illig.</i>	Vosges.
Ferruginea. <i>Fab.</i>	Meurthe. Verdun.

ÉROTYLIENS *.

EROTYLIDÆ.

TRIPLAX. *Herbst.*

Russica. *Linn.* Dans les bolets.

Ruficollis. *Dej.* Sous les détritns.

Rufipes. *Payk.* Sous les écorces.

TRITOMA. *Fabricius.*

Bipustullata. *Fab.* Phalsbourg.

AGATHIDIIDÆ.

PHALACRUS. *Paykall.*

Corruscus. *Payk.* Sous la mousse. Commun.

Striatus. *Dej.* Vosges.

Ulicis. *Kirb.* *Id.*

OENEUS. *Fab.* Metz. Rare.

Caricis. *St.* *Id.*

Bicolor. *Fab.* *Id.* Assez commun.

Piceus. *Kug.* Dans les détritns.

Rufipes. *Dej.* Metz.

Nitidulus. *Schüp.* *Id.* Assez commun.

Testaceus. *Kug.* *Id.* Rare.

Corticalis. *Kug.* Vosges.

* Les deux tribus qui composent cette famille doivent être placées près des *Engididæ*. (Voyez 1.^{re} partie du catalogue, page 114.)

- Pusillus. Dej.* Vosges.
- HYGROTOPHILA. Chevrolat.**
- Globosa. St.* Forbach. Rare.
- AGATHIDIUM. Illiger.**
- Globus. Fab.* Vosges.
- Varians. Beck.* Metz.
- Badium. Zieg.* Id.
- Brunneum. Dej.* Id. Dans les alluvions de la
- Thoracicum. Dej.* Dieuze. [Seille.]
- Seminulum. Linn.* Metz. Très-commun.
- Atratum. St.* Nancy.
- Orbiculatum. Gyll.* Metz.
- Marginatum. St.* Id.
- Minutum. St.* Id. Assez commun.
- Atomarium. St.* Id.
- Erythrocephalum. Melsch.* Vosges. Très-rare.
- LEIODES. Latreille.**
- Axillaris. Gyll.* Metz ; très-rare. Bitche.
- ANISOTOMA. Knoch.**
- Cinnamomea. Hello.* Dans les détritns. Très-rare.
- Lævigata. Dej.* Metz. Rare.
- Ferruginea. Herbst.* Vosges.
- Aciculata. Kunz.* Bitche. Très-rare.
- CYRTOCEPHALUS. Audoin.**
- Cephalotes. Dej.* Dans les caves sur les ton-
- EPHISTEMUS. Westwood.** [neaux.]
- Gyrinoides. Marsh.* Phalsbourg.
- CLYPEASTER. Andersch.**
- Lividus. Dej.* Phalsbourg.

TRIMÈRES.

ENDOMYCHIDÆ.

ENDOMYCHUS. *Weber.*Coccineus. *Linn.*

Sous les détritns.

GOLGIA. *Mulsant.*

[la mousse. R.]

Succincta. *Linn.*

Metz. Dans les bolets et sous

LYCOPERDINA. *Latreille.*Bovistæ. *Fab.**Id.* *Id.*

COCCINELLIDÆ.

HYPPODAMIA. *Chevrolat.*13 - Punctata. *Linn.*

Metz. T. C. Plantes aquatig.

ADONIA. *Mulsant.*Mutabilis. *Illig.**Id.* *Id.*IDALIA. *Mulsant.*Livida. *De Geer.*

Metz. Très-commun.

Bi-Punctata. *Linn.*

Metz. Commun.

11 - Notata. *Schn.**Id.* Rare.COCCINELLA. *Linné.*11 - Punctata. *Linn.*

Metz. C.

15 - Punctata. *Linn.*

Sur les arbres fruitiers.

7 - Punctata. *Linn.*

Metz. Très-commun.

Hieroglyphica. *Linn.**Id.* Dans les bois.14 - Pustullata. *Linn.**Id.*Variabilis. *Illig.**Id.* Sur le sureau.HARMONIA. *Mulsant.*Margine punctata. *Schall.* Bitche.Impustullata. *Linn.*

Metz. Rare.

- MYRRHA.** *Mulsant.*
 18 - *Guttata.* *Linn.* Metz. Très-rare.
- ANATIS.** *Mulsant.*
Ocellata. *Linn.* — *Id.*
- CALVIA.** *Mulsant.*
 14 - *Guttata.* *Linn.* Brieu.
- PROPYLEA.** *Mulsant.*
 14 - *Punctata.* *Linn.* Metz. Commun.
- MICRASPI.** *Chevrolat.*
 12 - *Punctata.* *Linn.* *Id.* Très-commun.
- CHILOCORUS.** *Leach.*
Renipustullatus. *Scrib.* Metz. Assez commun.
- HYPERASPI.** *Chevrolat.*
Reppensis. *Herbst.* Metz. Assez rare.
- EPILOCHNA.** *Chevrolat.*
Chrysomelina. *Fab.* Metz. Assez rare.
Argus. *Fourc.* Vosges *Id.*
- LASIA.** *Hope.*
Globosa. *Schu.* Metz. Sous la mousse. A. C.
- SCYMNUS.** *Kugelman.*
Frontalis. *Fab.* Metz. Assez commun.
Fasciatus. *Fourc.* Bitche.
- RHIZOBIUS.** *Stephens.*
Litura. *Fab.* Metz.
-

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.

	Genres.	Espèces.		
PENTAMÈRES.	Carabiques.....	62	319	273
	Hydrocanthares.	20		287
	Brachélytres. . .	58		71
	Psélaphiens. . . .	8		14
	Sternoxes.	28		99
	Malachodermes.	15		72
	Térédiles.....	48		53
	Clavicornes. . . .	43		198
	Palpicornes. . . .	19		49
	Lamellicornes. .	48		107
HÉTÉROMÈRES.	Mélasomes.....	6	54	8
	Taxicornes.	5		10
	Ténébrionites...	4		5
	Hélopiens.	3		12
	Trachélides. . . .	6		26
	Vésicants.....	5		10
	Sténélytres. . . .	5		13
TETRAMÈRES..	Curculionites. .	88	219	469
	Xylophages. . . .	36		106
	Longicornes. . . .	39		98
	Phytophages...	46		226
	Erotyliens	10		37
TRIMÈRES.	19	19	29	29
TOTAL... 591		TOTAL. 2272		
Supplément		1	106	
		592	2378	

Depuis la publication de la première partie du catalogue des coléoptères des environs de Metz, des recherches entomologiques plus fréquentes et mieux dirigées ont enrichi notre faune d'un assez grand nombre d'espèces dont quelques-unes n'étaient pas connues.

M. Gaubil a exploré les environs de Bitche, de Marsal et de Phalsbourg, où il a découvert le *Carabus nodulosus* et deux belles espèces nouvelles d'Elaterides (*Ampedus pini* et *Diacanthus montanus*).

M. Leprieur s'est surtout occupé des hydrocanthares, et nous lui devons la connaissance de plusieurs espèces rares dans les collections.

Notre infortuné collaborateur Fournel et moi avons surtout dirigé nos recherches sur les brachélytres, et dans le supplément que nous donnons on verra que nous avons été assez heureux dans nos chasses entomologiques. M. Chevrolat a bien voulu en examiner le produit, et, en nous adressant la nomenclature des espèces, il nous en a signalé plusieurs qui peut-être sont nouvelles (trois *Homalota*, un *Philonthus*, deux *Stenus* et plusieurs *CLAVICORNES*). Si nous ne donnons pas la description de ces espèces, c'est que nous n'attachons aucune importance à ces sortes de publications qui n'ont que trop souvent pour résultat la création d'espèces nominales et d'embrouiller la synonymie. Nous tenons ces espèces et toutes celles inédites de notre collection à la disposition des amateurs qui voudraient publier une monographie ou une faune locale.

Je regrette beaucoup de ne pas avoir eu connaissance des monographies de M. Erichson sur les *MALACHODERMES* et les *CLAVICORNES*, lors de l'impression de notre première partie, forcés d'admettre pour ces familles la nomenclature du catalogue Dejean, il a fallu laisser aussi les *XYLOPHAGES* à la place

où Latreille les avait mis, et y comprendre plusieurs genres qui ne doivent plus y figurer (*Latridius*, *Corticaria*, etc.). Ces trois familles (*MALACHODERMES*, *CLAVICORNES*, *XYLOPHAGES*) sont donc à revoir complètement. Les *ÉROTYLIENS* ont été séparés des *CHRYSOMELINES* et devront aussi être rapprochés des *CLAVICORNES*. Les *TRIMÈRES* ne sont représentés que par un petit nombre d'espèces qui devra augmenter considérablement par la suite. Pour ne pas trop multiplier les coupes de premier et de deuxième ordre, j'ai conservé la division de Latreille en admettant toutefois les genres créés par M. Mulsant, dans la monographie qu'il vient de publier.

Malgré les nombreux catalogues que nous avons eus à notre disposition en 1845, le nombre des espèces à ajouter à la première partie dépasse encore la centaine. Les lacunes à combler dans la deuxième partie seront encore plus considérables, car j'ai été réduit à ma collection et à quelques notes de MM. Gaubil et Leprieur. Je possède plusieurs espèces innommées, et j'en ai vu un plus grand nombre dans plusieurs collections de nos jeunes amateurs.

Si on observe que plusieurs points du département ont à peine été explorés entomologiquement, que les moyens de se procurer des insectes augmentent et se perfectionnent chaque jour, que les excellentes monographies de M. Mulsant popularisent la science et rendent la détermination des espèces plus facile et plus certaine. On sera convaincu que le chiffre de 2378 est loin de représenter, pour les coléoptères, la richesse entomologique de nos environs.

Avant de terminer, j'ai besoin d'exprimer toute ma reconnaissance pour les amateurs qui ont bien voulu me communiquer quelques renseignements et m'aider de leurs conseils. MM. Aubé, Chevrolat, Gaubil, Guéneau-d'Aumont, Leprieur et de Saint-Florent voudront bien agréer mes très-sincères

remerciements. A tous les entomologistes, je demanderai l'indulgence que mérite un début entomologique et recevrai avec reconnaissance toutes les communications que l'on voudra bien m'adresser. La deuxième partie pour laquelle j'ai été privé des excellents conseils du professeur Fournel, devra certainement laisser le plus à désirer.

Enfin je termine ce supplément en rectifiant quelques erreurs synonymiques qui m'ont été communiquées par M. Aubé, ou suggérées par mes propres observations.

Supplément à la première partie.

CARABIQUES *.

CYMINDIS (<i>Tarus</i>).	Homagrica. <i>Dufsch.</i>	Metz.	T. R.	Nancy,
	lineatus. <i>Schoub.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>	
DROMIUS marginellus. <i>Fab.</i>		Bitche.		Sous les écorces,
LEBIA quadrimaculata. <i>Dej.</i>		Briey.		
CARABUS nodulosus. <i>Fab.</i>		Phalsbourg.		En automne,
CALOSOMA indagator. <i>Fab.</i>		Nancy.		Très-rare.
NOTIOPHILUS palustris. <i>Sturm.</i>		Metz.		
LICINUS Hoffmansseggii. <i>Panz.</i>		Pont-à-Mousson.	T. R.	Dans
BADISTER cephalotes. <i>Dej.</i>		Briey.		[les bois.]
OLISTHOPUS. <i>Sturmii.</i>	<i>Dufsch.</i>	Metz.		Rare.
AMARA (<i>Leiocnemis</i>) eximia. <i>Dej.</i>		Vosges.		
ANISODACTYLUS virens. <i>Dej.</i>		Metz.		Rare.
TRECHUS minutus. <i>Fab.</i>		Phalsbourg,		
LEJA pygmaea. <i>Fab.</i>		Dieuze.		Dans la vase.
	<i>Sturmii.</i>	<i>Panz.</i>		Dieuze. Rare.

* Les genres marqués d'un astérisque sont ceux qui ne figurent pas dans la première partie.

HYDROCANTHARES.

HALIPLUS cinereus. <i>Aub.</i>	Dieuze. Très-rare.
CYMATOPTERUS striatus. <i>Linn.</i>	Metz.
COLYMBETES uliginosus. <i>Linn.</i>	Dieuze. Très-rare.
NOTERUS capricornis. <i>Herbst.</i>	Dieuze.
HYDROPORUS lineellus. <i>Gyll.</i>	Metz. Rare.
<i>assimilis.</i> <i>Payk.</i>	<i>Id.</i>
<i>ovatus.</i> <i>Sturm.</i>	Vosges (Darney).
<i>frater.</i> <i>Kunze.</i>	<i>Id.</i> Gérarmer.
<i>deplanatus.</i> <i>Gyll.</i>	Metz. Forbach.
<i>incertus.</i> <i>Dej.</i>	Dieuze.

BRACHÉLYTRES.

AUTALIA rivularis. <i>Grav.</i>	Dieuze.
MYRMEDONIA lugens. <i>Grav.</i>	Metz. (Écuries.)
FALAGRIA sulcatula. <i>Grav.</i>	<i>Id.</i>
BOLITOCCHARA lucida. <i>Grav.</i>	Briey.
* CALODERA. <i>Mannerheim.</i>	
<i>Nigrita.</i> <i>Mann.</i>	Metz.
<i>Umbrosa.</i> <i>Erichs.</i>	<i>Id.</i>
TACHYUSA constricta. <i>Erichs.</i>	Metz. Sous les détritns.
<i>immunita.</i> <i>Erichs.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
<i>umbratica.</i> <i>Erichs.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
HOMALOTA analis. <i>Grav.</i>	Briey. <i>Id.</i>
<i>æquata.</i> <i>Erichs.</i>	Metz. <i>Id.</i>
OXYPODA obscura. <i>Erichs.</i>	<i>Id.</i>
<i>longiuscula.</i> <i>Grav.</i>	<i>Id.</i>
<i>formiceticola.</i> <i>Mark.</i>	Phalsbourg.
<i>exigua.</i> <i>Erichs.</i>	<i>Id.</i>
ALEOCHARA pulla. <i>Gyll.</i>	Briey.
<i>morion.</i> <i>Grav.</i>	<i>Id.</i>

- GYROPHENA** gentilis. *Erichs.* Briey.
 affinis. *Salb.* Pont-à-Mousson. Rare.
 polita. *Grav.* Briey.
 boleti. *Linn.* Metz.
 pygmea. *Sturm.* Pont-à-Mousson.
- ERYUSA** acuminata. *Mark.* Metz.
- LOMECHUSA** strumosa. *Fab.* Bitche.
- GYMNUSA** laticollis. *Erichs.* Sous les détritns de la Moselle
- CONURUS** lividus. *Erichs.* Briey.
- TACHYPORUS** solutus. *Erichs.* Détritns de la Moselle.
 tersus. *Erichs.* Sous la mousse.
 humerosus. *Knoch.* *Id.*
 ruficollis. *Grav.* Sous les détritns.
 pulchellus. *Mark.* *Id.*
- BOLETOBIUS** 3 - maculatus. *Fab.* Briey.
- MYCETOPORUS** lepidus. *Grav.* *Id.*
- XANTHOLINUS** elegans. *Oliv.* Metz. Sous les détritns.
 ochraceus. *Grav.* *Id.*
- STAPHYLINUS** fulvipes. *Scop.* *Id.*
- OCYPUS** picipes. *Nordm.* Briey.
- PHILONTHUS** cephalotes. *Erichs.* Bords de la Moselle.
 scutatus. *Erichs.* *Id.* Rare.
- QUEDIUS** variabilis. *Chevr.* *Id.*
 boops. *Grav.* *Id.*
- OXYPORUS** maxillosus. *Fab.* Vosges.
- LITHOCHARIS** obsoleta. *Nordm.* Bitche.
- STILICUS** subtilis. *Erichs.* Metz.
- STENUS** bipunctatus. *Erichs.* Sur le butomus umbellatus.
 aterrimus. *Erichs.* Sur les prêles.
- BLEDIUS** crassicollis. *Boisd.* Sous les détritns.
- TROGOPHLOEUS** exiguus. *Erichs.* Metz.
- OMALIUM** pusillum. *Grav.* Metz.

STERNOXES.

- AGRILUS fagi. *Ratzb.* Dieuze. Assez rare.
 ATHOUS analis (*hæmorrhoidalis* var. ?) *Metz.*
 CARDIOPHORUS exaratus. *Dej.* Briey. Dans les bois.
 AMPEDUS pini. *Gaubil. N. sp. ?* Phalsbourg.
 CRYPTOHYPNUS riparius. *Fab.* Verdun. Rare.
 minutissimus. Peir. Metz ; très-rare. Vosges.
 LUDIUS (*diacanthus*) montanus. *Chev.* Phalsbourg. N. sp.
 ADRASTUS 4 - maculatus. *Fab.* Bitche.
 Pusillus. Ziegl. Verdun.

MALACODERMES.

- ELODES deflexicollis. *Mull.* Metz. Sur les plantes aquat. q.
 DYCTYOPTERUS minutus. *Fab.* Verdun.
 TELEPHORUS tristis. *Fab.* Metz.
 atrata. Dej. Verdun.
 MALTHINUS nigricollis. *Dej.* Metz. Sur les haies. Rare.
 MALACHIUS ruficollis. *Fab.* *Id.*

TÉRÉDILES.

- PTINUS quercus. *Gyll.* Bitche.

CLAVICORNES.

- CATOPS anisotomoides. *Spc.* Dieuze.
 brunneus. Kung. *Id.*
 PELTIS oblonga. *Linn.* Dieuze ; R. Dans les vieux
 CERCUS sambuci. *Erichs.* Rare. [saules.]
 fulvipes. Erichs. Briey.
 BYRRHUS arcuatus. *Zenz.* Pont-à-Mousson.
 ELMIS canaliculatus. *Gyll.* Metz. Dans les eaux.
 parallelipipedus. Mull. *Id.* *Id.*
 obscurus. Mull. *Id.* *Id.*

PALPICORNES.

HELOPHORUS grandis. *Illiger.* Metz. Dans la Seille.

* LIMNEBIUS. *Leach.*

Truncatellus. *Payk.* Metz. Fossés de la ville.

CERCYON centromaculatum. *Muls.* Mousse humide.

LAMELLICORNES.

ONITICELLUS pallipes. *Fab.* Metz. Très-rare.

HOPLIA squamosa. *Fab.* Pont-à-Mousson.

A corriger.

HOMALOTA fulvipes. *Erichs.* Mis pour *H. flavipes.*

CAMPYLUS linearis. { J'ai encore pris ces deux espèces ac-
— mesomelas. { couplées.

SERICOSOMUS fugax. { On trouve tous les passages de l'une à
— brunneus. { l'autre de ces deux espèces que
M. Aubé a trouvé accouplées ainsi
que moi.

ANOBIUM striatum. { Ces deux espèces ne doivent-elles pas
— pertinax. { être réunies?

SCYDMANUS *Illigeri.* Lisez : *S. hirticollis. Illiger.*

— *Geoffroyi. Dej.* Lisez : *rufus. Muller et Kunze.*
