

CATALOGUE SYNONIMIQUE

DES

COCCINELLIENS

OBSERVÉS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE.

DEUXIÈME ÉDITION,

par

J.-B. Géhin.

COCCINELLIENS. Blanchard.

Trimères securipalpes. Mulsant.

Fongicoles. Latreille.

GYMNOSOMITES. Géhin.

Gymnosomides. Mulsant.

COCCINELLIDES. Géhin.

Coccinellens. Mulsant.

I. HIPPODAMIA. Chevrolat.

COCCINELLA. L.*

- 1 *Tredecim punctata.* Linné.
 Trinacris. Fourcr.
 14 — *Punctata.* Donov.
 14 — *Maculata.* (Var.) Schœff.
 Tibialis. Say. Am. Bor.

II. ANISOCTICTA. Chevrolat.

- 1 *Novemdecimpunctata.* Linné.

* Toutes les espèces connues de Linné ayant été classées par lui dans son genre *Coccinella*, j'éviterai de répéter à chaque genre cette synonymie connue de tous les entomologistes.

III. ADONIA. Mulsant, 1846.

1 Mutabilis. Scriba.

Similis. Schranck.

6—*Punctata*. Schranck.

15—*Punctata*. Fourer.

Affinis. Oliv.

Læta. Fabr.

Var: *

Constellata. Laichart.

Impunctata. Zachar.

Inmaculata. Gmelin.

6 - *Punctata*. Herbst.

5—*Maculata*. Fabr.

Obverso punctata. Schranck.

9—*Punctata*. Scopoli.

7—*Notata*. — Fabr.

Carpini. Fourer.

14.—*Notata*. Donovan.

11—*Punctata*. Schranck.

15—*Signata*. (Muls.) Sénégal.

Dissimilis. (Ch.) id.

Fennica? Westerm.

Unipunctata? Muller.

IV. ADALIA. Mulsant, 1850.

IDALIA. Mulsant, 1847.

1/Obliterata Linné.

Livida. Degéer.

Obsoleta. Schneider.

M.—*Nigrum*. Illig.

Pallida. Thunberg.

Var :

M—*Nigrum*. Fabr.

C—*Notata*. Thunberg.

* Les variétés sont indiquées comme complétement à la synonymie et non parce qu'elles appartiennent à la faune de notre département.

2 *Bipunctata*. Linné.*Dispar*. Schneider.*Bioculata*. Say. Am. B.

Var :

Quadripunctata. Donovan.*Unifasciata*. Fabr.*Perforata*. Marsh.*Annulata*. L.*Hastata*. Ol.*Pantherina*. L.8 — *Pustullata*. Schœff.6 — *Pustullata*. Var. Scrib.*Varia*. Schranck.5 — *Pustullata*. Zsch.*Cincta*. Muller.4 — *Pustullata*. Scopoli.8 — *Guttata*? Sulzer.7 — *Pustullata*. Marsh.3 *Undecim notata*. Schneider.

Var :

11 — *Punctata*. Var. Schaff*Cardui*. Brah.9 — *Punctata*. Ol.*Distincta*. Megerle.11 — *Maculata*. Schneider.V. *HARMONIA*. Mulsant.4 *Margine punctata*. Schaller.*Sedecim punctata*. Fabr.

Var :

Obliterata. De Viller.4 — *Punctata*. Pont.*Marginella*. Muller.*Albida*. Gmel.*Notata*. Oliv.16 — *Punctata*. Rœub.

- 2 Impustullata Linné.
Rosca. Degéer.
 16 — *Punctata*. Scopoli.
 16 — *Maculata*. Fabr.
Conglobata. Fourc.
 Var :
Specularis. Bonelli.
Gemella. Herbst.
 18 — *Maculata*. Westm.
 18 — *Punctata*. Scopol.
Flavipes. Westm.
Vidua. Oliv.
- 5 Duodecim pustullata. Fabric.
 } *Lyncea*? Oliv.
- VI. COCCINELLA. Linné.
- 1 Quatuor decim pustullata. L.
 } 11 — *Maculata*. Poda.
 } *Leucocephala*. Gmel.
 } 14 — *Guttata*. Donndorf.
- 2 Variabilis. Illiger.
 14 — *Punctata*. Muller.
 15 — *Maculata*. Forst.
Subpunctata. Schr.
 15 — *Notata*. Thunb.
 12 — *Punctata*. Var. Zsch.
 Var :
Impunctata. Zschach.
 10 — *Punctata*. Herbst.
Margine punctata. Marsh.
 4 — *Punctata*. Lin.
Obliterata. L.
 6 — *Punctata*. Mull.
 8 — *Punctata*. Laich.
 6 — *Maculata*. Westm.
 11 — *Punctata*. Mull.
Varians. Al.
Ulmi. Oliv.
 11 — *Notata*. Marsh.
Conglomerata. L.
 10 — *Pustulata*. Degéer.
Numeralis. Schall.
Numerata. Villa.
 10 — *Guttata*. Doncyan.
Guttato punctata. L.
 10 — *Maculata*. Scopol.

- Punctato guttata*. Gmel.
Pantherina. Degéer.
Similata. Westm.
Oncina. Ol.
Bimaculata. Pontæ.
Didyma. Muller.
Bipustullata. Herbst.
Didyma. Schranck.
 6 — *Pustullata*. Schranck.
Marginata. Thunb.
Mutabilis. Gmel.
Thunbergii. Gmel.
Limbata. Zsch.
Unifasciata. Scriba.
Lanigera. Brahm.
Bipunctata. Herbst.
Marginella. Wstm.
Dispar. Payk.
Varia. Schranck.
Lunulapis. Marsh.
Luncepustullata. Steph.
Bimaculosa. Herbst.
Biguttata. Fabr.
Flava. Marsh.
Lutea. Rossi.

- 5 } Undecim punctata. Linné.
 } *Bimaculata*. Westm.
 } *Collaris*. Payk.
 } Var :
 } 5 — *Punctata*. Lin.
 } 4 — *Maculata*. Fabr.
 } 9 — *Punctata*. L.
 } *Variiegata*. Dahl.
 } *Oculata*. Westm.
 } *Nigrofasciata*. Rossi.
 } *Triangularis*. Westm.
- 4 } Hieroglyphica. Linné*.
 } Var :
 } *Lineolata*. Marsh.
 } *Sinuata* Marsh.
 } *Flexuosa*. Fabr.
 } 5 — *Lineata*. Herbst.
 } 4 — *Lineata*. Gmel.
 } *Sinuosa*. Marsh.
 } 8 — *Pustulata*. Westm.
 } *Margine maculata*. Brahm.
 } *Ribis*. Scriba.
 } *Impustulata*. Schœid.
 } *Curvi pustulata*. How.
 } Bis—5 — *Verrucata*. How.
 } *Areata*. Panzer.
- 5 } Quinque punctata. Linné*.
 } Var :
 } 5 — *Punctata*. Rossi.
- 6 } Septem punctata. Linné.
 } 7 — *Maculata*. Tigny.
 } *Divaricata*. Oliv.
- VII. ANATIS. Mulsant.
- 1 } Ocellata. Linné.
 } Var :
 } *Bæberi*. Ceder :
 } 15 — *Punctata*. Degéer.

* Cette espèce est désignée par erreur sous le nom de 15 PUNCTATA dans la 1^{re} édition du Catalogue.

VIII. **MYSIA**. Mulsant.

- 1 { Oblongoguttata. Linné.
 Var. :
 8 — *Guttata*. Fabr.
Camschatcensis. Gmel.

IX. **SOSPITA**. Mulsant.

- 1 { Tigrina. Linné.
 Var. :
 20 — *Guttata*. L.

X. **MYRRHA**. Mulsant.

- 1 { Octodecim guttata.
Ornata. Herbst.

XI. **CALVIA**. Mulsant.

- 1 Quatuordecim guttata. Lin.
 2 Decem guttata. Linné.
 5 { Bis — 7 — guttata. Schall.
Marginata. Fourcr.
 15 *Guttata*. Schœff.
Bis 7 — punctata. Karcher.
 Var. :
 12 — *Gemmata*. Herbst.

XII. **HALIZIA**. Mulsant.

- 1 { Sedecim guttata. Linné.
 16 *Punctata*. Shaw.

XIII. **VIBIDIA**. Mulsant.

- 1 { Duodecim guttata. Poda.
 12 — *Punctata*. Poda.
Bis — 6 — guttata. Fabr.

XIV. **THEA**. Mulsant.

- 1 | Viginti duo punctata. Linné.
 | Var. :
 | 20 — *Punctata*. Fabr.
 | Bis — 10 — *punctata*. Dum.

XV. **PROPYLEA**. Mulsant.

- 1 | Quatuor decim punctata. Lin.
 | *Tessulata*. Scopol.
 | *Tetragonata*. Laichart.
 | *Conglomerata*. Herbst.
 | *Conglobata*. Illig.
 | Var. :
 | 14 — *Maculata*. Fabr.
 | *Tesselata*. Schneider.
 | 12 — *Pustulata*. Fabr.
 | *Fimbriata*. Sultz.
 | *Dentata*. Cantr.
 | *Leucocephala*. Zschaeh.
 | Bis — 6 — *pustulata*. Fabr.

XVI. **MICRASPIS**. Chevrolat.

- 1 | Duodecim punctata. Linné.
 | *Saturata*. Gooze.
 | 18 — *Punctata*. Fuesly.
 | 46 *Punctata*. Fourcr.
 | 41 — *Punctata*. Gmel.
 | Var. :
 | 16 — *Punctata*. L.

CHILOCHORIDES. Géhin.*Chilochoriens*. Mulsant.XVII. **CHILOCORUS**. Leach.

- 1 | *Renipustulatus*. Scriba.
 | *Bipustulatus*. Degeer.
 | *Similis*. Rossi.
 | *Mediopustulatus*. Schr.
 | *Abdominalis*. Wastm.
 | *Cacti*. Scopoli.

- 2 *Bipustulatus*. Linné.
 } *Fasciatus*. Muller.
 } *Frontalis*. Thunberg.
 } *Strigatus*. Fabr.

XVIII. **EXOCHOMUS**. Redtembach

CHILOCORUS. Dej. Cat.

- 1 *Quadripustulatus*. Linné.
 } *Lunulatus*. Zschaeh.
 } 4 — *Verrucatus*. Fabr.
 } *Cassidioides*. Donovan.
 } *Varius*. Schranck.
 } *Meridionalis*. Dej.
 } *Hematideus*. Chevrolat.

HYPÉRASPIDES. Géhin.

Hypéraspiens. Mulsant.

XIX. **HYPERASPIS**. Chevrolat.

- 1 *Reppensis*. Herbst.
 } *Bipustulata*. Thunb.
 } *Nigra*. Zschaeh.
 } *Marginella*? Fabr.
 } *Xanthocephala*. Quenz.
 } *Stigma*. Oliv.
 } *Apicalis*. L. Duf.
- 2 *Campestris*. Herbst.
 } *Frontalis*. Schneider.
 } *Lateralis*. Panz.
 } *Concolor*? Suffrian.

Deuxième groupe. — **TRICHOSOMITES**.

Trichosomides. Mulsant.

ÉPILACHNIDES.

Épilachniens. Mulsant.

XX. *Epilachna*. Chevrolat.

- 1 *Argus*. Fourcroy.
 } 11 — *Maculata*. Fabr.
 } 11 — *Punctata*. Brah.

- 2 | *Chrysomelina*. Fabricius.
 { *Capensis*. Thunb. (C. B. sp.)
 Var. :
 { *Hieroglyphica*. Sullz.
 { *Elaterii*. Rossi.

XXI. LASIA. Hope.

SUBCOCCINELLA. Hubert.

EPILACHNA. Redtemb.

- 1 | *Globosa*. Schneider.
 24 — *Punctata*. Fabr.
Gibbosa. Dumeril.
 25 — *Punctata*. L.
Saponariæ. Hub.
 Var. :
 { *Impunctata*. Degeer.
 { *Hemisphærica*. Schrank.
 { *Livida*. Herbst.
 { *Colon*. Herbst.
 { *Punctum*. Brahm.
 4 — *Notata*. Fabr.
Meridionalis. (Parreys.)
Palustris (Dahl.).
 18 — *Punctata*. Fabr.
 22 — *Punctata*. Fabr.
 25 — *Punctata*. Fabr.
 22 — *Punctato obscura*. Deg.
Confusa (Ménétries).
Hæmorrhoidalis. Fabr.

XXII. CYNEGETIS. Redtembach

- 1 | *Impunctata*. Linné.
 { *Punctum*. Herbst.
 { *Aptera*. Payk.

SCYMNIDES. Géhin.

Scymniens. Mulsant.

XXIII. SCYMNUS. Kugelmam.

TRITOMA. Panzer.

SPHOERIDIUM. Herbst.

- 1 | *Quadrilunulatus*. Illiger.
 { *Bis*—2—*pustullatus*. Panz.
 { 4—*Maculatus*. Kug.
 { *Pulchellus*. Schupp.
 { *Colon*. Styp.

- 2 Biverrucatus. Panzer.
 } *Bipunctatus*. Kugel.
 } *Bipustulatus*. Westm.
 } *Affinis*. Payk.
 } *Bimaculatus*. Marsh.
- 3 Nigrinus. Kugelmann.
 } *Mininus*. Mull.
 } *Ater*. Westm.
 } *Morio*. Payk.
- 4 Pygmæus. Geoffroy.
 } *Flavipes*. Panzer.
 } *Parvulus*. Fabr.
 } *Sericeus*. Kugelgm.
 } *Collaris*. Herbst.
 } *Pubescens*. Schupp.
 } *Flavilabris*. Oliv.
- 5 Frontalis. Fabricius.
 4 — *Pustulatus*. Herbst.
 Bis — 2 — *Pustulatus*. Mars.
Oblongo pustulatus. Muller.
Bis-bi signatus. Redtembac.
 Var. :
 } *Altica*. Schranck.
 } *Bipustulatus*. Sturm.
 } *Humeralis*. Panz.
 } *Bipunctatus*. Kugelm.
 } *Bimaculatus*. Westm.
 } *Didymus*. Herbst.
 } *Flavilabris*. Payk.
 } *Affinis*. Redtemb.
- 6 Fasciatus. Fourcroy.
 } *Transverse-pustulatus*? (M.)
 Var. :
 } *Pubescens*. Panzer.
 } *Aurantiacus*. Panzer.
 } *Minutissimus*. Schranck.
 } *Luridus*. Dej.
 } *Dorsalis*. Wat.
 } *Quadrillum*. Redtemb.

- 7) *Discoïdeus*. Illiger.
Suturalis. Westm.
Limbatus. Kirby.
Discipennis. Sturm.
 Var. :
Pusillus. Muller.
Atriceps. Steph.
Pini. Marsh.
Rufipes? Mégerle.
Plagiatus. Kulleb.
Pilosus. Herbst.
- 8) *Analís*. Fabricius.
Ruficollis. Ol.
Parvulus. Illiger.
Abdominalis. Mus. Berl.
- 9) *Hæmorrhoidalis*. Herbst.
Analís. Rossi.
Parvulus. Var. Illiger.
- 10) *Capitatus*. Fabricius.
Auritus. Westm.
Parvulus. Illig. (Var.)
Fulvifrons. Mars.
- 11) *Ater*. Kugelmann.
Minimus. Rossi.
Oblongus (Dej. Cat.)
- 12) *Minimus*. Paykull.
Ater (Dej.).
- XXIV. **PLATYNASPIS**. Rettemb.
 SCYMNUS. Mégerle.
- 1) *Villosa*. Fourcr.
 4 — *Maculata*. Rossi.
 4 — *Guttata*. Brahm.
Pubescens. Oliv.
 4 — *Pustulata*. Kugel.
Bisbiverrucata. Panz.
Bisbipustulata. Illig.
Bipustulata. Duméril.
Quadrinotata. Mégerle.
 Var. :
Confluens (Géné.).
Coadunata (Dej.).

XXV. RHIZOBIUS. Stephens.

NUNDINA. Dej. Cat.

NITIDULA. Fabr.

1 Litura. Fabricius.

Var. :

Hypomelœna. Marsh.*Aurora.* Panzer.*Coadunata.* Marsh.*Lineatella.* Mulsant.*Livida.* Oliv.*Chrysomeloïdes.* Herbst.*Testacea.* Fabr.*Fasciata.* Fabr.*Marina?* Holf.*Pallidula?* (Mulsant.)**COCCIDULIDES.** Géhin.*Cocciduliens.* Mulsant.**XXVI. COCCIDULA.** Kugelmann.

CHRYSOMELA. Herbst.

DERMESTES. Herbst.


NITIDULA. Fabr.

COCCIDULA. Stephens.

8 Scutellata. Herbst.

5 — *Punctata.* Fabr.*Melanophtalma.* Zarch.*Bipunctata.* Gmel.*Testacea.* Zsch.2 *Rufa.* Herbst.*Pectoralis.* Fabr.*Testacea.* Kinm.*Rosea.* Marsh.

Total. 26 genres — 51 espèces.



RÉCAPITULATION.

	GENRES.				ESPÈCES.																
	Ancien continent.	Nouveau continent.	Communs.	TOTAL.	ANCIEN CONT ¹						NOUVEAU CONT ¹										
Coccinellides.	24	41	45	51	Europe.	55	60	55	4	27	16	6	6	7	52	8	78	5	2	519	184
Chilocorides.	1	1	5	5	Asie.	6	6	7	1	2	5	1	1	2	7	1	5	»	»	42	25
Hypéraspides.	1	9	2	12	Afrique.	6	5	40	»	»	»	»	1	2	55	4	88	»	2	154	150
Épilachnides.	4	»	1	5	Madagascar.	6	25	58	40	19	2	»	»	5	17	»	57	»	»	152	115
Porides.	»	2	»	2	Archipel indien	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	10	»	»	11	8
Ortalides.	2	2	1	6	Nouv.-Hollande.	»	4	»	6	1	1	»	»	»	4	»	6	»	»	25	20
Chnooides.	»	6	1	7	Tout l'ancien.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	57	»	»	47	42
Scymnides.	9	2	4	12	Communs.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	14	»	»	146	84
Coccidulides.	1	»	»	1	Tout le nouveau.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2	»
TOTAUX.	42	55	24	104	Europe.	86	120	117	92	49	52	6	8	16	115	15	275	5	4	864	604