



CATALOGUE
DES LÉPIDOPTÈRES OU PAPILLONS,
OBSERVÉS ET RECUEILLIS
AUX ENVIRONS DE METZ,
PAR M. HOLLANDRE,

ANCIEN BIBLIOTHÉCAIRE DE LA VILLE,

Disposés d'après la méthode de Latreille dans l'Histoire
naturelle des *Papillons de France*,

DE J.-B. GODART ET P.-A.-J. DUPONCHEL.

FAMILLE I.^{re} — DIURNES.

TRIBU I.^{re} — PAPILLONIDES. *Papilionides*.

GENRE PAPILLON PROPREMENT DIT. *Papilio* (Fabricius.)

Papillon flambé. *Pap. Podalirius* (Lin.)

Fin de mai et juin; côte Saint-Quentin, etc.

Pap. Machaon. *Pap. Machaon* (Lin.)

Bois, jardins, prairies; mai-septembre.

GENRE COLIADE.

Coliade citron. *Pap. rhamni* (Fab.)

Les jardins, les bois; depuis le premier printemps jusqu'en automne.

Col. soufre. *Pap. hyale* (Lin.)

Les prés, les champs; été et automne.

- Col. souci. *Pap. Edusa* (Fabr.), le mâle.
Prairies; juillet-septembre.
La femelle. *Pap. helice* (Hubner.)
Prairies; juillet-septembre.

GENRE PIÉRIDE.

- Piér. du chou. *Pap. brassicæ* (Lin.)
Partout, depuis le printemps jusqu'à l'automne.
Piér. de la rave. *Pap. rapæ* (Lin.)
Très-commun partout, du printemps à l'automne.
Piér. du navet. *Pap. napi* (Lin.)
Les prés, les bois; printemps, automne.
Piér. de la moutarde. *Pap. sinapis* (Lin.)
Les bois; printemps et été.
Piér. aurore. *Pap. cardamines* (Lin.)
Les jardins et les bois; avril, mai.
Piér. Daplidice. *Pap. Daplidice* (Lin.)
Les prés montagneux, les bois; côte Saint-Quentin, etc.
Piér. gazée. *Pap. crataegi* (Lin.)
Les prés, les jardins; printemps et été, très-commun.

GENRE ARGYNNE.

- Argynne tabac d'Espagne. *Pap. Paphia* (Lin.)
Les bois; juin - août.
A. rg Aglaé. *Pap. Aglaia* (Lin.)
Juin, juillet; les bois.
Arg. Adippé. *Pap. Adippe* (Fabr.)
Dans les bois; juin, juillet.
Arg. petit-nacré. *Pap. Lathonia* (Lin.)
Les jardins, les prés, les bois; printemps et automne.
Arg. Niobé. *Pap. Niobé* (Fabr.)
Les bois, vallon de Montvaux; juillet.
Arg. Ino. *Pap. Ino* (Hubner.)
Les bois; juin et juillet; vallon de Saulny, Féy au Bois-Brulé, rare.
Arg. petite-violette. *Pap. Dia* (Lin.)
Les bois; mai et juin, peu communs.

- Arg. collier-argenté. *Pap. Euphrosine* (Lin.)
 Dans tous les bois; mai - juillet.
- Arg. Séléné. *Pap. Selene* (Fabr.)
 Les bois; mai-juillet.
- Arg. Artémis. *Pap. Artemis* (Fabr.)
 Les bois; mai.
- Arg. Cinxia. *Pap. Cinxia* (Lin.)
 Mai; au fond du vallon dit le Rhône, au-dessus de Lorry-lès-Metz; rare.
- Arg. Athalie. *Pap. Athalia* (Esp.)
 Les bois; mai et automne, très-commun.
- Arg. Dictynne. *Pap. Dictynna* (Esp.)
 Les bois; mai et juin, commun.
- Arg. Lucine. *Pap. Lucina* (Lin.)
 Les bois; mai et juin.

GENRE VANESSE (Fabricius.)

- Vanesse. gamma. *Pap. c. album* (Lin.)
 Les jardins et partout, du printemps à l'automne.
- Van. grande-tortue. *Pap. polychloros* (Lin.)
 Très-commune; février - septembre.
- Van. de l'ortie. *Pap. urticæ* (Lin.)
 Très commune partout, du printemps à l'automne.
- Van. Morio. *Pap. antiopa* (Lin.)
 Prés voisins des bois, vallon de Montvaux, etc.; rare.
- Van. paon du jour. *Pap. Io* (Lin.)
 Les jardins, bord des routes; printemps et automne.
- Van. Vulcain. *Pap. Atalanta* (Lin.)
 Du premier printemps jusqu'à l'automne; très-commune.
- Van. belle-dame. *Pap. cardui* (Lin.)
 Très-commune le long des routes, en été.

GENRE NYMPHALE (Latreille.)

- Nymphale grand-sylvain. *Pap. populi* (Lin.)
 Les grands bois, juin; au vallon de Montvaux.
- Nymph. petit-sylvain. *Pap. sibilla* (Lin.)
 Les bois; juin, juillet, commun.

- Nymph. sylvain azuré. *Pap. Camilla* (Fabr.)
Les bois ; juillet, vallon de Montvaux, rare.
- Nymph. grand Mars. *Pap. Iris* (Lin.)
Les grands bois ; juin, juillet, au vallon de Montvaux, de Saulny, etc.
- Nymph. petit Mars. *Pap. Ilia* (Fabr.)
Prairies au bord des bois ; juin, juill., val. de Montvaux, de Saulny, etc.
- GENRE SATYRE** (Latreille.)
- Satyre Silène. *Pap. Circe* (Fabr.)
Bois éclaircis et montagneux ; août, environs de Bitche.
- Sat. Sylvandre. *Pap. Hermione* (Lin.)
Bois montagneux ; juillet, août, environs de Bitche.
- Sat. hermite. *Pap. Briseis* (Lin.)
Côteaux secs et pierreux, de Saint-Quentin, de Gorze, juillet, août.
- Sat. agreste. *Pap. Semele* (Lin.)
Lieux pierreux des côteaux de St.-Quentin, de Gorze, etc., juillet.
- Sat. Blandina. *Pap. Blandina* (Fabr.)
Juillet, août ; je l'ai rapporté de Bitche.
- Sat. Méduse. *Pap. Medusa* (Fabr.)
Bois et prairies ; été, aux étangs, au-dessus de Lorry-lès-Metz ; assez rar.
- Sat. demi-deuil. *Pap. Galathea* (Lin.)
Commun dans les prés, les bois ; juillet, août.
- Sat. Myrtil. *Pap. Janira* (Lin.)
Très-commun dans les prés, les bois ; juin, juillet.
- Sat. Mœra. *Pap. Mœra* (Lin.)
Jardins, prés, bois ; mai, juillet.
- Sat. Mégère. *Pap. Megæra* (Lin.)
Partout, mai - juillet.
- Sat Tircis. *Pap. Ægeria* (Lin.)
Les bois ; mai - juillet, commun.
- Sat. Bacchante. *Pap. Dejanira* (Lin.)
Les bois ; vallon du Rupt-de-Mad, juin.
- Sat. tristan. *Pap. hyperanthus* (Lin.)
Les prés, les bois ; très-commun pendant tout l'été.
- Sat. Amaryllis. *Pap. pilosellæ* (Fabr.)
Dans les bois ; juillet, août.

- Sat. Mælibée. *Pap. Hero* (Lin.)
Les bois ; mai-juillet, bois de Woippy, etc
- Sat. Céphale. *Pap. Arcanius* (Lin.)
Les bois, mai-juillet.
- Sat. Pamphile. *Pap. Pamphilus* (Lin.)
Très-commun partout ; mai-juillet.

GENRE POLYOMATE.

1.^{re} SECTION, LES PORTE-QUEUES.

- Polyomate du bouleau. *Pap. betulae* (Lin.)
Les haies, les bois ; juillet, septembre.
- Pol. du prunier. *Pap. pruni* (Lin.)
Les haies, les bois ; juin.
- Pol. Lyncée. *Pap. Lynceus* (Fabr.)
Les bois ; juin-juillet.
- Pol. W blanc. *Pap. W album* (Lin.)
Les haies et buissons ; juillet.
- Pol. du chêne. *Pap. quercus* (Lin.)
Les bois ; ceux de Woippy, etc., juin, juillet.
- Pol. de la ronce. *Pap. rubi* (Lin.)
Les bois ; à Woippy, vallon de Montvaux, etc., mai.

2.^e SECTION, LES BRONZÉS.

- Pol. de la verge-d'or. *Pap. virgaureæ* (Lin.)
Les prés voisins des bois ; au vallon de Saulny, juin, rare.
- Pol. Hippothoé. *Pap. Hippothoe* (Lin.)
Les prés ; au vallon de Montvaux ; juillet, rare.
- Pol. Phlaéas. *Pap. Phlaeas* (Lin.)
Commun dans les prés et le long des chemins, au printemps et en aut.

3.^e SECTION, LES AZURINS.

- Pol. Arion. *Pap. Arion* (Lin.)
Lieux herbeux de nos côteaux ; juillet, assez rare.
- Pol. Euphémus. *Pap. Euphemus* (Hubn.)
Marais des bois des environs de Bitche ; août.
- Pol. Corydon. *Hesperia Corydon* (Fabr.)
Les prés, les bois ; juillet, août.

- Pol. Adonis. *Pap. Adonis* (Hubn.)
Les prés et clairières des bois; mai, juillet, commun.
- Pol. Alexis. *Pap. Alexis* Hubn.)
Partout, au printemps et en été.
- Pol. Agestis. *Pap. Agestis* (Hubn.)
Les prés, les bois; au printemps et en été.
- Pol. Argus. *Pap. Argus* (Lin.)
Les prés, les bois; juillet, août.
- Pol. Ægon. *Pap. Ægon* (Hubn.)
Coteaux des environs de Metz et de Bitche; juillet, août.
- Pol. Hylas. *Pap. Hylas* (Fabr.)
Les bois de nos coteaux; revers de la côte de Châtel-St.-Germain, août.
- Pol. Cyllarus. *Hesperia Cyllarus* (Fabr.)
Les prés, les bois; vallon de Saulny, juin, juillet.
- Pol. Acis. *Hesperia argiolus* (Fabr.)
Les prés, les bois; vallons de Lessy, de Montvaux, juillet.
- Pol. Argiolus. *Pap. argiolus* (Lin.)
Prés voisins des bois; vallon de Saulny, juin, juillet.
- Pol. Alsus (Latreille). *Pap. Alsus* (Hubn.)
Bord des bois; juin, juillet.
- Pol. Amyntas. *Pap. Amyntas* (Fabr.)
Clairières des bois; au parc de Colombé, juin - août.

TRIBU II. — HESPÉRIDES.

GENRE HESPÉRIE. *Hesperia* (Fabricius.)

- Hespérie échiquier. *Hesp. paniscus* (Fabr.)
Clairières des bois humides; mai.
- Hesp. bande-noire *Hesp. linea* (Fabr.)
Les bois; juillet, août.
- Hesp. sylvain. *Hesp. sylvanus* (Fabr.)
Clairières des bois; mai, juin.
- Hesp. comma. *Hesp. comma* (Fabr.)
Clairières des bois; juillet, août.
- Hesp. Actéon. *Hesp. Actæon* (Esper.)
Je l'ai trouvé dans les petits bois de Féy; juillet, août.

- Hesp. fritillaire.** *Hesp. fritillum* (Fabr.)
Lieux incultes et herbeux de nos côteaux, juin et août.
- Hesp. du chardon.** *Hesp. cardui* (Godart.)
Sur le chardon, mai, juillet.
- Hesp. Sao.** *Hesp. Sao.*
Des bois de Féy; en été.
- Hesp. de la mauve.** *Hesp. malvæ* (Fabr.)
Dans les jardins, je l'ai pris au jardin botanique de Metz; juillet.
- Hesp. grisette.** *Papilio Tages* (Lin.)
Les bois; mai et juillet.

FAMILLE II. — CRÉPUSCULAIRES.

TRIBU I.^{re} — SPHINGIDES.

GENRE SPHINX (Latreille.)

- Sphinx du laurier rose.** *Sphinx nerii* (Lin.).
La chenille vit sur le laurier rose. Il en a été pris un individu dans un jardin à Metz, en 1854. Il a été assez commun en 1855.
- Sp. à tête de mort.** *Sp. Atropos* (Lin.)
Paraît en septembre, octobre; commun en 1847.
- Sp. du troène.** *Sp. ligustri* (Lin.)
Paraît en juin; assez rare.
- Sp. à cornes de bœuf.** *Sp. convolvuli* (Lin.)
Vole le soir autour des fleurs; en mai, juin.
- Sp. de tithymale.** *Sp. euphorbiæ* (Lin.)
Eclôt en juin.
- Sp. de la garance.** *Sp. galii* (Hüb.)
Je l'ai pris plusieurs fois, aux environs de Metz.
- Sp. phénix.** *Sp. celerio* (Lin.)
Paraît très-accidentellement dans notre département; un individu a été pris à Tichémont, en juin 1847.
- Sp. de la vigne.** *Sp. Elpenor* (Lin.)
On le voit au mois de juin, autour des fleurs.
- Sp. petit-pourceau.** *Sp. porcellus* (Lin.)
Juin, juillet. Je l'ai pris à Féy, en 1847, assez rare.

- Sp. moro-sphinx. *Sp. stellatarum* (Lin.)
 Dans tous les jardins, au printemps et en automne.
- Sp. fuciforme ou sph.-bourdon. *Sp. fuciformis* (Fabr.)
 Prairies voisines des bois, vallon de Montvaux, etc., mai et juillet.
- Sp. bombyliforme. *Sphinx bombyliformis* (Hubn.)
 Dans les mêmes lieux et aux mêmes époques que le précédent.

GENRE SMÉRINTHE (Latreille.)

- Smérinthe du tilleul. *Sp. tiliæ* (Lin.)
 Paraît en mai et juin, dans les jardins et avenues de tilleuls.
- Sm. demi-paon. *Sp. ocellata* (Lin.)
 Eclot en mai et juin; la chenille vit sur les pommiers et sur les saules.
- Sm. du peuplier. *Sp. populi* (Lin.)
 Mai et juin.
- Sm. de l'épilobe. *Sp. ænotheræ* (Lin.)
 Fin de mai. La chenille vit sur l'épilobe; j'en ai trouvé plusieurs fois au pied de la côte Saint-Quentin; très-rare.

GENRE SÉSIE. *Sésia* (Fabricius.)

- Sésie apiforme. *Sesia apiformis* (Fabr.)
 Tronc des saules et peupliers; mai-juillet, rare.
- Sés. asiliforme. *Ses. asiliformis* (Fabr.)
 Tronc des peupliers, paraît en juin.
- Sés. culiciforme. *Ses. culiciformis* (Fabr.)
 En été, sur les fleurs; bois de Woippy.
- Sés. vespiforme. *Ses. vespiformis* (Fabr.)
 En été.
- Sés. formiciforme. *Ses. formiciformis* (Fabr.)
 En été, dans les jardins.
- Sés. tipuliforme. *Ses. tipuliformis* (Fabr.)
 Les jardins.
- Sés. sphéciforme. *Ses. spheciformis* (Fabr.)
 Jardins; recueilli par M. Lasaulce.

GENRE THYRIS (Illiger.)

- Thyris fenestré. *Tyris fenestra* (Ochsenh.)
 Prés voisins des bois; juin, vallon des Genivaux.

GENRE ZYGÈNE. *Zygena* (Fabricius.)

- Zygène de la filipendule.** *Zyg. filipendulæ* (Fabr.)
Commune dans les prés; juin - août.
- Zyg. de l'hippocrepis.** *Zyg. hippocrepidis* (Ochsenb.)
En été; vallons de Saulny et de Châtel-Saint-Germain.
- Zyg. du sainfoin.** *Zyg. onobrychis* (Fabr.)
Fin de juin; vallon de Saulny, côte de Châtel-Saint-Germain.
- Zyg. du chèvrefeuille.** *Zyg. lonicæræ* (Fabr.)
Juin, juillet; les prés voisins des bois; à Jouy, à Féy, etc.
- Zyg. de la piloselle.** *Zyg. pilosellæ.*
En été. Je l'ai rapporté des côtes de la Woëvre.

GENRE PROCRIS (Fabricius.)

- Procris de la statice.** *Sphinx statices* (Lin.)
Côteaux herbeux, au vallon de Saulny, de Châtel-Saint-Germain, etc.
juin, juillet.
- Pr. de la globulaire.** *Sph. globulariæ* (Hubn.)
Dans les mêmes lieux que le précédent.

FAMILLE III. — NOCTURNES.

TRIBU I.^{re} — BOMBYCITES.GENRE HÉPIALE. *Hepialus* (Fabricius.)

- Hépiale du houblon.** *Hepialus humuli* (Fabr.)
Dans les houblonniers; juin, juillet. La chenille ronge les racines du houblon.
- Hép. hecta.** *Hep. hectus* (Fabr.)
Lieux ombragés; juillet. Près le ruisseau de la Chenau.
- Hép. louvette.** *Hep. obliquus* (Fabr.)
Lieux ombragés, juin.

GENRE COSSUS. (Latreille.)

- Cossus gâte-bois.** *Cossus ligniperda* (Fabr.)
Juillet. La chenille ronge l'intérieur des troncs d'arbres, l'orme, le chêne; etc.
- Coss. sylvine.** *Noctua sylvina* (Lin.)
Les jardins et les bois; je l'ai pris plusieurs fois, près le r. de la Chen.

GENRE ZEUZÈRE.

Zeuzère du marronnier. *Cossus æsculi* (Fabr.)

Allées de marronnier d'Inde, massifs d'arbres des fortifications de Metz

GENRE BOMBIX.

Bombix petit-paon. *Bombix pavonia minor* (Fabr.)

Avril. La chenille n'est pas rare dans les oseraies et sur les haies.

Bomb. Tau. *Bomb. Tau* (Fabr.)

Forêts en futaie, avril; hauteurs de Saulny, de Montvaux, etc.

Bomb. feuille de chêne ou *Bomb. quercifolia* (Lin.)
feuille morte.

Les jardins, sur les pêchers, etc.; éclot en juin.

Bomb. buveur. *Bomb. potatoria* (Lin.)

Près des ruisseaux; juillet, août.

Bomb. du chêne. *Bomb. quercus* (Lin.)

La chenille se trouve sur les haies; éclot en juillet.

Bomb. du trèfle. *Bomb. trifolii* (Fabr.)

La chenille se trouve sur le trèfle, le genêt; en août.

B. de la ronce ou la polyphage. *Bomb. rubi* (Lin.)

Éclot au printemps.

Bomb. laineux. *Bomb. lanestris* (Lin.)

Les haies, les vergers; juin.

Bomb. Èvérie. *Bomb. Everia* (Fabr.)

Les bois; en automne.

Bomb. du peuplier. *Bomb. populi* (Lin.)

Les haies, les vergers; été.

Bomb. de l'aubépine. *Bomb. crataegi* (Lin.)

Les haies; août.

Bomb. processionnaire. *Bomb. processionea* (Lin.)

Les bois, sur les chênes; éclot en août.

Bomb. neustrien ou la livrée. *Bomb. neustria* (Lin.)

Très-commune dans les jardins, les vergers; éclot en juillet.

Bomb. livrée des prés. *Bomb. castrensis* (Lin.)

Les bois; juillet, août.

Bomb. versicolore. *Bomb. versicolora* (Lin.)

Avril, très-rare; je l'ai pris dans un jardin de la rue Marchant, à Metz.

- Bomb. vinula.** *Bomb. vinula* (Lin.)
La chenille vit sur le saule, le peuplier; écloit au printemps.
- Bomb. furcula.** *Bomb. furcula* (Lin.)
Paraît en avril, mai.
- Bomb. tritophus.** *Bomb. tritophus* (Fabr.)
En été; peuplier, saule.
- Bomb. ziczac.** *Bomb. ziczac* (Lin.)
Peupliers, saules, etc; en été.
- Bomb. dromadaire.** *Bomb. dromedarius* (Lin.)
Aulne, coudrier; en été.
- Bomb. chameau.** *Bomb. camelina* (Lin.)
Sur les arbres; juillet.
- Bomb. Dictæa.** *Bomb. Dictæa* (Lin.)
Peupliers, saules, etc; juillet, août.
- Bomb. dictæoïde.** *Bomb. gnoma* (Fabr.)
Environs de Metz; en été.
- Bomb. museau.** *Bomb. palpina* (Lin.)
Saules, peupliers; en été.
- Bomb. plumet.** *Bomb. plumigera* (Fabr.)
Automne; rare.
- Bomb. timide.** *Bomb. trepida* (Fabr.)
Mai, juin; rare.
- Bomb. anachorète.** *Bomb. anachoreta* (Fabr.)
En été; saules et peupliers.
- Bomb. courtaud.** *Bomb. curtula* (Lin.)
En été, saules et peupliers.
- Bomb. Bucéphale.** *Bomb. bucephala* (Lin.)
Dans les bois; juin.
- Bomb. pudibond.** *Bomb. pudibunda* (Lin.)
Sur les arbres, les jardins, etc; mai, juin.
- Bomb. petites brosses.** *Bomb. fascelina* (Fabr.)
Dans les genets; mai.
- Bomb. antique.** *Bomb. antiqua* (Lin.)
Les vergers, les jardins; en été.
- Bomb. disparate.** *Bomb. dispar* (Lin.)
Chenille très-commune sur les arbres fruitiers; écloit en août.

- Bomb. moine.** *Bomb. monacha* (Lin.)
Les bois et principal.⁴ sur les pins ; je l'ai reçu des environs d'Étain.
- Bomb. du saule.** *Bomb. salicis* (Lin.)
Chenille très-commune sur les peupliers ; éclot en juin.
- Bomb. cul-brun.** *Bomb. chrysorrhea* (Lin.)
Mange les arbres fruitiers ; juin , juillet.
- Bomb. cul-doré.** *Bomb. auriflua* (Lin.)
Les haies , les bois ; juillet.
- Bomb. tortue.** *Bomb. testudo* (Godart.)
Dans les bois ; en automne.
- Bomb. du gramen.** *Bomb. graminella* (Godart.)
Sur les vieux murs ; au Sablon , etc.

TRIBU II. — NOCTUO-BOMBYCITES.

GENRE ÉCAILLE. *Chelonia* (Godart.) *Bombix* (Lin.)

- Ecaille Caja.** *Chelonia Caja* (God.)
Commune dans les jardins ; juin , août.
- Ec. Hébé.** *Ch. Hebe* (God.)
Je l'ai observée une fois dans les environs de Metz.
- Ec. aulique.** *Ch. aulica* (God.)
Les bois montagneux , etc ; vallons de Saulny et de Montvaux.
- Ec. du plantain.** *Ch. plantaginis* (God.)
Les prés voisins des bois ; vallon de Saulny , etc.
- Ec. matrone.** *Ch. matronula* (God.)
Les bois en été ; très-rare dans les environs de Metz.
- Ec. fermière.** *Ch. villica* (God.)
Les parcs , les bois ; juin , à Colombé , etc.
- Ec. roussette.** *Ch. russula* (God.)
Les prés , les bois ; juin , juillet , assez commune.
- Ec. fuligineuse.** *Ch. fuliginosa* (God.)
Les jardins , les prés , etc ; mai , juin.
- Ec. mendiante.** *Ch. mendica* (God.)
Juillet.
- Ec. lubricipède.** *Ch. lubricipeda* (God.)
Les jardins , etc. ; en été.

- Ec. de la menthe. *Ch. menthastri* (God.)
Les jardins, etc. ; en été.
- GENRE CALLIMORPHE.** *Callimorpha.* (Latreille).
- Callimorphe Héra. *Call. Hera* (Latr.)
Le long des bois, aux vallons de Montvaux ; en été.
- Call. Dominula. *Call. Dominula* (Latr.)
Les prés voisins des bois, au vallon de Saulny ; juin, rare.
- Call. servante. *Call. ancilla* (God.)
Les buissons et les bois montagneux.
- Call. du séneçon. *Call. senecionis* (Latr.)
Commune dans les prés, les bois ; juillet.
- Call. rosette. *Call. rosea* (Latr.)
Les bois ; juin, à Féy, au vallon de Saulny, etc.
- Call. gris-souris. *Call. murina* (God.)
Juillet.
- Call. jaune-d'or. *Call. aurita* (God.)
Coteaux de Metz, à Vigneulles, à Bitche ; juin.
- Call. arrosée. *Call. irrorata* (God.)
Juillet, août ; rapportée de Bitche, 1821.

TRIBU III. — TINEITES.

GENRE LITHOSIE. *Bombix* (Linné.)

- Lithosie quadrille. *Lithosia quadra* (Ochsenh.)
Dans les bois ; juillet.
- Lith. aplatie. *Lith. complana* (Ochs.)
Les bois ; juillet.
- Lith. mésomella. *Lith. mesomella* (God.)
Les bois ; juin, juillet.
- Lith. grammica. *Lith. grammica* (God.)
Lieux arides et herbeux, les bois ; juillet.
- Lith. collier-rouge. *Lith. rubricollis* (Ochsenh.)
Les parcs, les bois ; juin, juillet, parc de Colombé.
- Lith. criblé. *Lith. cribrum* (God.)
Les bois ; juin, juillet, vallon de Saulny.

Lith. tamis. *Lith. cribella* (God.)

Je l'ai trouvée près de Féy; juillet, 1857.

GENRE YPONOMEUTE. *Yponomeuta* (Latreille.)

Yponomeute du cerisier. *Ypon. padella* (God.)

Chenille commune sur le prunier *padus*; éclot en juillet.

Yp. du fusain. *Ypon. evonymella* (Latr.)

Très-commune sur le fusain; été.

TRIBU IV. NOCTUELITES.

GENRE NOCTUELLE. *Noctua*.

Noctuelle du frêne. *Noctua fraxini* (Lin.)

Les bois; août. Trouvée au vallon de Montvaux, rare.

Noct. mariée. *Noct. nupta* (Lin.)

Tronc des saules, des peupliers; en été.

Noct. fiancée. *Noct. sponsa* (Lin.)

Dans les bois; juillet, vallon de Montvaux.

Noct. Parthénias. *Noct. Parthenias* (Lin.)

Les bois élevés; au print., com.^e dans les bois de Lorry, de Châtel, etc.

Noct. glyphique. *Noct. glyphica* (Lin.)

Commune dans les prés; été.

Noct. mi. *Noct. mi* (Lin.)

Les prairies; en été.

Noct. maure. *Noct. maura* (Lin.)

Juillet, août; se trouve souvent sous les voûtes des ponts, et près des moulins.

Noct. pyramidale. *Noct. pyramidea* (Lin.)

Les bois; juin.

Noct. du salsifis. *Noct. tragopogonis* (Lin.)

Les jardins; été.

Noct. pronuba. *Noct. pronuba* (Lin.)

N'est pas rare dans les jardins; juin.

Noct. Orbone. *Noct. Orbona* (Fabr.)

Les prés; juillet, août.

Noct. frange. *Noct. fimbria* (Lin.)

Les bois; juin, octobre, rare.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Noct. des champs. Juillet. | <i>Noct. ruris</i> (God.) |
| Noct. sigma. Les prés. | <i>Noct. sigma</i> (Esper.) |
| Noct. exclamation. Les champs, les prés; en été et automne, commune. | <i>Noct. exclamationis</i> (Lin.) |
| Noct. moissonneuse. Les champs; juillet. | <i>Noct. segetis</i> (Fabr.) |
| Noct. baignée. Les jardins, les bois; automne. | <i>Noct. suffusa</i> (Fabr.) |
| Noct. du serpolet. Environs de Metz. | <i>Noct. serpylli</i> (Hübner.) |
| Noct. lavée. Environs de Metz. | <i>Noct. lota</i> (Hübner.) |
| Noct. de la lychnide. Environs de Metz. | <i>Noct. lychnidis</i> (Fabr.) |
| Noct. du genêt. Dans les genêts; mai, juin. | <i>Noct. genistæ</i> (Hübner.) |
| Noct. contiguë. Les prés; mai, juin. | <i>Noct. contigua</i> (Hübner.) |
| Noct. satellite. Environs de Metz. | <i>Noct. satellitia</i> (Lin.) |
| Noct. soumise. Environs de Metz. | <i>Noct. subtusa</i> (Fabr.) |
| Noct. inconstante. Environs de Metz. | <i>Noct. instabilis</i> (Fabr.) |
| Noct. upsilon. Les bois. | <i>Noct. ypsilon</i> (Hübner.) |
| Noct. octogène. Sur les peupliers; mai. | <i>Noct. octogena</i> (Esper.) |
| Noct. or. Sur les peupliers; avril, mai. | <i>Noct. or</i> (Fabr.) |
| Noct. oo. Les bois; août, (trouvée par M. Lasaulce). | <i>Noct. oo</i> (Lin.) |
| Noct. du coudrier. Les haies, les bois; avril et juillet. | <i>Noct. coryli</i> (Hübner.) |

- Noct. double-oméga. *Bombix cœruleocephala* (Lin.)
Les haies, les vergers; septembre, commune.
- Noct. Orion. *Noctua Orion* (Esp.)
Les bois.
- Noct. du lichen. *Noct. lichenes* (Fabr.)
Sur les vieux murs; septembre.
- Noct. perle. *Noct. perla* (Fabr.)
Sur les vieux murs; septembre.
- Noct. Psi. *Noct. psi* (Lin.)
N'est pas rare aux environs de Metz.
- Noct. trident. *Noct. tridens* (Fabr.)
Dans les haies; mai, juin.
- Noct. lièvre. *Noct. leporina* (Lin.)
Environs de Metz.
- Noct. de la patience. *Noct. rumicis* (Lin.)
N'est pas rare aux environs de Metz.
- Noct. mégacéphale. *Noct. megacephala* (Fabr.)
Environs de Metz.
- Noct. de l'érable. *Noct. aceris* (Lin.)
Sur l'orme, le marronnier.
- Noct. typique. *Noct. typica* (Lin.)
Environs de Metz; été.
- Noct. leucophée. *Noct. leucophæa* (Hubn.)
Environs de Metz.
- Noct. capsulaire. *Noct. capsincola* (Hubn.)
La chenille vit dans les capsules de la lychnide dioïque; août.
- Noct. méticuleuse. *Noct. meticulosa* (Lin.)
Les jardins, les champs; été.
- Noct. de l'aubépine. *Noct. oxyacanthæ* (Lin.)
Les haies; août, septembre.
- Noct. arrangée. *Noct. compta* (Fabr.)
Le long des chemins, les jardins.
- Noct. runique. *Noct. runica* (Fabr.)
Les vignes, les bois; en automne.
- Noct. plébéienne. *Noct. plebeia* (Hubn.)
Chenille du bouillon blanc; juin.

- Noct. Dysodée.** *Noct. Dysodea* (Hubn.)
Vole le soir en été, dans les jardins.
- Noct. séreine.** *Noct. serena* (Fabr.)
On la voit sur les fleurs en été, dans les jardins.
- Noct. chi.** *Noct. chi* (Lin.)
Les prés, les bois; août.
- Noct. ceinture jaune.** *Noct. flavicineta* (Fabr.)
Les jardins; fin de juin.
- Noct. de l'arroche.** *Noct. atriplicis* (Fabr.)
Environs de Metz.
- Noct. strigille.** *Noct. strigilis* (Lin.)
Environs de Metz.
- Noct. potagère.** *Noct. oleracea* (Lin.)
Très-commune dans les jardins potagers.
- Noct. didyme.** *Noct. didyma* (Esp.)
N'est pas rare.
- Noct. couleur de suie.** *Noct. suasa* (Lin.)
Les jardins; rare.
- Noct. éloignée.** *Noct. aliena* (Lin.)
Elle a été prise dans les environs de Metz.
- Noct. de la persicaire.** *Noct. persicariæ* (Lin.)
Les jardins, etc; rare aux environs de Metz.
- Noct. du chou.** *Noct. brassicæ* (Lin.)
La chenille fait des ravages dans les jardins potagers; éclot en mai, juin.
- Noct. Batis.** *Noct. Batis* (Lin.)
Rare; je l'ai trouvée plusieurs fois dans l'intérieur de la ville de Metz.
- Noct. conigère.** *Noct. conigera* (Fabr.)
N'est pas très-rare; en été, dans les jardins, les prés.
- Noct. lithargyrée.** *Noct. lithargyria* (Hubn.)
Environs de Metz.
- Noct. trapèze.** *Noct. trapezina* (Lin.)
Assez commune.
- Noct. nacarat.** *Noct. diffuis* (Lin.)
Environs de Metz; juin.
- Noct. putris.** *Noct. putris* (Lin.)
Environs de Metz.

- Noct. polyodon.* *Noct. polyodon* (Lin.)
Sur les troncs d'arbres.
- Noct. lithoxylée.* *Noct. lithoxylea* (Hubn.)
Dans les bois.
- Noct. rhizolithe.* *Noct. rhizolitha* (Hubn.)
Dans les bois.
- Noct. héliaque.* *Noct. heliaca* (Hubn.)
Dans les prés; mai, juin.
- Noct. en deuil.* *Noct. luctuosa* (Hubn.)
Assez commune.
- Noct. argentule.* *Noct. argentula* (Borkhaus.)
Les bois; dans ceux de Woippy; juin, juillet.
- Noct. sulfurée.* *Noct. sulfurea* (Hubn.)
Les champs et paturages montagneux; été.
- Noct. triplasia.* *Noct. triplasia* (Fabr.)
Lieux incultes, sur l'ortie; mai, juin.
- Noct. de l'asclépiade.* *Noct. asclepiadis.* (Fabr.)
Bois montagneux; juin.
- GENRE CUCULLIE.** *Cucullia* (Ochsenh.) *Noctua* (Lin.)
- Cucullie du bouillon blanc.* *Cuc. verbasci.* (Ochs.)
Juin.
- Cuc. de l'aster.* *Cuc. asteris* (Ochs.)
Mai, juin.
- Cuc. lucifuge.* *Cuc. lucifuga* (Ochs.)
Juin.
- GENRE XANTHIE.** *Xanthia*. (Ochsenh.) *Noctua* (Lin.)
- Xanthie safranée.* *Xant. croceago* (Ochs.)
Les bois; mai, juin.
- Xant. cirée.* *Xant. cerago* (Ochs.)
Les saules; août.
- Xant. cendrée.* *Xant. gilvago* (Ochs.)
Peuplier d'italie, automne.
- GENRE PLUSIE.** *Plusia*. (Ochsenh.) *Noctua* (Lin.)
- Plusie chryside.* *Pl. chrysitis* (Ochs.)
Les prés, les jardins; juin - septembre.

Pl. iota. *Pl. iota* (Ochs.)

Des environs de Metz.

Pl. gamma. *Pl. gamma* (Ochs.)

Très-commune dans les prés, etc.

GENRE PLATYPTERIX. *Platypteryx* (Latreille.) *Noctua* (Liu.)

Platyptéryx faucille. *Pl. falcula* (Ochs.)

Les bois; au printemps, rare.

Plat. lézard *Pl. lacertula* (Ochs.)

Je l'ai trouvée dans les bois, rare.

TRIBU V. — PHALÉNITES. Arpenteuses; *Geometrae* (Lin.)

GENRE RUMIE. *Rumia* (Duponchel.)

Rumie de l'alisier. *Rum. crataegata* (Dup.)

Bois humides, de Woippy, etc., juillet.

GENRE MÉTROCAMPE. *Metrocampa* (Latreille.)

Métrocampe gris-de-perle. *Metr. margaritaria* (Dup.)

Les bois; mai, juillet.

Mét. honorée. *Metr. honoraria* (Dup.)

Les bois; en été.

GENRE ENNOMOS. *Ennomos* (Treitschke.)

Ennomos anguleuse. *Enn. angularia* (Duponch.)

Les bois; juillet.

Enn. dentelée. *Enn. dentaria* (Dup.)

Les bois.

GENRE HIMÈRE. *Himera* (Duponchel.)

Himère plume. *Him. pennaria* (Duponch.)

Les bois.

GENRE CROCALLE. *Crocallis*. (Treitschke.)

Crocalle aglosse. *Cr. elinguaris* (Treits.)

Les bois.

GENRE ANGERONE. *Angerona* (Duponchel).Angerone du prunier. *Ang. prunaria* (Dup.)

Les vergers, les bois; juillet.

GENRE EURYMÈNE. *Eurymene* (Duponch.)Eurymène doloire. *Eurym. dolabraria* (Dup.)

Les bois; mai, juin; rare.

GENRE PHILOBIE. *Philobia* (Duponchel).Philobie marquée. *Ph. notataria* (Dup.)

Les bois.

GENRE EPIONE. *Epione* (Duponchel).Epione aiguë. *Ep. apiciaria* (Dup.)

Prés et bois; à Féy 1837.

Ep. parallèle. *Ep. parallelaria* (Dup.)

Les haies, les bois; juillet, rare.

GENRE TIMANDRE. *Timandra* (Duponchel).Timandre aimée. *Tim. amataria* (Dup.)

Les bois; été.

GENRE HÉMITHÉE. *Hemithea* (Duponchel).Hémithée du buplèvre. *Hem. buplevaria* (Dup.)

Les bois.

Hém. d'été. *Hem. æstivaria* (Dup.)

Les bois; été.

Hém. du genêt. *Hem. genistaria* (Dup.)

Été.

GENRE GÉOMÈTRE. *Geometra* (Treitschke.)Géomètre papillonnaire. *Geom. papilionaria* (Dup.)

Les bois.

GENRE AMPHIDASE. *Anphidasis* (Treitsch).Amphidase du bouleau. *Amp. betularia* (Treits.)

Les bois.

Amp. précoce. *Amp. prodromaria* (Treits.)
Les bois.

Amp. hérissée. *Amp. hirtaria* (Treits.)
Des remparts de Metz.

GENRE NYSSIE. *Nyssia* (Duponchel).

Nyssie zône. *Nyss. zonaria* (Dup.)
Les prés; au Saulcy. M. Lasaulce.

GENRE HIBERNIE. *Hibernia* (Latreille.)

Hibernie défeuillée. *Hib. defoliaria* (Dup.)
La chenille fait de grands ravages en certaines années sur les arbres fruitiers. Éclot en été.

Hib. du marronnier d'Inde. *Hib. œscularia* (Dup.)
Les haies, les avenues de marronniers.

GENRE BOARMIE. *Boarmia* (Treitsch.)

Boarmie du chêne. *Boarm. roboraria* (Treits.)
Les bois; vallon de Montvaux.

Boarm. crépusculaire. *Boarm. crepuscularia* (Tr.)
En été; assez commune.

GENRE HALIE. *Halia* (Duponchel).

Halie double V. *Hal. wavaria* (Dup.)
Dans les haies; commune.

GENRE FIDONIE. *Fidonia* (Treitsch.)

Fidonie picotée. *Fid. atomaria* (Dup.)
Les bois; commune.

Fid. aurore. *Fid. auroraria* (Dup.)
Les prés voisins des bois.

GENRE CABÈRE. *Cabera* (Treitsch.)

Cabère strigillée. *Cab. strigillaria* (Treits.)
Les bois humides.

Cab. virginale. *Cab. pusaria* (Treits.)
Les bois humides.

GENRE ÉPHYRE. *Ephyra* (Duponch.)

- Éphyre ponctuée. *Eph. punctaria* (Dup.)
 Les bois; commune.
- Ép. omicron. *Eph. omicronaria* (Dup.)
 Les bois.

GENRE DOSITHÉE. *Dosithea* (Duponch.)

- Dosithée ornée. *Dos. ornataria* (Dup.)
 Les bois; commune.
- Dos. écussonnée. *Dos. scutalaria* (Dup.)
 Les prés voisins des bois.

GENRE ACIDALIE. *Acidalia* (Treitsch.)

- Acidalie jaune. *Acid. flaveolaria* (Treits.)
 Les bois.
- Ac. sylvestre. *Acid. sylvestraria* (Treit.)
 Clairières des bois.
- Ac. double ceinture. *Acid. aureolaria* (Dup.)
 Les bois.

GENRE PHASIANE. *Phasiana* (Duponch.)

- Phasiane plombée. *Phas. plumbaria* (Dup.)
 Bois découverts.

GENRE EUBOLIE. *Eubolia* (Duponchel.)

- Eubolie fortifiée. *Eub. mœniaria* (Dup.)
 Bois montagneux.
- Eb. mesurée. *Eub. mensuaria* (Dup.)
 Les prés, les jardins; commune.

GENRE URAPTÉRIX. *Ourapterix* (Léach.)

- Uraptérix du sureau. *Ourapt. sambucata* (Dup.)
 Dans les haies; juillet.

GENRE VÉNILIE. *Venilia* (Duponchel.)

- Vénilie tachetée. *Ven. maculata* (Dup.)
 Dans tous les bois; mai, commune.

GENRE ZERÈNE. *Zerene* (Treitsch.)

- Zerène du groseiller. *Zer. grossulariata* (Treits.)
 Dans les haies; juillet, août. Commune.

GENRE CORYCIE. *Corycia* (Duponchel.)

- Corycie satinée. *Cor. temerata* (Dup.)
 Les bois; juin, juillet.

GENRE MÉLANTHIE. *Melanthia* (Duponchel.)

- Mélantlie de la ronce. *Mel. albicillata* (Dup.)
 Bois humides; mai, juin.

- Mél. pie. *Mel. procellata* (Dup.)
 Bois humides.

- Mél. ondée. *Mel. fluctuata* (Dup.)
 Les haies, les jardins; été, très-commune.

- Mél. montagnarde. *Mel. montanaria* (Dup.)
 Les bois; juin et août.

GENRE MÉLANIPPE. *Melanippe* (Duponchel.)

- Mélanippe marginée. *Mel. marginata* (Dup.)
 Dans les bois; mai, juin. Commune.

GENRE CIDARIE. *Cidaria* (Treitsch.)

- Cidarie du prunier. *Cid. prunata* (Treits.)
 Les haies, les jardins; mai-juillet, commune.

- Cid. fauve. *Cid. fulvata* (Treits.)
 Les haies; juillet.

GENRE ANAÏTE *Anaitis* (Duponchel.)

- Anaïte triple-raie. *An. plagiata* (Dup.)
 Les bois montagneux; juin-août.

GENRE LARENTIE. *Larentia* (Treitsch.)

- Larentie double-ligne. *Lar. bilineata* (Dup.)
 Les bosquets, les jardins; juin, très-commune.

- Lar. geai. *Lar. coraciata* (Dup.)
 Les jardins; automne.

- Lar. douteuse. *Lar. dubitata* (Dup.)
Les haies, les jardins; été.
- Lar. de la centaurée. *Lar. centaureata* (Treits.)
Les parcs, les jardins; été.
- GENRE AMATHIE.** *Amathia* (Duponchel).
- Amathie lobée. *Amath. lobulata* (Dup.)
Les bois; été.
- GENRE STRÉNIE.** *Strenia* (Duponchel).
- Strénie à barreaux. *Str. clathrata* (Dup.)
Prés secs, champs de Luzerne; mai, juillet.
- GENRE TANAGRE.** *Tanagra* (Duponchel).
- Tanagre du cerfeuil. *Tan. chærophyllata* (Dup.)
Les prés élevés; été.
- GENRE SIONE.** *Sione* (Duponchel.)
- Sione blanche. *Sione dealbata* (Dup.)
Les prés, glacis de la ville; fin de mai, juin.
- GENRE MINOA.** *Minoa* (Treitschke.)
- Minoa de l'Euphorbe. *Min. euphorbiata* (Treits.)
Clairières des bois; juillet.

