

LÉPIDOPTÈRES "RHOPALOCÈRES" DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE

Données anciennes et première actualisation

(suite et fin)

'LYCAENIDAE s.l.'

par Claude LAMBERT

LYCAENIDAE

Riodininae

3081. Hamearis lucina Linné

CARUEL. - Germaine, Chenay, Montbré et partout dans les bois, surtout aux lisières. - Ville-en-Selve (B.S., 1908 : xviii) - Berru (B.S., 1929 : 8) - Verzy, Trépail (B.S., 1928 : 9).

Époque : V-VI.

LAMBERT :

Verzy (732 2461), 18-V-1973. Un exemplaire - Forêt.

- (731 2458), 22-V-1975. Deux exemplaires - Prairie.

Sept-Saulx (740 2467), 6-V-1976. Un exemplaire - Friche sur craie.

- , 27-V-1976. Plusieurs exemplaires.

- (741 2464), 6-V-1978. Deux exemplaires.

- , 2-VI-1978. Un exemplaire.

Lycaeninae

3082. Callophrys rubi Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout. - Chamery (B.S., 1898 : lxviii) - Verzenay (B.S., 1906 : xix) - Berru (B.S., 1929 : 7) - Verzy, Trépail (B.S., 1928 : 9) - Mont Aimé (B.S., 1939 : xxi).

Époque : IV-V-VI.

LAMBERT :

Verzy (731 2460), 6-V-1976. Un exemplaire - Chemin forestier.

Camp de Moronvilliers (740 2471), 27-V-1976. Commun - Friches sur craie.

Sept-Saulx (739 2466), 11-VI-1977. Un ex. - Friches sur craie.

- , 18-VI-1977. Plusieurs exemplaires.

- (741 2464), 6-V-1978. Commun.

- , 27-V-1978. Un exemplaire froissé.

- , 2-VI-1978. Commun.

- , 12-V-1979. Quelques exemplaires - Friches sur craie.

Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Un exemplaire - Forêt.

Camp de Suippes (772 2473), 31-V-1981. Quelques ex. - Friches sur craie.

3085. Thecla betulae Linné

CARUEL. - Partout mais rarement en nombre. - Mont Aimé (B.S., 1933 : 12) - Montbré - Villers-Allerand - Champvoisy.

Époque : VII-VIII-IX.

LAMBERT :

Montchenot (722 2464), 20-VII-1975. Une ♀ ex larva sur Prunellier - Friche.

Sept-Saulx (740 2464), 29-VIII-1979. Deux ♀ et un ♂ - Friche sur craie.

3086. Quercusia quercus Linné

CARUEL. - Chenay, Écueil et partout où se trouve le Chêne. - Germaine, Saint-Imoges (B.S., 1929 : 18) - Courtagnon (B.S., 1946-1947 : 15).

Époque : VI-VII.

LAMBERT :

Germaine (722 2457), 6-VII-1976. Très commun - Forêt.

3088. Satyrium acaciae Fabricius

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 11-VII-1978. Un exemplaire - Bois sur craie.

3090. Satyrium ilicis Esper

CARUEL. - Écueil, Sacy et partout dans les bois et bosquets.

Époque : VI-VII.

LAMBERT :

Le Cadran 'Germaine' (720 2460), 10-VII-1978. Un ♂ - Chemin forest.

3091. Satyrium w-album Knoch

TUNIoT. - Courcelles, Reims (B.S., 1878 : 124).

BELLEVOYE. - Reims (B.S., 1896 : 28).

CARUEL. - Présence de l'Orme indispensable. - Boulton - Chenay - Sacy - Villers-Allerand - Fort de Witry - Belval-sous-Châtillon (CHARLOT leg.).

Époque : VI-VII.

3092. Fixsenia pruni Linné

CARUEL. - Pas rare en plein bois, mais plus souvent à leurs lisières et dans les haies de Prunelliers. - Courtagnon - Écueil ...

Époque : V-VI.

3095. Lycaena phlaeas Linné

CARUEL. - Rare certaines années; préfère les terrains secs où poussent les Rumex. - Berru (B.S., 1929 : 7) et partout : Villers-aux-Noeuds, Écueil ...

Époque : Deux générations : V et VIII; exceptionnellement trois dans les années très chaudes; dans ce cas, les générations apparaissent en V, VII et IX (une grande ♀ fraîche le 7-X-1951).

3096. Lycaena dispar Haworth

CARUEL. - Espèce non rencontrée par les anciens chasseurs (TUNIoT, BELLEVOYE, DEMAISON), inconnue jusqu'en 1920. Actuellement, en voie de large extension : il ne semble même pas que la présence d'un marais soit indispensable si j'en juge par une capture effectuée à la Neuville où le canal est creusé dans des berges de ciment. - Courtagnon - Vivier de Chenay - Trigny - Villers-Allerand - Écueil - Fleury-la-Rivière - Sillery - Chaumuzy, Belval-sous-Châtillon (CHARLOT leg.) - Chamery (JUPIN leg.) - Montmort (de TOULGOËT leg.).

Époque : V-VI-VII-VIII-IX en deux générations.

3098. Lycaena tityrus Poda

DELSUC. - Pierry.

CARUEL. - Prairies marécageuses où poussent les Rumex; rarement en terrain sec. - Courcy - Écueil ...

Époque : V-VII-VIII en deux générations; en 1947, année exceptionnellement chaude et sèche, il y a eu une troisième génération en IX, fait qui jusqu'ici, n'avait, à ma connaissance, jamais été signalé dans la littérature.

LAMBERT :

Camp de Moronvilliers (740 2471), 27-V-1976. Plusieurs ex. - Friches sur craie.

Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Une ♀ - Friches sur craie.

Sept-Saulx (740 2464), 18-VI-1979. Un ♂ et une ♀ - Friches sur craie.

- , 29-VIII-1979. ♂ et ♀ communs (petite taille).

3100. Lycaena hippothoe Linné

DEMAISON. - Nanteuil-la-Fosse - Vivier de Chenay (B.S., 1907: 144).

CARUEL. - Partout où il pousse des Rumex, aussi bien dans les marais que sur des terrains extrêmement secs comme les Cavaliers de Courcy ou Beine (MANICHON leg.) - Courcy - Sacy - La Pompelle ... Fleury-la-Rivière (CHARLOT leg.).

Époque : V-VI.

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2464), 18-VI-1979. Un ♂ et deux ♀ - Friches sur craie.

- , 28-VI-1979. Un ♂ et une ♀.

3102. Lampides boeticus Linné

DELSUC. - Pierry.

DEMAISON. - Reims (B.S., 1907 : 148).

CARUEL. - Villers-Allerand (Deux exemplaires) : 2-IX-1929. - Chigny (Un exemplaire) : 26-VIII-1931. Ce sont peut-être des exemplaires migrants.

Époque : VIII-IX.

3103. Cupido minimus Fuessly

CARUEL. - Partout, surtout sur les terrains secs et abrités : talus, carrières ... - Belval-sous-Châtillon (B.S., 1946-1947: 16) - Boulton - Montbré - Isles - Beine ...

Époque : V-VI-VIII en deux générations.

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2467), 27-V-1976. Un exemplaire - Friches sur craie.

- , 30-VII-1976. Deux exemplaires - Friches sur craie.

- (739 2466), 31-V-1977. Quelques exemplaires.

- , 11-VI-1977. Idem.

- , 18-VI-1977. Commun.

- , 4-VII-1977. Idem.

- (741 2464), 2-VI-1978. Un exemplaire.

- , 5-VII-1978. Quelques exemplaires.

- , 7-VII-1978. Commun.

- , 4-IX-1978. Un ♂ frais.

- , 18-VI-1979. Assez commun - Friches sur craie.

- , 23-VIII-1979. Commun.

Sept-Saulx (741 2464), 4-VII-1980. Commun - Friches sur craie.
Camp de Moronvilliers (740 2471), 27-V-1976. Commun - Friches sur craie.
Verzy (731 2460), 10-VI-1976. Un exemplaire - Chemin forestier.
Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Très commun - Friches sur craie.
Germaine, Avenay (724 2456), 13-VI-1980. Un exemplaire - Forêt.

3105. Everes argiades Pallas

DELSUC. - Pierry.

TUNIOT. - Reims.

DEMAISON. - Épernay, Florent.

CARUEL. - Rare, toujours en exemplaires isolés; a été un peu moins rare en 1929. - Chigny - Courcy - Courtagnon - Germaine - Montbré - Saint-Imoges - Ville-en-Selve - Villers-Allerand - La Neuville.
Époque : V et VII-VIII en deux générations. Une ♀ très fraîche le 11-IX-1953 : troisième génération.

3107. Celastrina argiolus Linné

CARUEL. - Reims et partout : Tinquex, Chenay, Trigny, Ludes ...

Époque : IV-V-VI-VII-VIII en deux générations.

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2466), 20-IV-1976. Quelques ex. - Au bord d'un ruisseau.

- , 27-V-1976. Un ♂.

- (739 2466), 31-V-1977. Un exemplaire - Friches sur craie.

Germaine (722 2459), 10-VI-1976. Une ♀ - Route forestière.

Berru, Cernay (730 2475), 19-VII-1982. Assez commun - Bois.

- , 28-VII-1982. Quelques exemplaires.

3108. Pseudophilotes baton Bergsträsser

TUNIOT. - Châlons-sur-Vesle (B.S., 1878 : 63).

CARUEL. - Commun dans les friches voisines du Fort de la Pompelle; rare ailleurs. - Bazancourt - Beine - Bétheniville - Boulton - Germaine - Montbré - La Neuville.

Époque : V-VI-VII en deux générations; la première paraissant plus abondante.

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 31-V-1977. Quelques exemplaires - Pelouses sur craie.

- , 11-VI-1977. Trois exemplaires.

- , 17-VI-1979. Un exemplaire.

3110. Glaucopsyche alexis Poda

CARUEL. - De Verzy à Trépail (B.S., 1928 : 9) - Montbré - Villers-Allerand - Courtagnon - Sacy - Villers-aux-Noeuds - Ludes, Rilly (B.S., 1931 : 14) - Mont Aimé (B.S., 1935 : xxi) - Beine et partout

...

Époque : IV-V-VI : on trouve cette espèce en mai, parfois fin avril; puis elle réapparaît vers le 20 juin en exemplaires très frais et généralement très grands; je ne puis affirmer qu'il s'agisse de deux générations ou d'une seule apparaissant en deux fois.

IX : Un exemplaire (Villers-aux-Noeuds : 16-IX-1929).

LAMBERT :

Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Un ♂ - Forêt.

3112. Maculineaalcon Denis & Schiffermüller

TUNIoT. - Entre Chenay et Trigny (B.S., 1878 : 124) 'M. a.alcon'.

DEMAISON. - Berru 'M. a.alcon'. - Brimont : Bois Soulain (VI-1882) 'M. a.rebeli' (B.S., 1900 : lxiii).

CARUEL. - Entre Germaine et Avenay (B.S., 1946-1947 : 19) 'M. a.rebeli'. - D'Époye à Nauroy (VARLET leg.) 'M. a.rebeli'. - Nogent-l'Abbesse (DEUTSCH leg.) 'M. a.alcon'.

Époque : VII-VIII pour M. a.alcon; VI-VII pour M. a.rebeli.

LAMBERT :

Sept-Saulx (73 246), 10-VII-1976. M. a.rebeli : ♂ et ♀ communs - Pelouses sur craie.

- , 4-VII-1977. Idem.

- , 5-VII-1978. 2 ♂ et 5 ♀ très frais.

- , 11-VII-1978. ♂ communs; quelques ♀.

- , 4-VII-1980. Quelques ♂ frais et peu vigoureux.

- , 5-VII-1982. Quelques exemplaires.

Beine-Nauroy (74 247), 5-VII-1982. M. a.rebeli : assez commun, ♀ surtout - Pelouses sur craie.

Cernay, Berru (73 247), 28-VII-1982. M. a.alcon : ♂ et ♀ assez communs - Clairières humides.

3113. Maculinea arion Linné

TUNIoT. - Cernay (B.S., 1878 : 124).

DEMAISON. - Brimont (B.S., 1900 : li).

CARUEL. - Commun dans les friches calcaires au nord-est de Reims : Boulton - Bazancourt - Beine - La Pompelle. Ailleurs, exemplaires isolés : Belval-sous-Châtillon ...

Époque : V-VI-VII.

LAMBERT :

Sept-Saulx (739 2466), 11-VI-1977. Un ♂ très frais - Pelouses sur craie.

3117. Plebejus argus Linné

CARUEL. - Courtagnon, la Pompelle et partout.

Le 27-VII-1947, à dix heures, l'espèce était si commune à Courtagnon que l'on faisait voler des papillons par milliers et que des accouplements se trouvaient à chaque pas.

Époque : V-VI-VII-VIII en deux générations.

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 11-VII-1978. ♂ communs - Pelouses sur craie.

- , 25-VII-1978. Un ♂ et une ♀.

- , 14-VIII-1978. Un ♂ frotté.

- , 18-VI-1979. Plusieurs exemplaires.

- , 26-VI-1979. Idem.

- , 4-VII-1980. Quelques exemplaires.

3119. Lycaeides argyrognomon Bergsträsser

DEMAISON. - Ludes, Brimont.

CARUEL. - Avenay (B.S., 1946-1947 : 19) et partout, surtout sur les terrains calcaires; même dans les rues de Reims.

Époque : V-VI-VII-VIII-IX en deux générations; exceptionnellement une troisième en IX-1947.

LAMBERT :

Verzy (731 2460), 10-VI-1976. Un exemplaire - Chemin forestier.

Sept-Saulx (740 2467), 10-VII-1976. Commun - Pelouses sur craie.

- , 30-VII-1976. Très commun.

- (739 2466), 31-V-1977. Un exemplaire.

- , 11-VI-1977. Quelques exemplaires.

- , 18-VI-1977. Très commun.

- , 4-VII-1977. Commun.

- (741 2464), 5-VII-1978. Une ♀ frottée.

- , 25-VII-1978. Deux ♂.

- , 14-VIII-1978. Quelques ♂.

- , 4-IX-1978. ♂ et ♀ communs et frais.

- , 23-IX-1978. Un ♂.

- , 17-VI-1979. Quelques exemplaires - Pelouses sur craie.

- , 18-VI-1979. Idem.

- , 23-VIII-1979. Commun.

- , 4-VII-1980. Quelques exemplaires.

- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires - Friches sur craie.

Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Plusieurs ex. - Friches sur craie.

Beaumont-sur-Vesle (734 2466), 8-VI-1979. Un ♂ - Marais.

Cernay, Berru (730 2475), 28-VII-1982. Commun - Clairières et friches.

Beine-Nauroy (742 2474), 4-IX-1982. Quelques ex. - Friches sur craie.

3120. Aricia agestis Denis & Schiffermüller

CARUEL. - Écueil - Châlons-sur-Vesle - Villers-Allerand et partout

...

Époque : V-VII-VIII-IX en deux générations; en 1947, une troisième génération en IX.

LAMBERT :

Germaine (722 2457), 6-VII-1976. Quelques ex. - Chemin forestier.

Sept-Saulx (739 2466), 30-VII-1976. Plusieurs ex. - Friches sur craie.

3128. Cyaniris semiargus Rottemburg

TUNOT. - Rilly, Germaine, Trigny (B.S., 1878 : 79).

CARUEL. - Partout, prés et allées forestières; affectionne les endroits un peu humides. - Mont de Berru (B.S., 1903 : ix) - Trépail (B.S., 1928 : 9) - Ludes (B.S., 1931 : 14) - Belval-sous-Châtillon (B.S., 1946-1947 : 16) - Chigny - Courtagnon.

Époque : V-VI-VII-VIII en deux générations.

3134. Plebicula thersites Cantener

CARUEL. - Partout où il y a des champs de Sainfoin. - Montbré, la Neuvillelette ...

Époque : V-VI-VII-VIII en deux générations; un peu plus précoce qu'icarus.

3136. Lysandra coridon Poda

CARUEL. - Partout, surtout sur le calcaire. - Montbré, Courcy ...

Époque : VII-VIII-IX : une seule génération de longue durée.

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2467), 10-VII-1976. Très commun - Pelouses sur craie.

- , 30-VII-1976. Idem.

- (739 2466), 2-IX-1977. Commun, mais frotté.

- (741 2464), 25-VII-1978. ♂ communs.

- , 14-VIII-1978. ♂ et ♀ communs.

- , 4-IX-1978. ♂ et ♀ communs, mais souvent frottés.

- , 23-VIII-1979. ♂ et ♀ communs.

- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires frottés.

Cernay, Berru (730 2475), 19-VII-1982. Un ♂ - Clairière.

- , 28-VII-1982. Quelques exemplaires.

Beine-Nauroy (742 2474), 28-VII-1982. ♂ et ♀ très communs - Friches sur craie.

- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires frottés.

3138. Lysandra bellargus Rottemburg

CARUEL. - Partout, surtout sur les terrains calcaires. - La Pompelle

- Villers-Allerand - Courcy ...

Époque : V-VI-VII-VIII-IX en deux générations.

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2467), 30-VII-1976. Commun - Pelouses sur craie.

- (739 2466), 31-V-1977. Idem.

- , 11-VI-1977. Idem.

- , 18-VI-1977. Idem.

- , 2-IX-1977. Commun et frais.

- (741 2464), 2-VI-1978. Un exemplaire.

- , 4-IX-1978. ♂ communs et frais.

- , 23-IX-1978. Plusieurs ♂.

- , 23-VIII-1979. Un ♂ - Friches sur craie.

- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires - Friches sur craie.

Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. ♂ et ♀ communs - Friches sur craie.

Fontaine-en-Dormois (772 2473), 31-V-1981. ♂ et ♀ communs - Friches sur craie.

Beine-Nauroy (742 2474), 4-IX-1982. Quelques ex. - Friches sur craie.

3140. Polyommatus icarus Rottemburg

CARUEL. - Partout. - Villers-Allerand, Courcy ...

Époque : V-VI et VII-VIII en deux générations, parfois une troisième en IX.

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2467), 30-VII-1976. Commun - Friches sur craie.

- (739 2466), 11-VI-1977. Commun - Friches sur craie.

- (741 2464), 5-VII-1978. Quelques ♂.

- , 14-VIII-1978. 2 ♂ et 1 ♀.

- , 4-IX-1978. ♂ et ♀ communs et frais.

- , 18-VI-1979. Assez commun.

- , 23-VIII-1979. ♂ et ♀ communs.

- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires - Friches sur craie.

Germaine (722 2457), 9-VI-1977. Un exemplaire - Forêt.
Champillon (720 2456), 9-VI-1982. Commun (♂ surtout) - Clairière.
Cernay, Berru (730 2475), 19-VII-1982. Quelques exemplaires - Friches.
Beine (742 2474), 4-IX-1982. Quelques ex. - Friches sur craie.

III. CONCLUSION. - Au total, si on adopte la systématique de LERAUT (1980), 105 espèces de Lépidoptères "Rhopalocères" ont été citées de la Marne (en comptant P. alveus Hübner, qui est douteux).

- 4 espèces n'ont jamais été retrouvées par CARUEL ou son équipe : P. alveus Hübner, P. fritillarius Poda, H. fagi Scopoli, C. tullia Müller.

- Une seule espèce nouvelle est à ajouter au "fichier départemental" : S. acaciae Fabricius, que j'ai découverte à Sept-Saulx le 11-VII-1978, et qui y avait déjà été prise avant moi par G. DENIZE (Châlons-sur-Marne), fait que j'ignorais au moment de ma capture.

On peut résumer ce bilan par le tableau suivant :

Famille	Nombre total d'espèces citées de la Marne	Nombre d'espèces observées par CARUEL et son équipe	Observations personnelles
Hesperiidae	14	12	9
Papilionidae	2	2	2
Pieridae	12	12	9
Nymphalidae (s.l.)	49	47	40
Lycaenidae (s.l.)	28	27	20
Total	105	100	80

Enfin, je serais particulièrement reconnaissant envers toute personne qui pourrait m'apporter des informations complémentaires.

11, cours Langlet, 51100 Reims

SÉLECTION D'ARTICLES RÉCENTS 'LEP.'

Un élevage d'Iphiclidides podalirius, le Flambé, par C. de SAINT ÉTIENNE. - Bull. de la Soc. Sci. nat, n° 38, 1983 : 15-16.

À propos des élevages de Machaon, par R. DEBROUCKER. - Bull. de la Soc. Sci. nat, n° 37, 1983 : 15.

Papilio machaon L. (le Machaon), Sphinx ligustri L. (le Sphinx du Troène), et autres observations aux environs de Romilly (Aube), par J. BOUDINOT. - Ent. gall., 1 (1), 1983 : 34.

Comment séparer les Orthosia incerta et gracilis 'Lep. Noctuidae', par R. ROBINEAU. - Ent. gall., 1 (1), 1983 : 28, 2 fig.

R. M.

Bull. d'Ent. champen., 3 (1), 1984 : 16.