

Lorsqu'un Limousin nous fait découvrir notre région

Stéphane MAINSANT

51600 Saint Jean sur Tourbe

Pierre CORRADINI

87480 Saint Paul d'Eyjeaux

« Premier coup de filet, la bête est confirmée, le Nacré de la bistorte.... »

Etant intéressé par les papillons mais les connaissant peu, je suis toujours très content de me balader avec mon Limousin d'ami dans sa région natale. Depuis 20 ans qu'il regarde les papillons, Pierre a une connaissance des espèces et de leur biologie qui me laisse toujours pantois. Mais, évidemment un peu chauvin, je me disais : « *C'est facile dans le limousin ! Y a que de la forêt et des tourbières et uniquement sur sol granitique. Si je l'emmenais en Champagne-Ardenne, région si belle et diversifiée, il ferait moins le malin...* »

Début mai, Pierre me contacte et m'annonce : « *J'ai fait un peu de biblio, il y a plusieurs espèces peu communes comme la Mélitée des digitales, Mellicta aurelia le Nacré de la bistorte, Proclossiana eunomia, ou le damier du frêne, Euphydryas maturna, qui sont signalées autour de chez toi il serait intéressant de réunir des données récentes, j'arrive.* »

Toi qui dis connaître ta région, trouve nous des milieux tels qu'une prairie à Bistorte, une pelouse calcaire ouverte avec des prunelliers et des zones de re-génération de frênes bien ensoleillées. »
« *Pas de problème, je vais te trouver ça...* » Enfin... je vais essayer...

Premier jour de terrain, direction Belval et la forêt d'Argonne dans l'espoir de découvrir une station à *damier du frêne*. Mais arrivé sur site, Pierre me dit tout de suite : « *Inutile de chercher ici, y a pas de jeunes frênes, il faut trouver une jeune frênaie ailleurs !* ». Nous avons donc bourlingué toute l'après-midi dans le coin de Belval pour trouver une régénération de frênes. Après quelques essais infructueux, nous débouchons sur une allée forestière avec de jeunes frênes. « *Là, le site est favorable !* » s'exclame Pierre ! Malheureusement, nous avons vu quelques papillons sympas (cf liste) mais pas le fameux damier. « *C'est trop tôt pour ta région nordique ! Il faut que tu reviennes dans 15 jours et tu as des chances d'en trouver !* » Je n'y suis pas retourné, mais j'ai contacté un entomologiste du coin (un Meusien) qui m'a confirmé la présence de la bête dans ce secteur...

Deuxième jour, direction les Ardennes primaires, les tourbières des Hauts-Buttés, il doit bien y avoir de la bistorte là-haut ! C'est mieux quand on veut trouver le Nacré de la bistorte ! Sur site il y avait bien quelques zones à bistortes mais pas les populations denses auxquelles nous nous attendions. L'échiquier, *Carterocephalus palaemon*, et quelques pieds d'*Orchis palustris* nous ont quand même permis de faire quelques bonnes photos. Puis, carte IGN en main, Pierre me dit : « *Là, au milieu de la forêt, il semble y avoir une zone plus ouverte parcourue par un ruisseau. C'est un vallon humide, ça doit être plus favorable à la plante nourricière du Nacré.* » Et bingo : un champ de bistorte ! Premier coup de filet, la bête est confirmée, le Nacré de la bistorte. Rapidement, nous en avons dénombré une vingtaine d'individus en plus des autres espèces (cf. liste). Même si l'espèce est connue des Ardennes, surtout des Ardennes belges, c'est une observation intéressante, ce papillon n'est présent en France que dans deux autres endroits, dans les Pyrénées (Arrière et Pyrénées Orientales), et dans le Morvan où il a été introduit.

Le soir, de retour vers la Marne, en longeant la vallée de l'Aisne : « *Stop ! Cette prairie humide a l'air bien avec ses grands Rumex !* ». Un coup de filet : Le Cuivré des marais *Thersamolycaena dispar* avec de belles touffes de la principale plante nourricière de la littérature *Rumex hydrolapatum*..., puis en passant près d'une pelouse conservatoire : « *Il est trop tard aujourd'hui et la luminosité baisse, mais revenir demain serait intéressant !* »

Troisième jour, direction les bords du camp de Suippes : «*Ah c'est ça ce que vous appelez les savarts ! ça devait être pas mal la crayeuse avant...*». En quelques heures, sur une zone de pelouse ouverte, 30 espèces identifiées... mais «*Y a pas de prunelliers ici ! Tu devais me montrer une pelouse avec des prunelliers !*»... Un peu plus loin : «*là, y en a ! pas beaucoup mais y en a suffisamment pour trouver le Thécla du prunier, Satyrium pruni. C'est une espèce plus fréquente dans le nord-est de la France*». Deux minutes après, un Thecla était repéré, mais il nous a fallu patienter pour confirmer notre première détermination. L'animal se perche en haut des prunelliers, idéal pour déchirer les filets.

Dans l'après-midi, retour sur la pelouse conservatoire, et surprise, des naturalistes ardennais organisent une sortie lépido ! Nous nous joignons à eux et inventorions la zone : 15 espèces dont une confirmation intéressante de la Mélitée des digitales, *Mellicta aurelia* ! Sa détermination n'est pas aisée mais comparée aux autres Mélitées, sa petite taille, les palpes roux en dessous, et la régularité du dessin de ses ailes ne trompent pas. (au passage un faucon hobereau et une cigogne noire...).

Quatrième jour, descente du côté de Chalmessin. Je m'étais un peu renseigné sur les espèces recensées auprès d'un naturaliste local. J'étais relativement confiant, et j'avais raison, ça volait dans tous les sens et de toutes les manières. «*Y a des jeunes frênes partout, le Damier du Frêne Euphydryas maturna doit pouvoir s'observer. Là en forêt dans les trous de lumière, y a sûrement la Bachante Lopinga achine ... etc.*» Du point de vue des papillons la sortie fut une réussite, 33 taxons en quelques heures, dont 3 espèces protégées. En passant, quelques libellules se sont laissées attraper *Cordulegaster bidentata* et *Coenagrion mercuriale*, ça méritait quelques coups de filets dans le vent !

Au bilan du séjour, pas mal de km ! C'est grand la Champagne-Ardenne, de la pointe de Givet à la région de Chalmessin, y a une trotte, mais c'est quand même sympa et c'est pas un limousin qui me contredira. Un constat aussi : j'ai découvert ma région grâce à quelqu'un qui ne l'avait jamais vue ! En croisant ma connaissance générale des milieux et sa connaissance spécifique des lépidoptères, nous avons pu contacter 63 espèces en 4 jours de terrain. Ça peut paraître peu mais ça représente tout juste un quart des papillons de jour qu'on est susceptible de rencontrer en France.

Puisse cet exemple montrer qu'en croisant nos expériences, qu'elles soient locales ou non, spécialisées ou non, la connaissance de la nature et l'enrichissement de notre culture personnelle avancent beaucoup plus vite. Mais n'est-ce pas là l'un des piliers de notre association ...

Tableau 1 : Liste des espèces rencontrées.

Genre espèce		LRR	LRN	PN	DH	Laval-sur-Tourbe 51	Vienne le Château 51	Minaucourt 51	Savigny sur Ardre 51	Saint-Jean-sur-Tourbe 51	Artaise-le-Vivier 08	Moncheutin 08	Thilay 08	Bar-lès-Buzancy 08	Monthermé 08	Val des Tilles 52
Aglaia urticae	La petite Tortue															1
Anthocharis cardamines	L'Aurore									1						1
Aporia crataegi	Le Gazé					1		1								
Arethusa arethusa	Le Mercure	X						1								
Aricia agestis	L'Argus brun							1								
Azuritis reducta	Le Sylvain azuré															1
Brenthis daphne	Le Nacré de la ronce															1
Callophrys rubi	L'Argus vert															1
Carterocephalus palaemon	L'Hespérie du brome														1	
Celastrina argiolus	L'Azuré des nerpruns													1		1
Cinclidia phoebe	Le grand Damier							1								1
Clossiana dia	La petite Violette								1							
Clossiana euphrosyne	Le grand Collier argenté															1
Clossiana selene	Le petit Collier argenté	X											1			1
Coenonympha arcania	Le Céphale					1		1								1
Coenonympha pamphilus	Le Procris					1		1						1		1
Colias alfacariensis	Le Fluoré					1		1	1				1			1
Colias crocea	Le Souci							1		1						
Colias hyale	Le Soufre					1		1	1							
Cupido minimus	L'Argus frère					1		1								1
Cynthia cardui	La belle Dame						1	1								
Erebia medusa	Le Moiré franconien					1		1						1		1
Erynnis tages	Le Point de Hongrie															1
Euphydryas aurinia	Le Damier de la succise	X	X	X	II	1		1								1
Euphydryas maturna	Le Damier du frêne	X	X	X	II et IV											1
Gonepteryx rhamni	Le Citron										1			1		1
Hamearis lucina	La Lucine								1							
Heodes tityrus	Le Cuivré fuligineux					1		1								
Inachis io	Le Paon du jour								1	1	1					1
Issoria lathonia	Le petit Nacré									1						
Lasiommata maera	Le Némusien									1						
Lasiommata megera	La Mégère						1	1								
Leptidea sinapis	La Piéride de la moutarde							1								1
Lopinga achine	La Bacchante	X	X	X	IV											1
Maculinea arion	L'Azurée du serpolet	X	X	X	IV			1								
Maniola jurtina	Le Myrtil							1								1
Melanargia galathea	Le demi-Deuil													1		
Melitaea cinxia	La Mélitée du plantain	X												1		
Melitaea diamina	Le Damier noir	X														1
Melicta athalia	La Mélitée du mélampyre							1						1		1
Melicta aurelia	La Mélitée des digitales	X												1		1
Melicta parthenoides	La Mélitée des scabieuses	X												1		1
Nymphalis polychloros	La grande Tortue									1						
Ochlodes venatus	La Sylvaine							1								
Palaeochrysophanus hippothoe	Le Cuivré écarlate	X				1										
Papilio machaon	Le Machaon															1
Pararge aegeria	Le Tircis						1			1						1
Pieris brassicae	La Piéride du chou							1		1				1		
Pieris napi	La Piéride du navet							1		1	1		1			
Pieris rapae	La Piéride de la rave						1	1		1						
Plebejus argus	L'Azuré de l'ajonc							1			1					
Plebejus argyrognomon	L'Azuré des coronilles					1		1								
Plebejus idas	L'Azuré du genêt					1										1
Polygonia c-album	Le Robert le diable									1						
Polyommatus bellargus	L'Azuré bleu celeste					1		1						1		1
Polyommatus coridon	L'Argus bleu nacré							1								
Polyommatus icarus	L'Argus bleu					1		1		1				1		1
Proclissiana eunomia	Le Nacré de la bistorte	X	X	X												
Pseudophilotes baton	L'Azuré du thym	X				1										
Pyronia tithonus	L'Amaryllis						1	1								
Satyrus pruni	Le Thécla du prunier	X						1						1		1
Speyeria aglaja	Le grand Nacré															
Thersamolycaena dispar	Le Cuivré des marais	X	X	X	II et IV							1				
Vanessa atalanta	Le Vulcain						1	1		1						
Total						15	6	32	5	12	5	1	5	15	2	33

LRR : Liste rouge régionale, LRN : Liste rouge nationale présente en Champagne-Ardenne (au sens strict, espèces E, V ou R), PN : espèce protégée au niveau nationale présente en Champagne-Ardenne, DH : espèce de la directive habitat présente en Champagne-Ardenne (annexes II ou IV).