

Lépidoptères observés dans le sud du département de la Marne de 1982 à 1987 ou cinq ans de sondages au Meix-Tiercelin (Lepidoptera)

MICHEL MARTIN



Au cours d'un séjour professionnel dans le village du Meix-Tiercelin, près de Sommesous, au sud de la Marne (entre Humbauville et Saint-Ouen) de mars 1982 à mars 1987, j'ai occupé mes loisirs à rechercher les papillons : rhopalocères et hétérocères. Les « micro-lépidoptères » ont été largement négligés par manque de temps, mais aussi de documentation spécialisée. Les rhopalocères n'ont pas été recherchés systématiquement. Les hétérocères ont été privilégiés. Cinq années de récoltes et de chasses intensives la plupart du temps aux lumières du village : éclairage public, cabine téléphonique, lumières des habitations et des établissements, plus rarement au filet sur les bords du camp militaire de Mailly. Voici une liste commentée qui rassemble les observations contenues dans mes carnets et les renseignements inscrits sur les étiquettes des exemplaires conservés en collection. L'ordre suivi est celui de la Liste Leraut (1997).

Mots-clés : Lépidoptères, France, Marne, Inventaire.
Key words: Lepidoptera, France, Marne, Stocklist.
Schlüsselworte: Lepidopteren, Frankreich, Marne, Inventar.

Hepialidae

170 *Triodia sylvina* (Linnaeus, 1761). 9 obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
171 *Hepialis humuli* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.
173 *Korcheltelus lupulinus* (Linnaeus, 1758). 11 obs. en 1983. 10 obs. en 1984. 6 obs. en 1986.

Adelidae

204 *Nemophora degeerella* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983.

Tineidae

364 *Nemapogon granella* (Linnaeus, 1758). Plusieurs exemplaires à Sommesous en 1983.

Elachistidae

1137 *Depressaria heraclei* (Retzius, 1783). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1986. 1 obs. en 1987.
1207 *Agonopterix arenella* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.

Chimabachidae

1224 *Diurnea fagella* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.

Oecophoridae

1248 *Hofmannophila pseudospretella* (Stainton, 1849). Souvent observé au Meix Tiercelin. 1 obs. à Sommesous en 1988.

Cossidae

1817 *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984.

1823 *Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761). 3 observations en 1984.

Zygaenidae

1886 *Jordanita globulariae* (Hübner, 1793). 2 obs. en 1984.
1914 *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767). 1 exemplaire en 1986.

Choreutidae

1930 *Choreutis pariana* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1986.

Tortricidae

1937 *Pandemis heparana* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. à Sommesous en 1986.
1946 *Archips podana* (Scopoli, 1763). 1 obs. en 1986.
2075 *Agapeta hamana* (Linnaeus, 1758). 11 obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
2077 *Agapeta zoegana* (Linnaeus, 1767). 4 obs. en 1983.
2155 *Acleris variegana* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983.
2158 *Acleris kochiella* (Goeze, 1783). 4 obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
2522 *Celipha striana* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1986.

Alucitidae

2576 *Alucita hexadactyla* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1986.

Pterophoridae

2629 *Platyptilia farfarella* Zeller, 1867. 1 femelle en 1988 à Sommesous.
2676 *Pterophorus pentadactyla* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983.
2724 *Emmeline monodactyla* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1982. 3 obs. en 1983 et 2 obs. en 1986.

Pyalidae

2726 *Hypsopygia costalis* (Fabricius, 1775). Une trentaine d'obs. en 1983.
2730 *Synapse punctalis* (Fabricius, 1775). 11 obs. en 1983.
2742 *Pyalis farinalis* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983.
2746 *Aglossa pinguinalis* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983.
2751 *Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983.
2754 *Aphomia sociella* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983.
2762 *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763). 1 obs. en 1983.
2804 *Hypochalcia ahenella* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.

Crambidae

2860 *Crambus perlella* (Scopoli, 1763). 2 obs. en 1983.
3009 *Thisanotia chrysonuchella* (Scopoli, 1763). 1 obs. en 1986.
3068 *Evergestis forficatis* (Linnaeus, 1758). 7 obs. en 1983. 10 obs. en 1984. 4 obs. en 1986.
3070 *Evergestis pallidata* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1986.
3097a *Pyrausta despicata* koenigiana (Müller, 1764). 1 obs. en 1986.

3105 *Pyrausta cingulata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1987 à Sommesous.

3120 *Sitochroa palealis* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983.
3121 *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1986.
3128 *Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796). Plus de 100 obs. en 1983.
3130 *Eurrhpara hortulata* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1983. 10 obs. en 1984.
3138 *Anania verbascalis* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.
3139 *Psammotis pulveralis* (Hübner, 1796). 2 obs. en 1986.
3140 *Ebulea crocealis* (Hübner, 1796). 2 obs. en 1986.
3144a *Udea ferrugalis* (Hübner, 1796). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1986.
3191 *Pleuropteryx ruralis* (Scopoli, 1763). 6 obs. en 1983.

Lasiocampidae

3203 *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758). 1 femelle à Vitry-le-François en 1985.
3205 *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758). Obs. en 1987 dans la Marne à proximité du département de la Meuse par Mme Parigot.
3209 *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758). 2 chenilles et 7 imagos en 1983. 2 imagos en 1984. 25 imagos en 1985. 1 chenille en 1986.
3210 *Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758). 1 imago en 1984. 49 imagos en 1985. Très nombreuses chenilles sur le camp de Mailly et 2 chenilles, 2 nids de chenilles et 3 imagos au Meix Tiercelin en 1986.
3213 *Lasiocampa trifolii* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 3 imagos en 1983. 11 imagos en 1984. 2 chenilles et 3 imagos en 1985. 2 chenilles et 4 imagos en 1986.
3214 *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758). Nombreux mâles au vol en 1983. 6 imagos en 1984. 2 imagos en 1985.
3215 *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758). 1 chenille en 1983. 1 chenille en 1984. 1 imago en 1986.
3217 *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758). 2 imagos en 1984. 1 imago en 1986.
3218 *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758). 3 imagos en 1984. 2 imagos et 1 autre à Vitry-le-François en 1985.
3220 *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758). 2 imagos en 1983. 10 imagos et 1 chenille en 1984. 22 imagos en 1985. 4 imagos en 1986.
3223 *Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, [1810]). 1 mâle le 14-V-1985 à 22 h 40.



3226 *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758). 1 imago en 1983. 1 imago en 1984. 3 imagos en 1985.
 3227 *Gastropacha populifolia* (Esper, 1782). 1 femelle en 1987 à Vitry-le-François rapportée par des enfants à Mme Parigot.

Endromidae

3229 *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758). 1 imago le 29-III-1983.



Saturniidae

3233 *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758). 4 imagos en 1984. 2 imagos en 1985. 3 imagos en 1986.

Sphingidae

3238 *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758). 1 imago en 1983. 1 chenille et 1 imago en 1985. 1 imago en 1986.
 3239 *Smerinthus ocellata* (Linnaeus, 1758). 1 chenille et 3 imagos en 1983. 1 imago en 1984. 7 imagos en 1985.
 3240 *Laotloe populi* (Linnaeus, 1758). 2 chenilles et 11 imagos en 1983. 17 imagos en 1984. 30 imagos en 1985. 3 imagos en 1986.
 3242 *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758). 8 imagos et 1 imago à Haussimont en 1983.
 3243 *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758). 5 chrysalides et 1 imago en 1983. 1 imago à Sonsois en 1983. 1 chenille en 1984 à Saint-Ouen. 1 imago le 28-VIII-1986 à Saint-Ouen dans un rucher (comm. pers. de F. Siebenhaler).
 3244 *Sphinx ligustri* (Linnaeus, 1758). 7 imagos en 1983. 3 imagos en 1984. 2 imagos en 1985. 1 imago en 1986.
 3245 *Sphinx pinastri* (Linnaeus, 1758). 3 imagos en 1984. 1 imago en 1986.
 3249 *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758). 25 imagos et 1 imago à Vitry-le-François en 1983. Plus de 30 imagos en 1984. 2 imagos en VII et assez nombreux imagos de fin VIII à fin IX-1985.
 3251 *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758). 1 mâle en 1983. 1 femelle à Sommesous en 1987.



3258 *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758). 1 imago en 1986.
 3259 *Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758). 1 imago en 1983.

Hesperiidae

3263 *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758). 5 obs. en 1985. Nombreuses obs. en 1986.

3269 *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984.
 3285 *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761). 1 mâle en 1982.
 3287 *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775). 1 femelle en 1983.

Papilionidae

3296 *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758). 14 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 9 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3298 *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 2 obs. et 1 obs. à Humbauville en 1986.

Pieridae

3300 *Leptidea* sp. 18 obs. en 1983. 15 obs. en 1984 (pas d'exemplaire conservé ; je ne sais pas à quelle(s) espèce(s) référer ces observations).
 3303 *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 24 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 20 obs. en 1986.
 3305 *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758). 9 obs. en 1983. 1 ex. en 1984.
 3306 *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758). 200 obs. et 2 obs. à Sommesous en 1983. 6 obs. en 1984.
 3309 *Pieris napi* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 13 obs. en 1985.
 3312 *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758). 10 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 28 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 3321 *Colias alfalcariensis* Ribbe, 1905. 1 obs. sûre en bordure du camp de Mailly en 1983.
 3322 *Colias crocea* (Fourcroy, 1785). 5 obs. en 1983.
 3324 *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758). 45 obs. en 1983. 10 obs. en 1984. 11 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.

Lycaenidae

3343 *Thersamolycaena dispar* (Haworth, 1803). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
 3346 *Lampides boeticus* (L., 1767). 1 obs. en 1983.
 3347 *Everes argiades* (Pallas, 1771). 1 ex. rapporté des environs du camp militaire de Mailly en 1988 par Madame Parigot (Vitry-le-François).



3349 *Cupido minimus* (Fuessly, 1775). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en bordure du camp militaire de Mailly en 1986.
 3351 *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983.
 3361 *Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775). 2 obs. à Vitry-en-Perthois en 1985.
 3369 *Polyommatus corydon* (Poda, 1761). 30 obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
 3371 *Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775). 23 obs. en bordure du camp militaire de Mailly en 1983. 3 obs. en bordure du camp de Mailly en 1986.
 3373 *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775). 27 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 2 obs. en bordure du camp militaire de Mailly en 1986.
 3379 *Aricia agestis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ex. en 1983.

Nymphalidae

3390 *Pararge aegera* (Linnaeus, 1758). 11 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3391 *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767). 4 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3392 *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758). 1 vingtaine d'obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
 3395 *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788). 3 obs. en bordure du camp militaire de Mailly en 1986.
 3396 *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761). 3 captures en bordure du camp de Mailly en 1986.
 3403 *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758). 8 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 1 obs. et 3 obs. en bordure du camp de Mailly en 1986.
 3405 *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771). Plus de 50 obs. en 1983. Une trentaine d'obs. en 1984.
 3411 *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758). Plus de 50 obs. en 1983. 22 obs. en 1984.
 3446 *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758). Environ 30 obs. en 1983. 1 obs. en 1984.
 3452 *Arethusa arethusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Plusieurs obs. (2 captures) en bordure du camp militaire de Mailly en 1983.
 3453 *Charaxa briseis* (Linnaeus, 1764). 1 capture en bordure du camp de Mailly en 1983.
 3457 *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en bordure du camp de Mailly en 1983. 1 obs. en 1985.
 3463 *Apatura iris* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1986.
 3484 *Clossiana dia* (Linnaeus, 1767). 1 observation en 1984.
 3490 *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758). 1 obs. et 1 autre en bordure du camp militaire de Mailly en 1983. 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1985.
 3493 *Inachis io* (Linnaeus, 1758). 16 obs. en 1983. 16 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.
 3494 *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758). 83 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3495 *Cynthia cardui* (Linnaeus, 1758). Plus de 50 obs. en 1985.
 3497 *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758). 76 obs. en 1983. 9 obs. en 1984. Une vingtaine d'obs. en 1985. Une cinquantaine d'obs. en 1986. 1 obs. en 1987.
 3500 *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 6 obs. en 1985.
 3501 *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 4 obs. en 1985.
 3502 *Melitaea cinxia arelatia* Frühstorfer, 1916. 2 obs. en 1984.
 3504 *Cinclidia phoebe* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 4 obs. en 1984. 1 obs. et 2 obs. en bordure du camp militaire de Mailly en 1986.
 3509 *Melicta parthenoides* (Keferstein, 1851). 4 obs. en 1982. 8 obs. en 1983 au même endroit. Cette colonie sur une pelouse de la périphérie du village était observée tous les ans. Semblait abondant en bordure du camp militaire de Mailly en cette année 1983. 3 obs. au camp de Mailly en 1986.
 3510 *Melicta aurelia* (Nickerl, 1750). 1 obs. en 1983.
 3514 *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775). 2 obs. en 1984.

Drepanidae

3516 *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1984. 12 obs. en 1985.
 3517 *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984. 30 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3518a *Tethea ocularis octogesima* (Hübner, [1786]). 5 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.

3519 *Tethea or* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984.
 3521 *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761). 4 obs. en 1983. 6 obs. en 1984. 32 obs. en 1985. 13 obs. en 1986.
 3526 *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790). 16 obs. en 1984. 14 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3527 *Drepana falcatoria* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3529 *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763). 8 obs. en 1983. 19 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3531 *Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767). 4 obs. en 1986.

Geometridae

3536 *Alsophila aescularia* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 ex. en 1984. 2 obs. et 1 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 3538 *Aplasta ononaria* (Fuessly, 1783). 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3539 *Pseudopterna pruinata* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1985.
 3542 *Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983.
 3544 *Antonechloris smaragdaria* (Fabricius, 1787). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3546 *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789). 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3547 *Chlorissa viridaria* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1984.
 3552 *Thaleria fimbrialis* (Scopoli, 1759). 5 obs. en 1983. 23 obs. en 1984. 17 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3556 *Hemistola chrysoprasaria* (Esper, 1795). 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3560 *Cyclophora annularia* (Fabricius, 1775). 1 obs. en 1982. 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3567 *Cyclophora punctaria* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 2 obs. et 1 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 3570 *Timandra comae* Schmidt, 1931. 37 obs. en 1983. 105 obs. en 1984. 5 en 1985. 52 en 1986.
 3572 *Scopula immorata* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1984.
 3573 *Scopula tessellaria* (Boisduval, 1840). 2 obs. en 1985.
 3577 *Scopula nigropunctata* (Hufnagel, 1767). 3 obs. en 1983. 16 obs. en 1984. 29 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 3578 *Scopula virgulata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1985.
 3579 *Scopula ornata* (Scopoli, 1763). 2 obs. en 1983. 7 obs. en 1984. 7 obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 3582 *Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767). 2 obs. en 1984.
 3589 *Scopula immutata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983.
 Une douzaine d'observations en 1984. Quelques obs. en 1985.
 3591 *Scopula flosactata* (Haworth, 1809). 2 obs. en 1985.
 3605 *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763). 1 ex. en 1983. 3 ex. en 1984. 3 ex. en 1985.
 3606 *Idaea serpentata* (Hufnagel, 1767). Plusieurs obs. en 1984.
 3610 *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767). 4 obs. en 1984.
 3611 *Idaea vulpinaria* (Scopoli, 1763). 5 obs. en 1984. 6 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3622 *Idaea sylvestriaria* (Hübner, [1799]). 2 obs. en 1984 (typique, plus grisâtre qu'*l. subsericeata*, présence de points noirs sur le bord des franges). 1 obs. en 1985.
 3629 *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767). 10 obs. en 1984. 34 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3630 *Idaea inquinata* (Scopoli, 1763). 1 obs. en 1984 ?
 3631 *Idaea dilutaria* (Hübner, [1799]). 6 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3632 *Idaea fuscovenosa* (Goeze, 1781). Plusieurs obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 3633 *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767). 5 obs. en 1983. 16 obs. en 1984. Environ 40 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.

3638 *Idaea seriata* (Schrank, 1802). 11 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.
 3641 *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767). 14 obs. en 1983. 42 obs. en 1984. 18 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 3645 *Idaea subsericeata* (Haworth, 1809). 10 à 15 obs. en 1984 (blanc brillant sans point noir bien visible). 6 obs. en 1985.



3656 *Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3657 *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758). 15 obs. en 1984. 5 en 1985. 3 obs. en 1986.
 3659 *Idaea maritimaria* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1984.
 3666 *Rhodostrophia vibicaria* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1984. 12 obs. en 1985. 1 ex. en 1986.
 3668 *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767). 2 obs. en 1983.
 3675 *Phibalapteryx virgata* (Hufnagel, 1767). 4 obs. en 1984. 6 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3676 *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763). 8 obs. en 1984.
 3682 *Scotopteryx bipunctaria* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 2 obs. en 1986.
 3685 *Scotopteryx chenopodiata* (Linnaeus, 1758). 9 obs. en 1984. 3 obs. en 1986.
 3690 *Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794). 1 obs. en 1982. 2 obs. en 1983. 6 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3691 *Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794). 1 obs. en 1986.
 3692 *Xanthorhoe designata* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983.
 3694 *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 14 obs. en 1984. 7 obs. en 1985. 14 obs. en 1986.
 3695 *Xanthorhoe ferrugata* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1983. 25 obs. en 1984. 68 obs. en 1985. 16 obs. en 1986.
 3697 *Xanthorhoe montanata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3698 *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758). 9 obs. en 1983. 14 obs. en 1984. 11 obs. en 1985. 18 obs. en 1986.
 3704 *Catharhoe cuculata* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3707 *Epirrhoe tristata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985.
 3708 *Epirrhoe alternata* (Müller, 1764). 45 obs. en 1985. 15 obs. en 1986. Pas d'exemplaire en collection.
 3709 *Epirrhoe rivata* (Hübner, [1813]). 15 obs. en 1983. 71 en 1984. Pas d'exemplaire en collection.
 3711 *Epirrhoe galiata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3715 *Camptogramma bilineata* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983. 26 obs. en 1984. 11 obs. en 1985. 29 obs. en 1986.
 3726 *Anticlea badiata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 3 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3727 *Anticlea derivata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985.
 3729 *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3732 *Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1983. 15 obs. en 1984. 10 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.

3738 *Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758). 7 obs. en 1984. 10 obs. en 1985. 16 obs. en 1986.
 3739 *Eulithis testata* (Linnaeus, 1761). 1 obs. en 1984.
 3741 *Eulithis mellinica* (Fabricius, 1787). 5 obs. en 1984. 13 obs. en 1985.
 3742 *Eulithis pyraliata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 17 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3743 *Ecliptopera silaceata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984.
 3745 *Chloclysta siterata* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3748 *Chloroclysta truncata* (Hufnagel, 1767). 5 obs. en 1983. 19 obs. en 1984. 19 obs. en 1985. 17 obs. en 1986.
 3749 *Cidaria fulvata* (Forster, 1771). 3 obs. en 1985.
 3750 *Plemysia rubiginata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3752 *Thera obeliscata* (Hübner, 1787). 1 obs. en 1984.
 3757 *Thera juniperata* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3760 *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792). 1 obs. en 1982.
 3765 *Colostygia multistrigaria* (Haworth, 1809). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3769 *Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781). 4 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.
 3771 *Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784). 2 obs. en 1984. 41 obs. en 1985. 17 obs. en 1986.
 3772 *Hydriomena impluviata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 22 obs. en 1986.
 3778 *Pareulype berberata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1985.
 3782 *Rheumaptera cervicalis* (Scopoli, 1763). 2 obs. en 1985.
 3784 *Rheumaptera undulata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1986.



3786 *Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3788 *Philereme transversata* (Hufnagel, 1767). 2 obs. en 1986.
 3793 *Epirrita dilutata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 8 obs. en 1985. 12 obs. en 1986.
 3795 *Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794). 1 obs. en 1985.
 3796 *Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758). 20 obs. et 6 en 1982 sur la façade de la gare de Vitry-le-François. 7 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 50 obs. en 1986. Des centaines d'ex. sur la façade de la gare de Culmont-Chalindrey (Haute-Marne) en 1986.
 3801 *Perizoma alchemillata* (Linnaeus, 1758). 7 obs. en 1983. 12 obs. en 1984. 10 obs. en 1985. 10 obs. en 1986.
 3804 *Perizoma bifasciata* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1982.
 3806 *Perizoma minorata* (Treitckhe, 1828). 1 obs. en 1983 (nettement plus petite que l'espèce suivante, elle s'en distingue en particulier par la présence d'un point noir cellulaire bien visible).

3808 *Perizoma albulata* (Denis & Schiffmüller, 1775). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3817 *Eupithecia tenuiata* (Hübner, [1813]). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3819 *Eupithecia haworthiata* (Doubleday, 1856). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3830 *Eupithecia exigua* (Hübner, [1813]). 2 obs. en 1986.
 3833 *Eupithecia valerianata* (Hübner, [1813]). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3840 *Eupithecia venosata* (Fabricius, 1787). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3845 *Eupithecia extraversaria* Herrich-Schaeffer, 1852. 1 obs. en 1986.
 3846 *Eupithecia centaureata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 10 obs. en 1983. 36 obs. en 1984. 9 obs. en 1985. 17 obs. en 1986.
 3853a *Eupithecia intricata helveticaria* Boisduval, 1840. 1 obs. en 1984.
 3859 *Eupithecia absinthiata* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1984.
 3861 *Eupithecia assimillata* Doubleday, 1856. 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 3862 *Eupithecia vulgata* (Haworth, 1809). 3 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 15 obs. en 1986.
 3863 *Eupithecia tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852. 1 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 4 obs. en 1986.
 3865 *Eupithecia subfasciata* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3886 *Eupithecia pimpinellata* (Hübner, [1813]). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984.
 3891 *Eupithecia virgaureata* (Doubleday, 1861). 1 obs. en 1984. 5 obs. en 1986.
 3891a *Eupithecia abbreviata* Stephens, 1831. 2 obs. en 1986.
 3895 *Eupithecia pusillata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1982. 36 obs. en 1983. 23 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 28 obs. en 1986.
 3905 *Eupithecia tantillaria* Boisduval, 1840. 1 obs. en 1985.
 3906 *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1986.
 3907 *Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 3908 *Chloroclystis chloerata* Mabilie, 1870. 1 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 3909 *Chloroclystis rectangulata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984. 6 obs. en 1985. 10 obs. en 1986.
 3912 *Horisme vitalbata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 3 obs. en 1983. 20 obs. en 1984. 14 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3913 *Horisme tersata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 3 obs. en 1983 ? 13 obs. en 1984 ? 3 obs. en 1985 ? (possibilité de confusion avec *H. radicularia* de La Harpe). 2 obs. vraies en 1986.
 3919 *Melantheria procellata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 4 obs. en 1982. 8 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 8 obs. en 1985. 10 obs. en 1986.
 3922 *Chesias rufata* (Fabricius, 1775). Obs. à Sommesous en 1982.



3928 *Aplocera efformata* (Guenée, 1857). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 5 obs. en 1985 (et 29 obs. notées *Anaitis*) en 1986.
 3929a *Aplocera plagiata terlineata* Goeze, 1781. 2 obs. en 1983. 21 obs. en 1984. 8 obs. en 1985. 5 obs. en 1986 (34 obs. d'*Aplocera* en 1986 dont 5 vérifiées *A. plagiata*).
 3937 *Euchoecia nebulata* (Scopoli, 1763). 19 obs. en 1985.
 3944 *Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1985.
 3946 *Trichopteryx carpinata* (Borkhausen, 1794). 2 obs. en 1986.
 3948 *Pterapteryx sexalata* (Retzius, 1783). 1 obs. en 1982.
 3950 *Acasis viretata* (Hübner, [1799]). 1 obs. en 1986.
 3952 *Abaxas grossulariata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 6 obs. en 1984. 52 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3955 *Ligdia adustata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 3 obs. en 1983. 10 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 3956 *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 10 obs. en 1984. 39 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 3958 *Stegania trimaculata* (Villers, 1789). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 3960 *Macaria notata* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3961 *Macaria alternata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 3963 *Macaria liturata* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1982. 5 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3964 *Macaria wauaria* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1984. 65 obs. en 1985. 44 obs. en 1986.
 3969 *Chiasma chlatrata* (Linnaeus, 1758). 318 obs. en 1983. 99 en 1984. 77 obs. en 1985. 79 obs. en 1986.
 3982 *Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763). 1 obs. en 1985.
 3992 *Opistograptis luteolata* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 3993 *Epione repandata* (Hufnagel, 1767). 3 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 7 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 3997 *Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985.
 3999 *Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859). 2 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4001 *Ennomos alniaria* (Linnaeus, 1758). 14 obs. en 1983. 26 obs. en 1984. 12 obs. en 1985. 11 obs. en 1986.
 4002 *Ennomos fuscantaria* (Haworth, 1809). 2 obs. en 1983.
 4005 *Selenia dentaria* (Fabricius, 1775). 10 obs. en 1984. 18 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4006 *Selenia lunularia* (Hübner, 1788). 4 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 10 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4008 *Odontoptera bidentata* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4010 *Crocallys elingaria* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1985. 7 obs. en 1983. 4 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4012 *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4013 *Colotois pennaria* (Linnaeus, 1758). 14 obs. et 1 obs. à Vitry-le-François en 1983. 7 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 44 obs. en 1986.
 4014 *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1986.
 4015 *Biston strataria* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1983. 4 obs. en 1986.
 4016 *Biston betularia* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984. 4 obs. en 1985.
 4017 *Phigalia pilosaria* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1986.
 4019 *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759). 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 67 obs. en 1986.
 4020 *Agriopsis leucophaearia* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1987.

4021 *Larerranis aurantaria* (Hübner, [1799]). 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 22 obs. en 1986.
 4022 *Larerranis marginaria* (Fabricius, 1777). 8 obs. en 1983. 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4024 *Lycia hirtaria* (Clerck, 1759). 2 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4026 *Lycia zonaria* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985.
 4032 *Tephronia abruptaria* (Thunberg, 1792). 1 mâle en 1984.
 4047 *Peribatodes rhomboidaria* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. à Sommesous en 1983. 9 obs. en 1984. 6 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4060 *Alcis repandata* (Linnaeus, 1758). 27 obs. en 1985. 17 obs. en 1986.
 4065 *Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763). 3 obs. en 1984.
 4067 *Cleorodes lichenaria* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1985.
 4070 *Ectopis crepuscularia* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 12 obs. en 1983. 58 obs. en 1984. 181 obs. en 1985. 22 obs. en 1986.
 4074 *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758). A la lumière : 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4077 *Tephronia sepiaria* (Hufnagel, 1767). 1 obs. en 1983. 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4080 *Bupalus pinaria* (Linnaeus, 1758). 1 capture en 1982 en bordure du camp militaire de Mailly.
 4081 *Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 9 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4082 *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763). 2 obs. en 1983. 6 obs. en 1984. 37 obs. en 1985. 17 obs. en 1986.
 4084 *Lomographa temerata* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1985.
 4085 *Lomographa distinctata* (Herrich-Schäffer, [1839]). 2 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 8 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4088 *Campaea margaritata* (Linnaeus, 1757). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.
 4090 *Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 3 obs. en 1985.
 4124 *Siona lineata* (Scopoli, 1763). 4 obs. en 1984. 2 obs. en 1985.
 4126 *Aspitates gilvaria* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. et une quarantaine d'obs. au camp militaire de Mailly en 1983. 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. à Sommesous en 1999.

Notodontidae

4141 *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 10 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4142 *Clostera anachoreta* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. à Sommesous en 1983. 6 obs. en 1984. 12 obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 4143 *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758). 1 chenille sur le bord du Puis, dans l'herbe, sous un aulne le 19-IX-1986 (j'ai consulté 3 ouvrages différents pour l'identifier, redoutant une éventuelle inversion des légendes pour *anachoreta* et *anastomosis*!).
 4144 *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766). 4 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4145a *Gluphisia crenata vertunea* Bray, 1929. 1 obs. en 1985.
 4146 *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1984. 3 imagos et 6 chenilles en 1985. 2 obs. en 1986.
 4154 *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1982.
 4155 *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4157 *Notodonta tritophus* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985.
 4159 *Phaeosia tremula* (Clerck, 1759). 4 obs. en 1984. 18 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.

4163 *Pterostoma palpina* (Clerck, 1763). 2 obs. en 1983. 13 obs. en 1984. 40 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 4164 *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1984.
 4173 *Furcula bifida* (Brahm, 1787). 1 obs. en 1985.
 4174 *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758). 1 ex. e.l. en 1983.
 4175 *Cerura erminea* (Esper, 1783). 1 obs. à Vitry-le-François en 1983.

Lymantriidae

4180 *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758). 1 chenille et 6 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 2 chenilles et 2 obs. en 1986.
 4185 *Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758). 8 chenilles en bordure du Camp militaire de Mailly en 1984. En 1985, 17 chenilles au même endroit qu'en 1984 (1 ex.). 19 chenilles en bordure du camp de Mailly en 1986.



4186 *Calliteara pudibonda* (Linnaeus, 1758). 1 chenille et 2 obs. en 1983. 2 chenilles et 9 obs. en 1984. 74 obs. en 1985. 11 obs. en 1986.
 4187 *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus 1758). 1 obs. en 1983. 15 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4188 *Euproctis similis* (Fuessly, 1775). 1 obs. en 1983. 41 obs. en 1984. 60 obs. en 1985. 1 chenille et 1 obs. en 1986.
 4191 *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758). 23 obs. en 1986.
 4193 *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1986.

Arctiidae

4196 *Setina irrorella* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1985.
 4201 *Paidia rica* (Freyer, [1858]). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1986.
 4203 *Maltochrista miniata* (Forster, 1771). 1 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 15 obs. en 1985.
 4205 *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1984. 11 obs. en 1985.
 4206 *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1982. 3 obs. en 1984. 6 obs. en 1985.



4208 *Wittia sororcula* (Hufnagel, 1766). 2 obs. à Vitry-le-François en 1983. 4 obs. en 1985.
 4210 *Eilema griseola* (Hübner, [1803]). 2 obs. en 1982. 138 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4211 *Eilema caniola* (Hübner, [1808]). 1 obs. en 1982.
 4214 *Eilema pygmeola pallifrons* (Zeller, 1847). 1 capture en 1984.

4217 *Eilema complana* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1983. 33 obs. en 1984. 39 obs. en 1985.
 4218 *Eilema lurideola* (Zincken, 1817). 76 obs. en 1984. 3 obs. en 1985.
 4219 *Eilema depressa* (Esper, 1787). 1 obs. en 1983.
 4230 *Arctia caja* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1983. 19 obs. en 1984. 46 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4233 *Epicallia villica* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4241 *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758). 30 obs. en 2 générations en 1984. 7 obs. en V/VI-1985 (pas d'obs. en 2e génération). 12 obs. en 2 générations en 1986.
 4243 *Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758). 8 obs. en 1984. 16 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4245 *Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758). 99 obs. en 1983. 133 obs. (ou +) en 1984. 145 obs. (ou +) en 1985. 58 obs. en 1986.
 4246 *Spilosoma lutea* (Hufnagel, 1766). 6 obs. en 1983. Plus de 100 obs. en 1984. Plus de 200 obs. en 1985. 23 obs. en 1986.
 4248 *Diaphora mendica* (Clerck, 1759). 8 obs. en 1983. 30 obs. en 1984. 66 obs. en 1985.
 4250 *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1983. 23 obs. en 1984. Plus de 100 obs. en 1985. 27 obs. en 1986.
 4252a *Chelis maculosa boursini* (Daniel, 1835). En 1984, deux générations : le 29-V, le 31-V, puis le 20-VIII, le 24-VIII, le 27-VIII et le 15-IX (1 aile antérieure dans la cabine téléphonique). En 1985, une seule génération : le 23-VI et le 29-VI. En 1986 : 1 obs. le 8-VI. Au total, 9 obs.



4254 *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1986.



4255 *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761). 2 obs. en 1983. 2 obs. en 1985.
 4256 *Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758). 40 obs. en 1983. Plus de 200 obs. en 1984. Plus de 200 obs. en 1985. 36 obs. en 1986.

Noctuidae

4265 *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794). 1 obs. en 1986.
 4268 *Zanclognatha tarsipennalis* (Treitcke, 1835). 2 obs. en 1985.
 4274 *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.

4275 *Herminia grisealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 8 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4279 *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763). 17 obs. en 1983. 13 obs. en 1984. 12 obs. en 1985. 20 obs. en 1986.
 4281 *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761). 8 obs. en 1984. 16 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4289 *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1986.
 4290 *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758). 37 obs. en 1983. Plus de 16 obs. en 1984. 85 obs. en 1985. Plus de 16 obs. en 1986.
 4295 *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985.
 4297 *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4299 *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 27 obs. en 1985. 9 obs. en 1986.
 4307 *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]). 2 obs. en 1986.
 4310 *Tyta luctuosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 obs. en 1982. 8 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 6 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 4316 *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758). 6 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4327 *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 1 obs. et 1 obs. à Vitry-le-François en 1984. 2 obs. en 1985. 4 obs. en 1986.
 4328 *Catocala nupta* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4339 *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763). 1 ex. e.l. le 12-VI-1993 d'une chenille récoltée sur *Prunus spinosa* à Wavray-le-Grand le 30-V-1993 par Mme Parigot.
 4340 *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 obs. en 1986.
 4343 *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766). 1 capture au filet en bordure du camp militaire de Mailly en 1982 (M. Martin leg.).
 4346 *Deltota bankiana* (Fabricius, 1775). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4351 *Prodelta pygarga* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1984. 16 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.
 4383 *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983.
 4384 *Meganola albula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 2 obs. en 1982. 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4393 *Earias clorana* (Linnaeus, 1761). 2 obs. en 1983. 2 obs. en 1984.
 4400 *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1982. 5 obs. sûres et 1 ex. e.p. en 1984. Une douzaine d'obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 4417 *Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1758). 10 obs. en 1983. 28 obs. en 1984. 32 obs. en 1985. 9 obs. en 1986.
 4421 *Magdunnoughia confusa* (Stephens, 1850). 1 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4425 *Autographa pulchrina* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1985.
 4426 *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758). 29 obs. et 1 ex. e.p. en 1983. 101 obs. en 1984. 47 obs. en 1985. 34 obs. en 1986.
 4450 *Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1985.
 4451 *Viminia rumicis* (Linnaeus, 1758). 3 obs. et 1 ex. en 1983. 8 obs. en 1984. 37 obs. en 1985. 3 obs. et 1 ex. en 1986.
 4453 *Viminia auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4455 *Hyboma strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 obs. en 1986.

4456 *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1982.
 4459 *Triana psi* (Linnaeus, 1758). 1 obs. et 1 obs. à Châlon-sur-Marne en 1983.
 4462 *Subacronicta megacephala* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 6 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4467 *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781). 2 obs. en 1984. 2 obs. en 1985.
 4470 *Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1790). 3 obs. en 1986.
 4472 *Xanthia ictiritia* (Hufnagel, 1766). 6 obs. en 1983. 25 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 12 obs. en 1986.
 4473 *Xanthia togata* (Esper, 1788). 17 obs. en 1983. 33 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 4 obs. en 1986.
 4477 *Atethmia centrigo* (Haworth, 1809). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 4 obs. en 1986.



4479 *Omphaloscelis lunosa* (Haworth, 1809). 30 obs. en 1983. 185 obs. en 1984. 17 obs. en 1985. 62 obs. en 1986.
 4480 *Agrochola lychnidis* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1982. 3 obs. en 1983. 7 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 8 obs. en 1985.
 4485 *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1983.
 4490 *Agrochola lota* (Clerck, 1759). 2 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4491 *Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766). 4 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 4 obs. en 1986.
 4499 *Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 5 obs. en 1986. 2 obs. en 1987.
 4502 *Conistra vaccini* (Linnaeus, 1761). 2 obs. en 1985. 1 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 4504 *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766). 2 obs. et 1 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 4508 *Ammoconia caecimacula* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.
 4526 *Mniotype satura* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.
 4534 *Dichonia aprili* (Linnaeus, 1758). 1 obs. à Vitry-le-François en 1983.
 4538 *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758). 10 obs. en 1983. 11 obs. en 1984. 20 obs. en 1985. 16 obs. en 1986.
 4541 *Xylocampa areola* (Esper, 1789). 1 obs. en 1984 et 2 obs. en 1985.
 4550 *Lithophane hepatica* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1986.
 4556 *Aporophila lutulenta* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.
 4559 *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759). 20 obs. en 1983. 21 obs. en 1984. 295 obs. en 1985. 39 obs. en 1986.
 4563 *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 4 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4566 *Lamprosticta culta* (Denis & Schiffmüller, 1758). 1 obs. en 1985 (M. Martin leg.).
 4568 *Brachionycha sphinx* (Hufnagel, 1766). 15 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 4571 *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1986.
 4593 *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766). 2 obs. en 1985.
 4598 *Shargacucullia verbasci* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.

4599 *Shargacucullia lychnitis* (Rambur, 1833). 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1985.
 4600 *Shargacucullia scrophulariae* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4619 *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 7 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4616 *Cucullia lactucae* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1985.
 4624 *Elaphria venustula* (Hübner, 1790). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4634 *Chilodes maritimus* (Tauscher, 1906). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.
 4635 *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 27 obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 4638 *Paradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763). 4 obs. en 1983. 26 obs. en 1984. + de 7 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4655 *Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 153 obs. en 1984. 10 obs. en 1985. 21 obs. en 1986.
 4659 *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 30 obs. appelées *blanda* en 1983. 10 obs. sûres en 1985 et 50 obs. nommées *Athetis* en 1985. 1 obs. sûre en 1986.
 4660 *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781). 1 obs. en 1983. 5 obs. notées *alsines*, 17 notées *Athetis* et 17 notées *Hoplodrina* en 1984. 221 obs. en 1985.
 3 obs. sûres et 35 obs. notées *Athetis* en 1986.
 4661 *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1984. 6 obs. en 1985.
 4667 *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]). 1 obs. en 1984.
 4669 *Rhyzodra lutos* (Hübner, [1803]). 3 obs. + 1 obs. à Vitry-le-François en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 4671 *Archana spargani* (Esper, 1790). 1 obs. en 1985.
 4673 *Archana dissoluta* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1985.
 4679 *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766). 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.
 4682 *Gortyna flavago* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4685 *Hydraecia micacea* (Esper, 1789). 1 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4693 *Luperina dumerilii* (Duponchel, 1827). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1983. 12 obs. en 1984. 4 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 4695 *Luperina testacea* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 7 obs. en 1983. 71 obs. en 1984. 19 obs. en 1985. 65 obs. en 1986.
 4696 *Eremobia ochroleuca* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 3 obs. en 1985.



4698 *Chortodes pygmina* (Haworth, 1809). 4 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.
 4703 *Chortodes minima* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.

4705 *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758). 8 obs. notées *secalis* en 1984. 36 obs. notées *secalis* en 1985. 9 obs. notées *secalis* en 1986.
 4706 *Mesapamea didyma* (Esper, 1788). 1 obs. en 1984 (genitalia examiné).
 4708 *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 5 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4710 *Oligia fasciuncula* (Haworth, 1809). 1 obs. en 1985.
 4711 *Oligia latruncula* ([Denis & Schiffmüller], 1775). Plus de 3 obs. en 1985.
 4712 *Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792). 5 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4713 *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758). 4 obs. en 1984. 2 obs. sûres en 1985, 3 obs. en 1986 et 10 obs. notées *Oligia*.
 4715 *Apamea ophiogramma* (Esper, [1794]). 1 obs. en 1984. 6 obs. en 1985.
 4716 *Apamea scolopacina* (Esper, [1788]). 2 obs. en 1984. 14 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4517 *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 2 obs. en 1986.
 4722 *Apamea unanims* (Hübner, [1809]). 1 obs. en 1985.
 4731 *Apamea epomidion* (Haworth, 1809). 4 obs. en 1985.
 4733 *Apamea subultristris* (Esper, [1788]). 12 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4735 *Apamea lithoxylea* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 18 obs. en 1985. 15 obs. en 1986.
 4736 *Apamea monoglyph* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1984. 31 obs. en 1985. 8 obs. en 1986.
 4739 *Cosmia pyralina* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985.
 4740 *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1985. 11 obs. en 1986.
 4742 *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4745 *Parastichtis ypsilon* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 10 obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 4747 *Ipomorpha subtusa* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 9 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4748 *Ipomorpha retusa* (Linnaeus, 1761). 5 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4756 *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758). 7 obs. en 1983. 36 obs. en 1984. 26 obs. en 1985. 14 obs. en 1986.
 4758 *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1984. 9 obs. en 1985. 9 obs. et 1 ex. e.p. en 1986.
 4762 *Thalophila matura* (Hufnagel, 1766). 7 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 11 obs. en 1986.
 4766 *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]). 2 obs. en 1984. 28 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4768 *Mormo maura* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983 à Haussimont.
 4784 *Aletia l-album* (Linnaeus, 1767). 4 obs. en 1983. 1 ex. en 1984. 2 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4787 *Aletia pallens* (Linnaeus, 1758). 120 obs. en 1983. 263 obs. en 1984. 42 obs. en 1985. 65 obs. en 1986.
 4788 *Aletia impura* (Hübner, [1808]). 1 obs. en 1983. 6 obs. en 1984. 50 obs. (+ 23 ex. probablement confondus avec *A. pallens*) en 1985. 43 obs. en 1986.
 4790 *Aletia pudorina* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985.
 4792 *Aletia albipuncta* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 111 obs. en 1983. 420 obs. en 1984. 76 obs. en 1985. 94 obs. en 1986.
 4793 *Aletia ferrago* (Fabricius, 1787). 5 obs. en 1984. 272 obs. en 1985. 25 obs. en 1986.
 4794 *Aletia conigera* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 4 obs. en 1985.

4798 *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758). 1 obs. en 1983. 7 obs. en 1984. 20 obs. en 1985. 16 obs. en 1986.
 4800 *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1983. 4 obs. en 1984. 8 obs. en 1985. 11 obs. et 3 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 4801 *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775). 1 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 3 obs. et 2 obs. à Vitry-le-François en 1986.
 4802 *Orthosia gracilis* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4803 *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.



4804 *Orthosia opima* (Hubner, [1809]). 1 obs. en 1984 (M. Martin leg.).
 4805 *Orthosia miniosa* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985.
 4806 *Orthosia cruda* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1986.
 4807 *Egira conspiciaris* (Linnaeus, 1758). 2 obs. en 1985.
 4808 *Panolis flammea* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985.
 4809 *Tholera decimalis* (Poda, 1761). 6 obs. en 1986.
 4810 *Tholera cespitis* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4821 *Hadena bicruris* (Hufnagel, 1766). 7 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4825 *Hadena compta* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4831 *Hadena perplexa* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4832 *Hadena rivularis* (Fabricius, 1775). 1 obs. en 1985.
 4835 *Aetheria dysodea* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.



4836 *Aetheria serena* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1986.
 4837 *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758). 43 obs. en 1983. 112 obs. en 1984. 98 obs. en 1985. 48 obs. en 1986.
 4839 *Melanarcha persicariae* (Linnaeus, 1761). 3 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4841 *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809]). 1 obs. en 1982. 1 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4842 *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758). 27 obs. et 1

ex. e.p. en 1983. 47 obs. en 1984. 45 obs. en 1985. 33 obs. en 1986.
 4844 *Lacanobia suasa* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 3 obs. en 1983. 42 obs. en 1984. 86 obs. en 1985. 22 obs. en 1986.
 4845 *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1984. 1 obs. (et 4 obs. notées *thalassina* avec ?) en 1985. 2 obs. en 1986.
 4846 *Lacanobia w-album* (Hufnagel, 1766). 6 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4847 *Lacanobia contigua* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 4 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4848 *Heliophobus reticulata* (Goeze, 1781). 2 obs. en 1986.
 4851 *Sideritis albicolon* (Hübner, [1813]). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4853 *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4855 *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766). 8 obs. en 1985. 6 obs. en 1986.
 4857 *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766). 1 obs. en 1985.
 4859 *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761). 1 obs. en 1985.
 4864 *Discestra trifolii* (Hufnagel, 1766). 38 obs. en 1983. 141 obs. et 1 ex. ex pupa en 1984. 42 obs. en 1985. 36 obs. en 1986.
 4866 *Discestra microdon* (Guenée, 1852). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4872 *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984.
 4878 *Xestia xanthographa* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 71 obs. en 1983. 217 obs. en 1984. 26 obs. en 1985. 124 obs. en 1986.
 4879 *Xestia sexstrigaria* (Haworth, 1809). 5 obs. en 1984. 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4884 *Xestia baja* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 2 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4886 *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766). 39 obs. en 1985. 13 obs. en 1986.
 4888 *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758). 31 obs. en 1983. 62 obs. en 1984. 36 obs. en 1985. 56 obs. en 1986.
 4895 *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790). 1 obs. en 1983. 4 obs. en 1984.
 4896 *Diarsia brunnea* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 5 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4900 *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]). 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1986.
 4910 *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775). 6 obs. en 1985.
 4915a *Noctua interjecta caliginosa* (Schawerda, 1919). 1 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4916 *Noctua janthina* (Denis & Schiffmüller, 1758). 7 obs. en 1983. 22 obs. en 1984. 187 obs. en 1985. 4 obs. en 1986. Pas distinguée de *N. janthe* Borkhausen.
 4919 *Noctua comes* (Hübner, [1813]). 33 obs. et 1 ex. e.l. en 1983. 17 obs. en 1984. 54 obs. en 1985. 23 obs. en 1986.
 4921 *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758). 7 obs. en 1983. 15 obs. et 2 obs. à Vitry-le-François en 1984. 72 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.
 4923 *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 45 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4939 *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1984. 3 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4947a *Eugnorisma glareosa* (Esper, 1788). 2 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 4951 *Ochroleptura plecta* (Linnaeus, 1761). 5 obs. en 1983. 8 obs. en 1984. 34 obs. en 1985. 7 obs. en 1986.
 4963 *Axyia putris* (Linnaeus, 1761). 8 obs. en 1984. 92 obs. en 1985. 41 obs. en 1986.
 4966 *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759). 1 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.



4972 *Agrotis puta* (Hubner, [1803]). 1 obs. en 1983. 5 obs. en 1984. 2 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4973 *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766). 6 obs. en 1983. 23 obs. en 1985. 3 obs. en 1986.
 4975 *Agrotis exclamatoris* (Linnaeus, 1758). 3 obs. en 1983. 11 obs. en 1984. 63 obs. en 1985. 4 obs. en 1986.
 4976 *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766). 7 obs. en 1984. 65 obs. en 1985. 2 obs. en 1986.
 4977 *Agrotis segetum* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1982. 2 obs. en 1983. 6 obs. en 1984. 5 obs. en 1985. 5 obs. en 1986.
 4983 *Agrotis cinerea* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1983. 3 obs. en 1985. 1 obs. en 1986.
 4992 *Euxoa aquilina* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1983. 3 obs. en 1984. 1 obs. en 1985.
 5000 *Euxoa obelisca* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 2 obs. en 1983. 1 obs. en 1986.
 5005 *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766). 2 obs. en 1984.
 5009 *Heliothis peltigera* ([Denis & Schiffmüller], 1775). 1 obs. en 1984. ■

Bibliographie

- FORSTER (W.) & WOHLFARHT (T.A.), 1981. – *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band V, Spanner*. Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart 312 p.
 FORSTER (W.) & WOHLFARHT (T.A.), 1980. – *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band IV, Eulen*. Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart 329 p.
 KOCH (M.), 1984. – *Wir bestimmen Schmetterlinge. II Bären, Spinner, Schwärmer, Borher*. Verlag J. Neumann-Neudam : 792 p.
 LERAUT (P.), 1980. – Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Supplément à *Alexanor* et au *Bulletin de la Société entomologique de France*, Paris : 334 p.
 LERAUT (P.), 1992. – *Les papillons dans leur milieu*. Col. Ecoguides, Bordsa édit., 256 p.
 LERAUT (P.), 1997. – Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (2^e édition). *Alexanor*. Suppl. hors série : 526 p.
 LHOMME (L.), 1923-1935. – *Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique*. Tome I, Macrolépidoptères : 800 p. Léon Lhomme, édit. Le Carriol, par Douelle (Lot).
 SKINNER (B.), 1984. – *Colour identification Guid to Moths of the British Isles (Macrolepidoptera)*. Viking : 267 p.

Photos © D. MOREL & M. MARTIN.

5 bis, rue Hermite F-54000 Nancy
 michel.martin586@orange.fr