

INVENTAIRE D'UNE COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES
DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE TROYES
1. GEOMETRIDAE

par Roger MÉTAYE

Il s'agit d'une collection qui comprend 40 boîtes vitrées, de format 39 x 28 cm, numérotées de 1 à 40.

Cette collection ne comportant aucune indication d'origine, j'ai essayé d'en retrouver l'auteur. Or, j'avais relevé, dans le Catalogue JOURDHEUILLE (1883), un certain nombre d'espèces qui n'étaient citées que d'Ervy, d'après M. DUPIN. Ces espèces se trouvant dans la dite collection, j'en avais conclu qu'il s'agissait de la collection du Dr DUPIN, médecin à Ervy-le-Châtel. Je l'ai donc considérée comme telle jusqu'à ces derniers temps.

Mais, depuis longtemps déjà, j'avais repéré dans l'avant-propos du Supplément de JOURDHEUILLE (1889 : 127) ce passage : "... nous avons terminé dans les vitrines du Musée le classement des Lépidoptères du département.

"Cette collection renferme maintenant plus de 1300 espèces représentées par plus de 4000 individus tous récoltés dans l'Aube et portant pour la plupart l'indication de la localité et de la date où ils ont été recueillis."

Cette collection de l'Aube était méconnue et ne semblait pas devoir se trouver au Musée d'Histoire naturelle de Troyes. Aucune des quelques collections de Lépidoptères conservées au Musée ne paraissait correspondre à ce qu'en avait écrit JOURDHEUILLE dans son avant-propos.

C'est en procédant à l'inventaire de la collection supposée de Dupin que j'ai été pris de doute. En effet, j'avais remarqué, toujours dans ce même Supplément, à la page 137, certaines expressions telles que : "dans l'ancienne collection Dupin" et "un exemplaire figurait dans la collection Dupin". Par ailleurs, à propos de *Boarmia abietaria* (p. 142), il y est dit : "Un exemplaire, pris par M. RAY, figure dans la collection de l'Aube ...". Or, dans la collection en cause, il y a effectivement un exemplaire de cette espèce.

Il est à signaler aussi que JOURDHEUILLE (1883 : 98), au sujet d'*Acidalia marginepunctata*, écrit : "Trois exemplaires sans indication de localité, dans ma collection". Et il se trouve que deux exemplaires de cette espèce figurent dans cette collection anonyme.

Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit donc de la collection de l'Aube et non de la collection Dupin.

Cette collection de l'Aube, commencée par J. RAY, Conservateur du Musée, et terminée par C. JOURDHEUILLE, a été formée à partir d'exemplaires provenant de diverses collections : Chazal, Dupin, Jourdhueille ...

Aux Geometridae, classés dans les boîtes n° 30 à 37, il faut ajouter les "Brephides" qui figurent dans la boîte n° 29, la dernière des "Noctuae". Au total, ces boîtes contiennent 565 exemplaires représentant 191 espèces, soit près de 78 % des espèces citées du département (MÉTAYE, 1981).

Il est à remarquer que seulement 34 exemplaires sont pourvus d'une étiquette de localité. Le plus ancien date de 1866, le plus récent de 1889.

Bien qu'ayant un siècle d'existence, la collection est encore en assez bon état.

Les étiquettes d'identification ont été découpées dans des listes imprimées vraisemblablement établies par STAUDINGER (1). Les noms spécifiques sont précédés d'un numéro (2), mais la collection n'est pas classée selon cette numérotation. Elle suit rigoureusement l'ordre du Catalogue JOURDHEUILLE, et partant celui du Catalogue STAUDINGER de 1871 (2e édition).

On peut s'étonner de l'absence d'exemplaires sous certaines étiquettes, alors même qu'il s'agit parfois d'espèces communes, comme c'est le cas, par exemple, pour *Cidaria rivata* Hb. dont JOURDHEUILLE (1883 : 118) dit : "T.C. - Dans tout le département ... C'est l'espèce la plus commune du groupe".

Pour d'autres, c'est plus concevable car il s'agit d'espèces dont, bien souvent, la capture d'un exemplaire unique a été signalée par des amateurs tels que M. GIOT, le capitaine CHAZAL ou le Dr PORTIER.

J'ai pu dénombrer 51 espèces manquantes non compris les espèces nouvellement signalées du département. Toutefois, il est bon de préciser que 21 de ces espèces manquantes sont mentionnées dans l'Atlas des Lépidoptères de France, tome III, de C. HERBULOT (1978), et que 13 d'entre elles y sont figurées.

Dans l'inventaire que j'ai établi, j'ai indiqué, pour chaque espèce, le numéro du Catalogue STAUDINGER, les noms figurant sur les étiquettes, le nombre d'exemplaires et, enfin, le numéro de la Liste systématique et synonymique de P. LERAUT (1980). Cet inventaire est suivi de la liste des espèces, en nomenclature et classification actuelles.

Ainsi, après consultation de la collection de l'Aube, il sera facile de se reporter à cette liste actualisée et, inversement, à partir de cette dernière, qui donne le numéro du Catalogue STAUDINGER utilisé par JOURDHEUILLE, il sera possible de savoir si telle espèce est représentée dans la collection de l'Aube, et aisé de l'y retrouver.

1. Inventaire de la Collection

À gauche : le numéro du Catalogue STAUDINGER & WOCKE (1871).

À la suite de chaque espèce : le numéro de la Liste systématique et synonymique de LERAUT (1980).

Boîte n° 29 : Cette boîte contient des Noctuidae et les "Brepheids" qui étaient autrefois classés dans les "Noctuae".

2046 *Brephos parthenias* Lin., 2 ex., 3196.

2048 - *notha* Hb., 4 ex. dont un : "Aube", 3197.

1. Ces cartes imprimées ont été retrouvées, avec la mention : "Pour étiquettes - Collection de l'Aube".

2. Les numéros ne correspondent à aucune des différentes éditions (1861, 1871, 1901) du Catalogue STAUDINGER.

Boîte n° 30 : 29 espèces, 90 exemplaires.

- 2051 *Pseudoterpna pruinata* Hufn. (= *cythisaria* Roes.), 3 ex., 3201.
2054 *Geometra papilionaria* Lin., 2 ex., 3204.
2059 - *vernaria* Lin., 1 ex., 3215.
2061 *Phorodesma pustulata* Hufn. (= *bajularia* W.V.), 2 ex., 3205.
2072 *Nemoria viridata* Lin. (1), 3 ex., 3209.
2077 - *strigata* Muell. (= *thymiararia* Alb., *aestivaria* Brahm.), 2 ex., 3208.
2078 *Thalera fimbrialis* Sc. (= *buplevaria* Frisch.), 2 ex., 3214.
2080 *Iodis lactearia* Lin. (= *putataria* D.), 1 ex., 3216.
2089 *Acidalia trilineata* Sc. (= *aureolaria* W.V.), 4 ex., 3269.
2093 - *perochraria* F.R. (= *ochrearia* Dup.), 4 ex., 3267.
2096 - *macilentaria* H.S. (= *sylvestraria* Dup.), 4 ex. dont un : "Lusigny 2/.. 85", 3265.
2097 - *rufaria* Hb., 2 ex., 3263.
2106 - *muricata* Hufn. (= *auroraria* W.V.), 5 ex., 3271.
2107 - *dimidiata* (= *scutulata* W.V.), 4 ex., 3303.
2125 - *virgularia* Hb. (= *incarnaria* Hb.), 5 ex., 3300.
v. *canteneraria* B., 2 ex.
2131 - *pallidata* Bkh. (= *argilata* Gn.), 7 ex. dont 3 étiquetés : "Clairvaux, Fontaine St Bernard 24 mai", "Bar-sur-Seine", "Aube", 3305.
2148 - *herbariata* Fab. (= *microsaria* Bdv.), 3 ex., 3292.
2155 - *bisetata* Bork., 1 ex., 3310.
2162 - *humiliata* Huf. (= *osseata* W.), 5 ex., 3295.
2163 - *dilutaria* Hb. (= *interjectaria* Bdv.), 1 ex. (2), 3293.
2171 - *inornata* Haw., 1 ex., 3320.
2172 - *aversata* Lin., 2 ex., 3317.
ab. *spoliata* Stgr., 3 ex.
2173 - *emarginata* Lin., 3 ex., 3316.
2175 - *tessellaria* Bdv., 3 ex., 3234.
2178 - *rubiginata* Hufn. (= *rubricata* W.V.), 5 ex., 3243.
2186 - *marginepunctata* G. (= *promutata* Roes., *immutata* W.V.), 2 ex. étiquetés : "84 5 août Preize" et "28 7t Lumière", 3246.
2191 - *incanata* (= *mutata* Tr.), 1 ex., 3247.
2194 - *remutata* Tr., 4 ex., 3252.
2198 - *immutata* Lin., 3 ex., 3250.

Boîte n° 31 : 24 espèces, 66 exemplaires.

- 2200 *Acidalia strigaria* Hb., 2 ex. dont un : "2/7 69", 3239.
2201 - *umbelaria* Hb., 1 ex., 3237.
2202 - *strigilata* W.V. (= *prataria* Bdv.), 3 ex., 3238.
2210 - *ornata* Scop., 4 ex., 3240.
2212 - *decorata* W., 1 ex., 3242.
2216 *Zonosoma pendularia* Lin., 2 ex., 3223.
2217 - *orbicularia* Hb., 3 ex., 3220.
2218 - *annulata* Schulze (= *omicronaria* W.V.), 7 ex., 3222.
2222 - *punctaria* Alb., 4 ex. dont un : "Ricey va Luçot 24/4 81", 3228.
2224 *Timandra amataria* Lin., 3 ex., 3231.
2227 *Pellonia vibicaria* Lin., 2 ex., 3326.
2229 - *calabraria* Pet., 2 ex., 3327.
2232 *Abraxas grossulariata* Lin., 6 ex., 3609.
2236 - *adustata* W.V., 2 ex. 3613.

- 2237 *Abraxas marginata* Lin., 6 ex., 3612.
2242 *Bapta pictaria* Curt., 1 ex. : "86 2 avril Preize Lumière", 3740.
2243 - *bimaculata* F. (= *taminata* W.V.), 1 ex., 3738.
2244 - *temerata* W.V., 4 ex., 3739.
2245 *Stegania trimaculata* Vill. (= *permutaria* Hb.), 1 ex. : "85 17 7t Preize", 3615.
2249 *Cabera pusaria* Alb., 5 ex. dont un : "Forêt d'Aumont" et un "L. 28/9 83" (3), 3736.
2250 - *exanthemaria* Alb., 2 ex., 3737.
2254 *Ellopiia prosapiaria* L. (= *fasciaria* Lin.), 1 ex., 3745.
2256 *Metrocampa margaritata* Lin., 1 ex., 3743.
2257 - *honoraria* W.V., 2 ex., 3744.

Boîte n° 32 : 17 espèces, 48 exemplaires.

- 2258 *Eugonia quercinaria* Hufn. (= *angularia* W.V.), 3 ex., 3657.
2259 - *autumnaria* Wrn. (= *alniara* (sic) Lin.), 3 ex., 3656.
2261 - *fuscantaria* Haw., 1 ex. avec une note manuscrite (4), 3659.
2263 - *erosaria* W., 1 ex., 3660.
2265 *Selenia bilunaria* Esp. (= *illunaria* Alb.), 3 ex., 3662.
2266 - *lunaria* Alb., 3 ex., 3663.
2267 - *tetralunaria* Hfn. (= *illustraria* Alb.), 1 ex., 3664.
2268 *Pericallia syringaria* Roes., 2 ex., 3654.
2272 *Himera pennaria* Alb., 4 ex., 3670.
2274 *Crocallis elinguaris* Alb., 4 ex., 3667.
2276 *Eurymene dolabraria* Lin., 3 ex., 3645.
2277 *Angerona prunaria* Lin., 3 ex., 3671.
- *v. sordidata* Roes. (= *corylaria* Esp.), 2 ex.
2279 *Urapteryx sambucata* Lin., 4 ex., 3669.
2280 *Rumia luteolata* L. (= *crataegata* Alb.), 4 ex., 3649.
2284 *Epione apiciaria* W.V., 4 ex., 3650.
2285 - *vespertaria* Lin. (= *parallelaria* W.V.), 1 ex., 3651.
2286 - *advenaria* Hb., 2 ex., 3638.

Boîte n° 33 : 18 espèces, 57 exemplaires.

- 2291 *Venilia maculata* Lin., 4 ex., 3652.
2297 *Macaria notata* Lin., 2 ex., 3617.
2298 - *alternata* W.V., 2 ex., 3618.
2304 - *liturata* Lin., 2 ex., 3620.
2311 *Hybernina rupicapraris* W.V. (5), 3 ex., 3741.
2312 - *bajaria* Kléem., 2 ex., 3683.
2313 - *leucophaearia* W., 4 ex., 3682.
2314 - *aurantiaria* Hb., 3 ex., 3684.
2315 - *marginaria* Bkh. (= *progemmaria* Alb.), 4 ex., 3685.
2317 - *defoliaria* Alb., 3 ♂♂, 1 ♀, 3686.
2319 *Anisopteryx aescularia* W., 3 ♂♂, 1 ♀, 3198.
2320 *Phigalia pedaria* F. (= *pilosaria* Alb.), 3 ex., 3673.
2328 *Biston zonaria* W.V., 3 ex., 3677.
2332 - *hirtaria* Alb., 3 ex., 3674.
2333 - *stratarius* Hufn. (= *prodromaria* W.V.), 3 ex., 3679.
2334 *Amphidasys betularia* Alb., 3 ex., 3680.
2356 *Boarmia cinctaria* Schiff., 4 ex., 3711.
2357 - *gemmaria* Brahm. (= *rhomboidaria* Kléem.), 4 ex., 3700.

Boîte n° 34 : 16 espèces, 43 exemplaires.

- 2358 *Boarmia ilicaria* Hb., 3 ex., 3708.
2359 - *abietaria* W.V., 1 ex., 3712.
2364 - *repandaria* Lin., 1 ex. : "Aube", 3713.
2366 - *roboraria* Alb., 2 ex., 3717.
2368 - *consortaria* Fab., 3 ex., 3719.
2370 - *lichenaria* Wilk., 1 ex., 3720.
2374 - *crepuscularia* W.V., 4 ex., 3724.
2376 - *luridata* Bkh. (= *extersaria* Hb.), 3 ex., 3726.
2377 - *punctulata* W.V. (recte *punctulata*), 3 ex., 3727.
2379 *Tephronia sepiaria* Hufn. (= *cineraria* W.V.), 6 ex. dont un :
"20 juin 70, fenêtre du grenier", 3731.
2381 *Pachynemia hippocastanaria* Hb., 1 ex. : "Bruyères de Courte-
not, 15 mars", 3646.
2384 *Gnophos furvata* Kléem., 2 ex., 3750.
2387 - *obscurata* W.V., 4 ex. dont un : "Gié 5/8 86", 3753.
2435 *Ematurga atomaria* Lin., 4 ex. dont un : "L. 17/5 81" (3), 3728.
2436 *Bupalus piniarius* Lin., 1 ♂, 1 ♀, 3735.
2447 *Halia wavararia* Alb., 3 ex., 3629.

Boîte n° 35 : 24 espèces, 72 exemplaires.

- 2453 *Phasiane petrararia* Hb., 3 ex. dont un : "Bois au-dessus de Jau-
court", 3639.
2460 - *clathrata* Lin., 3 ex., 3621.
2487 *Aspilates gilvaria* W., 2 ex., 3780.
2488 - *citraria* Hb., 4 ex., 3781.
2489 - *strigillaria* Hb., 3 ex., 3787.
2507 *Lythria purpuraria* Lin., 3 ex., 3332.
2511 *Ortholitha plumbaria* F. (= *palumbaria* W.V.), 3 ex., 3347.
2513 - *limitata* Sc. (= *mensuraria* W.V.), 4 ex., 3345.
2514 - *maenaria* Scop., 2 ex., 3337.
2521 - *bipunctaria* W.V., 2 ex., 3343.
2522 - *virgata* Rott. (= *lineolata* W.V.), 3 ex., 3336.
2523 *Minoa murinata* Sc. (= *euphorbiata* W.), 4 ex., 3600.
2529 *Odezia atrata* L. (= *chaerophyllata* Lin.), 3 ex., 3588.
2543 *Anaitis plagiata* Lin., 4 ex., 3582.
2553 *Chesias spartiata* Fuess., 2 ex., 3578.
2554 - *rufata* F. (= *obliquaria* W.V.), 1 ex. : "Bois de sapins, Lu-
yères, 26 avril 66", 3579.
2559 *Lobophora carpinata* Bkh. (= *lobulata* Hb.), 3 ex. dont un :
"Larivour 4/5 81", 3603.
2560 - *halterata* Hufn. (= *hexapterata* Kléem.), 2 ex., 3601.
2566 *Cheimatobia brumata* Lin., 4 ♂♂, 2 ♀♀, 3463.
2570 *Triphosa dubitata* Lin., 4 ex., 3452.
2572 *Eucosmia certata* Hb., 2 ex., 3448.
2574 - *undulata* Lin., 2 ex., 3450.
2575 *Scotosia vetulata* W., 3 ex., 3454.
2577 - *badiata* W.V., 4 ex., 3385.

Boîte n° 36 : 25 espèces, 77 exemplaires.

- 2579 *Lygris prunata* Lin. (= *ribesiararia* Bdv.), 4 ex., 3396.
2584 - *testata* Lin. (= *achatinata* H.), 1 ex., 3397.
2585 - *populata* Fuess., 3 ex., 3398.

- 2590 *Cidaria fulvata* Forst., 4 ex., 3407.
- 2591 - *ocellata* Lin., 4 ex., 3390.
- 2592 - *bicolorata* Hufn. (= *rubiginata* W.V.), 3 ex., 3408.
- 2593 - *variata* W. (6), 4 ex. dont un : "Jessains 20/9 82", 3411.
- 2595 - *juniperata*, 2 ex., 3415.
- 2597 - *siterata* Hufn. (= *psittacata* W.), 2 ex., 3403.
- 2598 - *miata* Lin. (= *coraciaria* H.), 3 ex., 3404.
- 2601 - *truncata* Hufn. (= *russata* W.V.), 2 ex., 3406.
- 2603 - *firmata* Hb., 4 ex., 3409.
- 2608 - *olivata* W.V., 1 ex. : "Clairvaux, 31/7 86", 3420.
- 2609 - *viridaria* F. (= *pectinataria* Fuess.), 4 ex., 3427.
- 2627 - *fluctuata* Lin., 4 ex., 3358.
- 2629 - *montanata* W., 4 ex., 3357.
- 2632 - *ferrugata* Alb. (recte *ferrugata*), 4 ex., 3355.
- 2637 - *designata* Rott. (= *propugnata* W.V.), 4 ex., 3352.
- 2640 - *fluviata* Hb., 1 ex. : "Aube ?", 3350.
- 2642 - *dilutata* Alb., 2 ex., 3460.
ab. *obscurata* Stg., 2 ex.
- 2642b - *autumnata* Bdv. (7), 2 ex., 3462.
- 2679 - *sociata* Bkh. (= v. *alchemillata* W.), 5 ex. dont un : "Lusigny 2/8 83", 3368.
- 2683 - *albicillata* Lin., 4 ex., 3387.
- 2688 - *hastata* Lin., 3 ex., 3446.
- 2689 - *tristata* Lin., 1 ex., 3367.

Boîte n° 37 : 36 espèces, 106 exemplaires.

- 2694 *Cidaria alchemillata* Lin., 1 ex. : "Aube", 3468.
- 2700 - *albulata* W.V., 4 ex., 3474.
- 2702 - *candidata* W.V., 5 ex. dont un : "20 mai 70, bois NO du ...", 3596.
- 2709 - *luteata* W.V., 2 ex., 3598.
- 2710 - *obliterata* Hufn. (= *heparata* W.V.), 4 ex., 3595.
- 2714 - *bilineata* Lin., 6 ex., 3375.
- 2717 - *trifasciata* Bkh. (= *impluviata* W.), 1 ex., 3430.
- 2722 - *corylata* Th. (= *ruptata* H.), 3 ex., 3418.
- 2723 - *berberata* W.V., 4 ex. dont un : "Lusigny, e. 5/5 84" (8), 3444.
- 2724 - *nigrofasciaria* Gze (= *derivata* Alb.), 2 ex., 3386.
- 2726 - *rubidata* W.V., 1 ex., 3363.
- 2731 - *aquata* Hb., 3 ex., 3440.
- 2732 - *vitalbata* W., 3 ex., 3435.
- 2734 - *tersata* W.V., 4 ex., 3436.
- 2742 *Eupithecia centaureata* Roess., 5 ex., 3513.
- 2751 - *venosata* Fab., 1 ex., 3507.
- 2756 - *linariata* W., 2 ex. dont un : "Arcis-sur-Aube 27/6 88" et un : "e. 8/7 88", 3491.
- 2756b - *digitaliata*, 1 ex. : "Clairvaux e. 21/6 87", 3493.
- 2763 - *rectangulata* Lin., 4 ex., 3575.
- 2767 - *millefoliata* Roessl., 3 ex. dont un : "Lusigny écl. 1/8 88" et un : "Lusigny 30/7 88", 3541.
- 2773 - *nanata* Hb., 2 ex., 3554.
- 2796 - *isogrammaria*, 4 ex. dont 3 étiquetés : "Lusigny e. 12/6 88", "Lusigny jardin 22/6 88" et "Lusigny 25/6 88", 3486.
- 2797 - *tenuiata* Hb., 4 ex. : "Bar-s.-Seine e. 4/7 83, e. 21/6 87, e. 27/6 89, e. 25/6", 3484.

- 2800 *Eupithecia valerianata* Hb., 1 ex. : "27/6", 3500.
- 2805 - *satyrata* Hb., 3 ex., 3524.
- 2810 - *castigata* Hb. (= *austerata* H.), 6 ex., 3531.
- 2813 - *vulgata* Haw. (= *valerianata* Dup., *pimpinellaria* Bdv.), 2 ex., 3528.
- 2814 - *campanulata*, 2 ex., tous deux : "Bar-sur-Seine e. 13/7 87", 3530.
- 2815 - *albipunctata* Hw., 4 ex. dont un : "Lusigny e. 11/5 87", 3529.
- 2818 - *minutata* Hb., 2 ex., 3527.
- 2820 - *absynthiata* Lin. (= *minutata* Bdv.), 4 ex., 3525.
- 2822 - *pimpinellata* Hb. (= *denotata* Hb.), 2 ex., 3552.
- 2836 - *abbreviata* Alb. (= *reductaria* Bdv.), 3 ex., 3558.
- 2838 - *exiguata* Hb., 3 ex., 3497.
- 2845 - *sobrinata* Hb., 4 ex. dont un : "juillet 72", 3562.
- 2849 - *pumilata* Hb., 1 ex., 3572.

NOTES

1. JOURDHEUILLE (1883 : 95) avait mis en synonymie viridata L. et cloraria Hb. Ultérieurement, *cloraria* a été séparée. Dans la collection, il s'agit bien de viridata.
2. "Diffère d'*humiliata* par sa taille plus grande, la côte terreuse et non rougeâtre. Paraît quelques jours plus tôt."
3. L = Lusigny (?)
4. "Ervy ? Confondue dans les Erosaria de Mr Dupin. Plus robuste - ailes supérieures plus échancrées sous la dent du milieu - tout l'espace entre la ligne coudée et le bord terminal lavé de gris-brunâtre. Paraît en septembre. Chenille verte, sur le frêne, en mai, juin."
5. L'espèce récemment séparée de rupicapraria par DUFAY (1979) n'est pas représentée dans la collection.
6. L'espèce séparée de variata par DUFAY (1978) n'est pas représentée dans la collection.
7. JOURDHEUILLE (1889 : 164) considérait autumnata Gn. comme variété de Cidaria dilutata Bkh. Mais dans la collection, elle figure comme espèce et devrait porter le n° 2642 bis.
8. Les exemplaires obtenus ex larva portent la lettre "e" qui doit signifier "éclos" (ou éclosion). Sont également indiqués, la date de récolte de la chenille et le nom de la plante-hôte.

2. Liste des espèces, en nomenclature et classification actuelles.

À gauche : le numéro de la Liste systématique et synonymique de LERAUT, 1980.

À la suite de chaque espèce : le numéro du Catalogue STAUDINGER & WOCKE, 1871.

Archiearinae

- 3196 *Archiearis parthenias* Linné, 2046.
- 3197 - *notha* Hübner, 2048.

Oenochrominae

- 3198 *Alsophila aescularia* Denis & Schiffermüller, 2319.

Geometrinae

- 3201 *Pseudoterpna pruinata* Hufnagel, 2051.
3204 *Geometra papilionaria* Linné, 2054.
3205 *Comibaena bajularia* Denis & Schiffermüller, 2061 (pustulata).
3208 *Hemithea aestivaria* Hübner, 2077 (strigata).
3209 *Chlorissa viridata* Linné, 2072.
3214 *Thalera fimbrialis* Scopoli, 2078.
3215 *Hemistola chrysoprasaria* Esper, 2059 (vernaria).
3216 *Jodis lactearia* Linné, 2080.

Sterrhinae

- 3220 *Cyclophora pendularia* Clerck, 2217 (orbicularia).
3222 - *annulata* Schulze, 2218.
3223 - *albipunctata* Hufnagel, 2216 (pendularia).
3228 - *punctaria* Linné, 2222.
3231 *Timandra griseata* W. Petersen, 2224 (amataria).
3234 *Scopula tessellaria* Boisduval, 2175.
3237 - *umbelaria* Hübner, 2201.
3238 - *nigropunctata* Hufnagel, 2202 (strigilata).
3239 - *virgulata* Denis & Schiffermüller, 2200 (strigaria).
3240 - *ornata* Scopoli, 2210.
3242 - *decorata* Denis & Schiffermüller, 2212.
3243 - *rubiginata* Hufnagel, 2178.
3246 - *marginepunctata* Goeze, 2186.
3247 - *incanata* Linné, 2191.
3250 - *immutata* Linné, 2198.
3252 - *floslactata* Haworth, 2194 (remutata).
3263 *Idaea rufaria* Hübner, 2097.
3265 - *macilentaria* Herrich-Schäffer, 2096.
3267 - *serpentata* Hufnagel, 2093 (perochraria).
3269 - *aureolaria* Denis & Schiffermüller, 2089 (trilineata).
3271 - *muricata* Hufnagel, 2106.
3292 - *inquinata* Scopoli, 2148 (herbariata).
3293 - *dilutaria* Hübner, 2163.
3295 - *humiliata* Hufnagel, 2162.
3300 - *seriata* Schrank, 2125 (virgularia).
3303 - *dimidiata* Hufnagel, 2107.
3305 - *pallidata* Denis & Schiffermüller, 2131.
3310 - *trigeminata* Haworth, 2155 (bisetata).
3316 - *emarginata* Linné, 2173.
3317 - *aversata* Linné, 2172.
3320 - *straminata* Borkhausen, 2171 (inornata).
3326 *Rhodostrophia vibicaria* Clerck, 2227.
3327 - *calabra* Petagna, 2229 (calabraria).

Larentiinae

- 3332 *Lythria purpuraria* Linné, 2507.
3336 *Phibalapteryx virgata* Hufnagel, 2522.
3337 *Scotopteryx moeniata* Scopoli, 2514 (maeniaria).
3343 - *bipunctaria* Denis & Schiffermüller, 2521.
3345 - *chenopodiata* Linné, 2513 (limitata).
3347 - *luridata* Hufnagel, 2511 (plumbaria).
3350 *Orthonama obstipata* Fabricius, 2640 (fluviata).

- 3352 Xanthorhoe designata Hufnagel, 2637.
- 3355 - ferrugata Clerck, 2632.
- 3357 - montanata Denis & Schiffermüller, 2629.
- 3358 - fluctuata Linné, 2627.
- 3363 Catarhoe rubidata Denis & Schiffermüller, 2726.
- 3367 Epirrhoe tristata Linné, 2689.
- 3368 - alternata O.F. Müller, 2679 (sociata).
- 3375 Camptogramma bilineata Linné, 2714.
- 3385 Anticlea badiata Denis & Schiffermüller, 2577.
- 3386 - derivata Denis & Schiffermüller, 2724 (nigrofasciaria).
- 3387 Mesoleuca albicillata Linné, 2683.
- 3390 Cosmorhoe ocellata Linné, 2591.
- 3396 Eulithis prunata Linné, 2579.
- 3397 - testata Linné, 2584.
- 3398 - populata Linné, 2585.
- 3403 Chloroclysta siterata Hufnagel, 2597.
- 3404 - miata Linné, 2598.
- 3406 - truncata Hufnagel, 2601.
- 3407 Cidaria fulvata Forster, 2590.
- 3408 Plemymia rubiginata Denis & Schiffermüller, 2592 (bicolorata).
- 3409 Thera firmata Hübner, 2603.
- 3411 - variata Denis & Schiffermüller, 2593.
- 3415 - juniperata Linné, 2595.
- 3418 Electrophaes corylata Thunberg, 2722.
- 3420 Colostygia olivata Denis & Schiffermüller, 2608.
- 3427 - pectinataria Knoch, 2609 (viridaria).
- 3430 Hydriomena impluviata Denis & Schiffermüller, 2717 (trifascia-
3435 Horisme vitalbata Denis & Schiffermüller, 2732. ta).
- 3436 - tersata Denis & Schiffermüller, 2734.
- 3440 - aquata Hübner, 2731.
- 3444 Pareulype berberata Denis & Schiffermüller, 2723.
- 3446 Rheumaptera hastata Linné, 2688.
- 3448 - cervinalis Scopoli, 2572 (certata).
- 3450 - undulata Linné, 2574.
- 3452 Triphosa dubitata Linné, 2570.
- 3454 Philereime vetulata Denis & Schiffermüller, 2575.
- 3460 Epirrita dilutata Denis & Schiffermüller, 2642.
- 3462 - autumnata Borkhausen, 2642b.
- 3463 Operophtera brumata Linné, 2566.
- 3468 Perizoma alchemillata Linné, 2694 (alchemilata).
- 3474 - albulata Denis & Schiffermüller, 2700.
- 3484 Eupithecia tenuiata Hübner, 2797.
- 3486 - haworthiata Doubleday, 2796 (isogrammaria).
- 3491 - linariata Denis & Schiffermüller, 2756.
- 3493 - pyreneata Mabilie, 2756 bis (digitaliata).
- 3497 - exigua Hübner, 2838.
- 3500 - valerianata Hübner, 2800.
- 3507 - venosata Fabricius, 2751.
- 3513 - centaureata Denis & Schiffermüller, 2742.
- 3524 - satyrata Hübner, 2805.
- 3525 - absinthiata Clerck, 2820 (absynthiata).
- 3527 - assimilata Doubleday, 2817 (minutata).
- 3528 - vulgata Haworth, 2813.
- 3529 - tripunctaria Herrich-Schäffer, 2815 (albipunctata).
- 3530 - denotata Hübner, 2814 (campanulata).

- 3531 Eupithecia subfuscata Haworth, 2810 (castigata).
- 3541 - millefoliata Rössler, 2767.
- 3552 - pimpinellata Hübner, 2822.
- 3554 - nanata Hübner, 2773.
- 3558 - abbreviata Stephens, 2836.
- 3562 - pusillata Denis & Schiffermüller, 2845 (sobrinata).
- 3572 Gymnoscelis rufifasciata Haworth, 2849 (pumilata).
- 3575 Chloroclystis rectangulata Linné, 2763.
- 3578 Chesias legatella Denis & Schiffermüller, 2553 (spartiata).
- 3579 - rufata Fabricius, 2554.
- 3582 Aplocera plagiata Linné, 2543.
- 3588 Odezia atrata Linné, 2529.
- 3595 Euchoeca nebulata Scopoli, 2710 (obliterata).
- 3596 Asthena albulata Hufnagel, 2702 (candidata).
- 3598 Hydrelia flammeolaria Hufnagel, 2709 (luteata).
- 3600 Minoa murinata Scopoli, 2523.
- 3601 Lobophora halterata Hufnagel, 2560.
- 3603 Trichopteryx carpinata Borkhausen, 2559.

Boarmiinae

- 3609 Abraxas grossulariata Linné, 2232.
- 3612 Lomaspilis marginata Linné, 2237.
- 3613 Ligdia adustata Denis & Schiffermüller, 2236.
- 3615 Stegania trimaculata de Villers, 2245.
- 3617 Semiothisa notata Linné, 2297.
- 3618 - alternaria Hübner, 2298 (alternata).
- 3620 - liturata Clerck, 2304.
- 3621 - clathrata Linné, 2460.
- 3629 Itame wauaria Linné, 2447 (wavaria).
- 3638 Cepphis advenaria Hübner, 2246.
- 3639 Petrophora chlorosata Scopoli, 2453 (petraria).
- 3645 Plagodis dolabraria Linné, 2276.
- 3646 Pachytenemia hippocastanaria Hübner, 2381.
- 3649 Opisthograptis luteolata Linné, 2280.
- 3650 Epione repandaria Hufnagel, 2284 (apiciaria).
- 3651 - parallelaria Denis & Schiffermüller, 2285 (vespertaria).
- 3652 Pseudopanthera macularia Linné, 2291 (maculata).
- 3654 Apeira syringaria Linné, 2268.
- 3656 Ennomos autumnaria Werneburg, 2259.
- 3657 - quercinaria Hufnagel, 2258.
- 3659 - fuscantaria Stephens, 2261.
- 3660 - erosaria Denis & Schiffermüller, 2263.
- 3662 Selenia dentaria Fabricius, 2265 (bilunaria).
- 3663 - lunularia Hübner, 2266 (lunaria).
- 3664 - tetralunaria Hufnagel, 2267.
- 3667 Crocallis elinguaris Linné, 2274.
- 3669 Ourapteryx sambucaria Linné, 2279 (sambucata).
- 3670 Colotois pennaria Linné, 2272.
- 3671 Angerona prunaria Linné, 2277.
- 3673 Apocheima pilosaria Denis & Schiffermüller, 2320 (pedaria).
- 3674 Lycia hirtaria Clerck, 2332.
- 3677 - zonaria Denis & Schiffermüller, 2328.
- 3679 Biston strataria Hufnagel, 2333 (stratarius).
- 3680 - betularia Linné, 2334.
- 3682 Agriopis leucophaearia Denis & Schiffermüller, 2313.

- 3683 *Agriopsis bajaria* Denis & Schiffermüller, 2312.
- 3684 - *aurantiaria* Hübner, 2314.
- 3685 - *marginaria* Fabricius, 2315.
- 3686 *Erannis defoliaria* Clerck, 2317.
- 3700 *Peribatodes rhomboidaria* Denis & Schiffermüller, 2357 (gemma-
3708 - *manuelaria* Herrich-Schäffer, 2358 (*ilicaria*). *ria*).
- 3711 *Cleora cinctaria* Denis & Schiffermüller, 2356.
- 3712 *Deileptenia ribeata* Clerck, 2359 (*abietaria*).
- 3713 *Alcis repandata* Linné, 2364 (*repandaria*).
- 3717 *Boarmia roboraria* Denis & Schiffermüller, 2366.
- 3719 *Serraca punctinalis* Scopoli, 2368 (*consortaria*).
- 3720 *Cleorodes lichenaria* Hufnagel, 2370.
- 3724 *Ectropis crepuscularia* Denis & Schiffermüller, 2374.
- 3726 - *extersaria* Hübner, 2376 (*luridata*).
- 3727 *Aethalura punctulata* Denis & Schiffermüller, 2377 (*punctulala*).
- 3728 *Ematurga atomaria* Linné, 2435.
- 3731 *Tephronia sepiaria* Hufnagel, 2379.
- 3735 *Bupalus piniaria* Linné, 2436 (*piniarius*).
- 3736 *Cabera pusaria* Linné, 2249.
- 3737 - *exanthemata* Scopoli, 2250 (*exanthemaria*).
- 3738 *Lomographa bimaculata* Fabricius, 2243.
- 3739 - *temerata* Denis & Schiffermüller, 2244.
- 3740 *Aleucis distinctata* Herrich-Schäffer, 2242 (*pictaria*).
- 3741 *Theria rupicaprararia* Denis & Schiffermüller, 2311.
- 3743 *Campaea margaritata* Linné, 2256.
- 3745 *Hylaea fasciaria* Linné, 2254 (*prosapiaria*).
- 3750 *Gnophos furvatus* Denis & Schiffermüller, 2384 (*furvata*).
- 3753 - *obscuratus* Denis & Schiffermüller, 2387 (*obscurata*).
- 3780 *Aspitates gilvaria* Denis & Schiffermüller, 2487.
- 3781 - *ochreararia* Rossi, 2488 (*citraria*).
- 3787 *Perconia strigillaria* Hübner, 2489.

RÉFÉRENCES

- DUFAY (C.), 1978. - *Thera albonigrata* (Gornik), espèce française méconnue (Lep. Geometridae Larentiinae). - *Entomops*, n° 46 : 185-196, 11 fig., 13 réf.
- DUFAY (C.), 1979. - Un Géométride nouveau pour la France : *Theria primaria* (Haworth, 1809) (= *ibicaria* Herrich-Schäffer, 1852, nova syn.) (Lep. Geometridae Ennominae). - *Alexanor*, 11 (1) : 12-18, 5 fig. dont 1 carte, 6 réf.
- JOURDHEUILLE (C.), 1883. - Catalogue des Lépidoptères du département de l'Aube. - *Mém. de la Soc. acad. de l'Aube*, 47, 1883 : 1-229.
- JOURDHEUILLE (C.), 1889. - Supplément au Catalogue des Lépidoptères de l'Aube. - *Mém. de la Soc. acad. de l'Aube*, 53, 1889 : 127-188. - Réimpression de 1890, 64 p.
- LERAUT (P.), 1980. - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. - *Alexanor et Société entomologique de France*, Paris.
- MÉTAYE (R.), 1981. - Liste préliminaire des Geometridae de l'Aube 'Lep.'. - *Bull. du Gr. ent. aubois*, 1 (3), 1981 : 81-101.
- STAUDINGER (O.) & WOCKE (M.), 1871. - Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères qui habitent le territoire de la faune européenne. - *Dresde*.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes