

LISTE PRÉLIMINAIRE DES NOTODONTIDAE
DILOBIDAE ET THAUMETOPOEIDAE DE L'AUBE
'LEP. NOTODONTOIDEA'

par Roger MÉTAYE

JOURDHEUILLE (1883) a signalé 24 espèces de Notodontidae; dans son Supplément (1889), il a ajouté 2 espèces nouvelles pour le département, d'où le total de 26 espèces.

Puis VIETTE (1946 : 199) a mentionné la présence de Ptilophora plumigera, portant ainsi le nouveau total des Notodontidae de l'Aube à 27 espèces.

Quant aux familles des Dilobidae et des Thaumetopoeidae, elles ne comportent chacune qu'une seule espèce, toutes deux déjà citées par JOURDHEUILLE (1883).

Pour l'ensemble de ces trois familles, le total atteint ainsi 29 espèces, soit 72,5 % de la faune française. Les Notodontidae sont donc assez bien représentés dans l'Aube.

Ces 29 espèces sont toutes citées dans HERBULOT (1971) et 28 y sont figurées. Elles le sont toutes, et pour les deux sexes, dans ROUGEOT et VIETTE (1978).

Le présent travail d'actualisation et de mise à jour a pu être réalisé grâce à la Liste systématique et synonymique de LERAUT (1980).

Les espèces sont énumérées ci-après suivant l'ordre systématique adopté par LERAUT, chaque espèce étant précédée de son numéro.

Les références se rapportent à deux ouvrages fondamentaux :

- Catalogue JOURDHEUILLE (1883) et son Supplément (1889);
- Catalogue LHOMME, vol. I (1923-1935);

et, pour l'iconographie, aux deux guides suivants :

- Atlas des Lépidoptères de France, vol. II, par C. HERBULOT (1971);
- Guide des Papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord, Hétérocères (partim), par P.-C. ROUGEOT et P. VIETTE (1978).

Remarques : 1. Les numéros d'espèces figurant dans le Catalogue Jourdheuille correspondent à ceux du Catalogue Staudinger (1871).
2. La réimpression du Supplément au Catalogue Jourdheuille ayant été paginée de 1 à 64, il a paru utile d'indiquer, entre parenthèses, à la suite de la pagination d'origine, celle du Supplément. Ex. : Jourdheuille suppl., p. 134 (10), ...

NOTODONTIDAE

- 3813 Phalera bucephala Linnaeus. - Jourdheuille, p. 55, n° 1002. - Lhomme, p. 376, n° 1001. - Herbulot, II, p. 112, pl. XIV, fig. 374, ♀. - Rougeot et Viette, p. 38, pl. 1, fig. 6a, ♂, 6b, ♀.
- 3815 Cerura vinula Linnaeus. - Jourdheuille, p. 52, n° 970. - Lhomme, p. 368, n° 976. - Herbulot, II, p. 108, pl. XIII, fig. 355, ♂. - Rougeot et Viette, p. 40, pl. 2, fig. 1a, ♂, 1b et 1c, ♀.
- 3816 Cerura erminea Esper. - Jourdheuille, p. 52, n° 969. - Lhomme,

- p. 367, n° 975. - Herbulot, II, p. 107, pl. XIII, fig. 354, ♂.
- Rougeot et Viette, p. 41, pl. 2, fig. 2a, ♂, 2b, ♀.
- 3819 Furcula furcula Clerck. - Jourdheuille, p. 52, n° 966. - Lhomme, p. 366, n° 973. - Herbulot, II, p. 107, pl. XIII, fig. 352, ♀. - Rougeot et Viette, p. 42, pl. 3, fig. 2a, ♂, 2b, ♀.
- 3820 Furcula bifida Brahm. - Jourdheuille, p. 52, n° 967. - Lhomme, p. 367, n° 974. - Herbulot, II, p. 107, pl. XIII, fig. 353, ♂. - Rougeot et Viette, p. 43, pl. 3, fig. 3a, ♂, 3b, ♀.
- 3821 Stauropus fagi Linnaeus. - Jourdheuille, p. 53, n° 971. - Lhomme, p. 368, n° 977. - Herbulot, p. 108, pl. XIII, fig. 356, ♂. - Rougeot et Viette, p. 47, pl. 1, fig. 1a, ♂, 1b, ♀.
- 3823 Peridea anceps Goeze. - Jourdheuille, p. 54, n° 979 (trepida). - Lhomme, p. 372, n° 988. - Herbulot, II, p. 110, pl. XIV, fig. 363, ♀. - Rougeot et Viette, p. 48, pl. 5, fig. 1a, ♂, 1b, ♀.
- 3825 Notodonta dromedarius Linnaeus. - Jourdheuille, p. 54, n° 981. - Lhomme, p. 372, n° 986. - Herbulot, II, p. 110, pl. XIV, fig. 361, ♀. - Rougeot et Viette, p. 49, pl. 6, fig. 5a, ♂, 5b, ♀.
- 3826 Notodonta torva Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 134 (10), n° 980 (torva). - Lhomme, p. 372, n° 990 (tritophus). - Herbulot, II, p. 110 (tritophus), pl. XIV, fig. 365, ♂. - Rougeot et Viette, p. 50, pl. 5, fig. 3a, ♂, 3b, ♀.
- 3827 Drymonia dodonea Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 54, n° 984 (trimacula). - Lhomme, p. 370, n° 982 (trimacula). - Herbulot, II, p. 109 (trimacula), pl. XIV, fig. 358, ♂. - Rougeot et Viette, p. 55, pl. 4, fig. 3a, 3b, 3c et 3d, ♂, 3e et 3f, ♀.
- 3828 Drymonia ruficornis Hufnagel. - Jourdheuille, p. 54, n° 982 (chaonia). - Lhomme, p. 371, n° 983 (chaonia). - Herbulot, II, p. 109 (chaonia), pl. XIV, fig. 359, ♂. - Rougeot et Viette, p. 55, pl. 4, fig. 2a, 2b et 2c, ♂, 2d et 2e, ♀.
- 3830 Drymonia melagona Borkhausen. - Jourdheuille suppl., p. 134 (10), n° 994. - Lhomme, p. 374, n° 994. - Herbulot, II, p. 111, pl. XIV, fig. 369, ♂. - Rougeot et Viette, p. 54, pl. 4, fig. 4a, ♂, 4b, ♀.
- 3832 Tritophia tritophus Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 54, n° 978. - Lhomme, p. 372, n° 989 (phoebe). - Herbulot, II, p. 110 (phoebe), pl. XIV, fig. 364, ♂. - Rougeot et Viette, p. 58, pl. 5, fig. 2a et 2b, ♂, 2c, ♀.
- 3833 Harpyia milhauseri Fabricius. - Jourdheuille, p. 53, n° 974. - Lhomme, p. 368, n° 979. - Herbulot, II, p. 108, pl. XIII, fig. 357, ♂. - Rougeot et Viette, p. 59, pl. 28, fig. 3a, ♂, 3b, ♀.
- 3834 Pheosia gnoma Fabricius. - Jourdheuille, p. 53, n° 976 (dictaeoides). - Lhomme, p. 371, n° 985 (dictaeoides). - Herbulot, p. 110 (dictaeoides). - Rougeot et Viette, p. 64, pl. 5, fig. 5a, ♂, 5b, ♀.

- 3835 Pheosia tremula Clerck. - Jourdheuille, p. 53, n° 975. - Lhomme, p. 371, n° 984. - Herbulot, p. 109, pl. XIV, fig. 360, ♂. - Rougeot et Viette, p. 63, pl. 5, fig. 6a, ♂, 6b, ♀.
- 3836 Ptilophora plumigera Denis & Schiffermüller. - Lhomme, p. 376, n° 1000. - Herbulot, II, p. 112, pl. XIV, fig. 373, ♂. - Rougeot et Viette, p. 65, pl. 2, fig. 3a, ♂, 3b, ♀.
- 3837 Pterostoma palpina Clerck. - Jourdheuille, p. 55, n° 991. - Lhomme, p. 376, n° 999. - Herbulot, II, p. 112, pl. XIV, fig. 372, ♂. - Rougeot et Viette, p. 65, pl. 6, fig. 2a, ♂, 2b, ♀.
- 3838 Ptilodon capucina Linnaeus. - Jourdheuille, p. 54, n° 989 (camelina). - Lhomme, p. 375, n° 996 (camelina). - Herbulot, II, p. 111 (camelina), pl. XIV, fig. 370, ♂. - Rougeot et Viette, p. 66, pl. 6, fig. 1a et 1b, ♂, 1c, ♀.
- 3839 Ptilodontella cucullina Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 54, n° 990 (cuculla). - Lhomme, p. 375, n° 997 (cuculla). - Herbulot, II, p. 112 (cuculla), pl. XIV, fig. 371, ♂. - Rougeot et Viette, p. 67, pl. 6, fig. 4a, ♂, 4b, ♀.
- 3840 Leucodonta bicoloria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 54, n° 985. - Lhomme, p. 373, n° 992. - Herbulot, II, p. 111, pl. XIV, fig. 367, ♂. - Rougeot et Viette, p. 67, pl. 16, fig. 2a, ♂, 2b, ♀.
- 3841 Eligmodonta ziczac Linnaeus. - Jourdheuille, p. 53, n° 977. - Lhomme, p. 372, n° 987. - Herbulot, II, p. 110, pl. XIV, fig. 362, ♂. - Rougeot et Viette, p. 68, pl. 5, fig. 4a, ♂, 4b, ♀.
- 3843 Gluphisia crenata Esper. - Jourdheuille, p. 55, n° 995. - Lhomme, p. 369, n° 980. - Herbulot, II, p. 109, pl. XIII, fig. 399, ♀. - Rougeot et Viette, p. 73, pl. 6, fig. 6a, ♂, 6b, ♀.
- 3844 Clostera curtula Linnaeus. - Jourdheuille, p. 56, n° 1007. - Lhomme, p. 377, n° 1004. - Herbulot, II, p. 113, pl. XIV, fig. 376, ♂. - Rougeot et Viette, p. 75, pl. 7, fig. 4a, ♂, 4b, ♀.
- 3845 Clostera anachoreta Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 56, n° 1009. - Lhomme, p. 377, n° 1005. - Herbulot, II, p. 113, pl. XIV, fig. 377, ♀. - Rougeot et Viette, p. 75, pl. 7, fig. 3a, ♂, 3b, ♀.
- 3846 Clostera anastomosis Linnaeus. - Jourdheuille, p. 56, n° 1006. - Lhomme, p. 377, n° 1003. - Herbulot, p. 113, pl. XIV, fig. 375, ♂. - Rougeot et Viette, p. 76, pl. 7, fig. 2a, ♂, 2b, ♀.
- 3847 Clostera pigra Hufnagel. - Jourdheuille, p. 56, n° 1010. - Lhomme, p. 377, n° 1006. - Herbulot, II, p. 113, pl. XIV, fig. 378, ♂. - Rougeot et Viette, p. 77, pl. 7, fig. 1a, ♂, 1b, ♀.

DILOBIDAE

- 3849 Diloba caeruleocephala Linnaeus. - Jourdheuille, p. 58, n° 1024. - Lhomme, p. 322, n° 874. - Herbulot, II, p. 84, pl. X, fig. 300, ♂. - Rougeot et Viette, p. 90, pl. 3, fig. 6a, ♂, 6b, ♀.

THAUMETOPOEIDAE

- 3852 *Thaumetopoea processionea* Linnaeus. - Jourdheuille, p. 55, n° 998. - Lhomme, p. 378, n° 1007. - Herbulot, II, p. 113, pl. XIV, fig. 379, ♂. - Rougeot et Viette, p. 80, pl. 7, fig. 9a et 9b, ♂, 9c, ♀.

RÉFÉRENCES

- HERBULOT (C.), 1971. - Atlas des Lépidoptères de France. Vol. II, Hétérocères (4e édition). - Boubée, Paris.
- JOURDHEUILLE (C.), 1883. - Catalogue des Lépidoptères du département de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 47, 1883 : 1-229.
- JOURDHEUILLE (C.), 1889. - Supplément au Catalogue des Lépidoptères de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 53, 1889 : 127-188. - Réimpression de 1890, 64 p.
- LERAUT (P.), 1980. - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. - Alexanor et Société entomologique de France, Paris.
- LHOMME (L.), 1923-1935. - Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. Vol. I, Macrolépidoptères. - Lhomme, Douelle.
- ROUGEOT (P.-C.) et VIETTE (P.), 1978. - Guide des Papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord. Hétérocères (partim). - Delachaux et Niestlé, Paris.
- STAUDINGER (O.) & WOCKE (M.), 1871. - Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères qui habitent le territoire de la faune européenne. - Dresde.
- VIETTE (P.), 1946. - Lépidoptères nouveaux ou rares du département de l'Aube. - Rev. fr. de Lépid., 10 (11-12), 1946 : 195-200.

INDEX DES NOMS CITÉS

Les nombres correspondent aux numéros de la Liste LERAUT.

anachoreta 3845	Diloba 3849	melagona 3830
anastomosis 3846	DILOBIDAE 3849	milhauseri 3833
anceps 3823	dodonea 3827	
	dromedarius 3825	Notodonta 3825
bicoloria 3840	Drymonia 3827	NOTODONTIDAE 3813
bifida 3820		
bucephala 3813	Eligmodonta 3841	palpina 3837
	erminea 3816	Peridea 3823
caeruleocephala 3849		Phalera 3813
camelina 3838	fagi 3821	Pheosia 3834
capucina 3838	Furcula 3819	phoebe 3832
Cerura 3815	furcula 3819	pigra 3847
chaonia 3828		plumigera 3836
Clostera 3844	Gluphisia 3843	processionea 3852
crenata 3843	gnoma 3834	Pterostoma 3837
cuculla 3839		Ptilodon 3838
cucullina 3839	Harpyia 3833	Ptilodontella 3839
curtula 3844		Ptilophora 3836
	Leucodonta 3840	
dictaeoides 3834		ruficornis 3828

Stauropus 3821	tremula 3835	tritophus 3832
	trepida 3823	
Thaumetopoea 3852	trimacula 3827	vinula 3815
THAUMETOPOEIDAE 3852	Tritophia 3832	
torva 3826	tritophus 3826	ziczac 3841

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

NOTE DE CHASSE
'LEP. RHOPALOCERA'
par Roland ESSAYAN

Les coordonnées, indiquées entre parenthèses, correspondent aux quadrillages myriamétriques Lambert II étendu et UTM.

AUBE : Fontaine-les-Grès (71 238 - EP66), 1er septembre 1975 (R. Essayan leg.).

Pieridae. - *Pieris rapae*, *P. napi*, *Colias crocea*.

Satyridae. - *Coenonympha pamphilus*, *Pararge aegeria*, *Lasiommata mae-ra*.

Nymphalidae. - *Aglais urticae*.

Lycaenidae. - *Lycaeides argyrognomon* (1 ♂).

HAUTE-MARNE : Plateau de Chauffourt (83 233 - FP81), 11 juillet 1976 (R. Essayan leg.).

Papilionidae. - *Papilio machaon*.

Pieridae. - *Pieris rapae*, *P. napi*, *Colias australis*, *Gonepteryx rhamni*.

Satyridae. - *Melanargia galathea*, *Maniola jurtina*, *Aphantopus hyperantus*.

Nymphalidae. - *Apatura iris*, *Inachis io*, *Aglais urticae*, *Argynnis paphia*.

Lycaenidae. - *Quercusia quercus*, *Polyommatus icarus*.

Hesperiidae. - *Thymelicus sylvestris*.

HAUTE-MARNE : Env. de Chaumont, forêt de Corgebin, champ de manoeuvres (80 234 - FP52), du 2 au 5 juin 1980 (R. Essayan leg.).

Papilionidae. - *Papilio machaon*.

Pieridae. - *Pieris rapae*, *P. napi*, *Colias australis*, *Gonepteryx rhamni*, *Leptidea sinapis*.

Satyridae. - *Erebia medusa* (1 ♂), *Coenonympha pamphilus*.

Nymphalidae. - *Melitaea cinxia* (C), *M. phoebe*, *Eurodryas aurinia* (C).

Lycaenidae. - *Callophrys rubi*, *Lycaena tityrus*, *Cupido minimus* (TC), *Glaucopsyche alexis*, *Cyaniris semiargus*, *Lysandra bellargus*, *Polyommatus icarus*.

Hesperiidae. - *Pyrgus serratulae* (C), *Spialia sertorius*, *Erynnis tages* (C), *Carterocephalus palaemon*, *Ochlodes venatus*.

17, boulevard Carnot, 21000 Dijon