

Pompelle (La) (730 2469), 9-VI-1963, 23-V-1965, 1-VI-1965.
Saint-Imoges (718 2458), 2-VI-1963, 6-VI-1965.
Sept-Saulx (740 2465), 10-VI-1979, 4-VI-1983.
Villers-Allerand (723 2464), 19-V-1960, 9-VI-1961, 7-VI-1962.

(À suivre)

6, rue Lucien-Leuwen, 75020 Paris
56, rue Georges-Boussinesq, 51100 Reims


SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA MORPHE LEUCOMELAS Esper
DE MELANARGIA GALATHEA Linné DANS L'AUBE
'LEP. SATYRIDAE'

par Roger MÉTAYE

Au cours de randonnées effectuées pendant le mois de juillet de cette année, j'ai repris deux exemplaires de la f. leucomelas. L'un d'eux a été récolté dans une localité proche de Chesley, d'où j'ai déjà signalé leucomelas (MÉTAYE, 1984), l'autre beaucoup plus au nord.

Les coordonnées de ces captures sont les suivantes :

- Turgy, le Champ aux Chiens (727 2336), 155 m, 2 juill. 1984, 1 ex.
- Arsonval, fontaine d'Arlette (772 2367), 185 m, 24 juill. 1984, 1 ex. (Tous deux dans ma collection).



Le total des localités connues, pour le département de l'Aube, est actuellement de cinq. La carte ci-contre indique la répartition de ces localités dont la plus ancienne, sans localisation précise (forêt de Clairvaux), est antérieure à 1960.

Il est à remarquer que toutes ces localités sont situées dans le sud-est de l'Aube, c'est-à-dire uniquement dans la partie jurassique du département. Malgré mes recherches, je n'ai jamais rencontré la f. leucomelas sur le Crétacé (inférieur et supérieur) qui occupe le reste du département.

RÉFÉRENCE

MÉTAYE (R.), 1984. - Quelques formes intéressantes de Rhopalocères aubois 'Lep. Hesperiidæ, Pieridæ et Satyridæ'. - Bull. d'Ent. champen., 3 (2), 1984 : 52.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes