

Ils sont petits, mais cela vaut la peine de les regarder de près. C'est une famille peu nombreuse parmi les Gelechoidea et nous vous présentons presque la moitié de la faune française dans ce portfolio. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous plonger dans le monde si varié des microlépidoptères et de cette famille en particulier.


Les Oecophoridae



Alabonia staintonella (Zeller, 1850), 8-VII-2016, Ceillac (Hautes-Alpes). © BERNARD HERRSHER.




Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767), 27-V-2010, Forêt de la Pélissonnière (Vendée). © JEAN-PIERRE FAVRETTO.




Pleurota aristella (Linnaeus, 1767),
13-VII-2017, Arboras (Hérault). © CHRISTIAN CORRAZE.
Pleurota proteella (Staudinger, 1880),
18-VI-2012, Ceillac (Hautes-Alpes). © BERNARD HERRSHER.
Pleurota bicostella (Clerck, 1759),
26-VI-2016, Lispach (Vosges). © BERNARD HERRSHER.
Mineta adamczewskii (Toll, 1956),
4-V-2017, Mondonville (Haute-Garonne). © LIONEL TAURAND.

Pleurota honorella (Hübner, [1813]),
2-VII-2017, Laredo (SP-Aragon). © GÉRARD LABONNE.
Pleurota gallicella Huemer & Luquet, 1995,
29-IX-2011, Mérindol (Vaucluse). © ALAIN COSSON.
Pleurota pyropella (Denis & Schiffermüller, 1775),
14-VI-2008, Aiguilles-en-Queyras (Hautes-Alpes). © A. COSSON.
Holoscolia huebneri Koçak, 1980,
7-VII-2011, Veynes (Hautes-Alpes). © ALAIN COSSON.



Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828),
3-VIII-2012, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). © ALAIN COSSON.
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758),
22-VI-2016, La Cabanasse (Pyrénées-Orientales). © G. LABONNE.
Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842),
26-VI-2014, Los Masos (Pyrénées-Orientales). © ALAIN COSSON.
Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775),
14-VII-2015, Courmesnil (Orne). © NICOLE LEPELTEL.

Borkhausenia nefrax Hodges, 1974,
9-IX-2016, Crozon (Finistère). © ALAIN COSSON.
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758),
20-VIII-2015, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). © ALAIN COSSON.
Harpella forficella (Scopoli, 1763),
21-VI-2017, Sanxay (Vienne). © PAULIN MERCIER.
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758),
3-VII-2017, Urdos (Pyrénées-Atlantiques). © GÉRARD LABONNE.



Batia lunaris (Haworth, 1828),
3-VI-2017, Galeria (Haute-Corse). © GÉRARD LABONNE.
Epicalima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775),
24-VIII-2016, St-Martin-de-Londres (Hérault). © GÉRARD LABONNE.
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794),
6-VII-2017, Vasles (Deux-Sèvres). © PAULIN MERCIER.
Denisia stipella (Boisduval, 1833),
9-VI-2012, Les Granges-sur-Vologne (Vosges). © B. HERRSHER.

Batia lambdella (Donovan, 1793),
20-VII-2007, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). © ALAIN COSSON.
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775),
18-IV-2015, Drain (Maine-et-Loire). © JEAN-PIERRE FAVRETTO.
Crassa unitella (Hübner, 1796),
7-VII-2016, Lauroux (Hérault). © GÉRARD LABONNE.
Denisia luctuosella (Duponchel, 1840),
26-VI-2014, Los Masos (Pyrénées-Orientales). © ALAIN COSSON.