

2. cartographiques

- Carte touristique (série verte), 1 : 1 000 000 (IGN, Paris)
Feuille 22 (Troyes-St-Dizier), 3e édit., 1977.
Carte topographique, 1 : 50 000 (IGN, Paris)
Feuille 2718 (Aix-en-Othe), édit. 1971.
Feuille 2817 (Troyes), édit. 1975.
Feuille 2818 (Bouilly), édit. 1973.
Carte topographique, 1 : 25 000 (IGN, Paris)
Feuille 2718/34 (Aix-en-Othe 3-4), édit. 1975.
Feuille 2817/56 (Troyes 5-6), édit. 1978.
Feuille 2818/12 (Bouilly 1-2), édit. 1975.
Carte géologique de la France, 1 : 80 000 (Ministère de l'Industrie, Paris)
Feuille 82 (Troyes), 3e édit., 1968.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

NOTE SUR LYCAENA DISPAR

'LEP. LYCAENIDAE'

par Pierre PORCHERET

Cette espèce était présente en août 1981 à Méry-sur-Seine (714 2391 - EP67).

Le 17 août, j'ai constaté la présence de deux exemplaires ♂♂ au bord du canal en un point situé en aval du bassin de Méry, à proximité de grandes touffes de Rumex, la plante-hôte de la chenille.

J'en ai capturé un exemplaire.

Le 23, un mâle était encore présent au même endroit.

Le 25, apparition d'une femelle.

Le 27, un mâle, paraissant un peu défraîchi, était posé sur une inflorescence de Pulicaria dysenterica (Pulicaire dysentérique).

Je n'ai remarqué aucun L. dispar les années précédentes à cet endroit, que je fréquente pourtant presque tous les jours. D'autre part, les grands Rumex abondent tout le long du canal, mais je n'ai observé aucun spécimen en dehors de ce lieu précis.

Rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

ERRATUM

Bulletin du Groupe entomologique aubois, 1 (3), 1981 : 100

au lieu de : Stratarius, lire : stratarius.

Bull. d'Ent. champen., 2 (2), 1982 : 64.