

LA RECHERCHE ENTOMOLOGIQUE DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D'ORIENT (AUBE)

par Pierre VIETTE

F - 10200 Montier en l'Isle

et Muséum national d'Histoire naturelle, Entomologie, Paris

La recherche entomologique dans les limites de ce qui est devenu aujourd'hui le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient.

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient a été institué par un décret du 16 octobre 1970 signé par le Premier Ministre d'alors, Jacques Chaban-Delmas. A l'origine, il comprenait 39 communes, 50 sont aujourd'hui présentes dans le Parc.

Ces communes sont groupées autour de Lusigny, Piney, Brienne-le-Château et Vendeuvre-sur-Barse.

La plus grande partie du Parc se trouve en Champagne humide (Crétacé inférieur). Il comprend au sud des régions appartenant à la Côte des Bar (Jurassique supérieur) et au nord d'autres appartenant à la Champagne crayeuse (Crétacé supérieur).

Lors de sa création en 1970, le Parc possédait en son centre l'un des plus grands et des plus beaux massifs forestiers de la Champagne humide, la forêt du Grand Orient entourée par celle de Larivour et celles du Petit Orient et des Bas-Bois. D'importantes zones de ces forêts ont été détruites puis noyées dans les Réservoirs Seine (lac de la Forêt d'Orient) et Aube (lac du Temple et lac Amance). Si nous devons regretter la destruction et la disparition de la forêt, qui n'était pas domaniale dans sa totalité, c'est en fait la présence de ces lacs qui fut à l'origine de la création d'un Parc naturel régional.

Il y a maintenant plus d'un siècle, ces zones forestières étaient déjà visitées par les entomologistes locaux, notamment celles relativement proches de Lusigny (forêt de Larivour, forêt du Grand Orient, bords de l'étang de la Morge des bois). On citera les noms de l'Abbé G. d'Antessanty (Coléoptères, 1886 et 1911 - Hétéroptères, (1891) - Orthoptères, 1916 - Tenthredines, 1920), C. Jourdheuille (Lépidoptères, 1883 et 1890), M. Le Brun (Coléoptères, 1883), G. Le Grand (Coléoptères, 1861), qui ont chacun rédigé des catalogues. Les captures les plus remarquables étaient les Cryptocéphales et les Agriles (Coléoptères) et le *Lycæna dispar* (Lépidoptère).

Ils étaient souvent accompagnés dans leurs excursions par d'autres entomologistes : M. Jules Ray (Conservateur au Musée d'Histoire naturelle, Troyes) et l'Abbé Cornet (Troyes), M. Millot (Gyé-sur-Seine) ou M. Cartereau (Bar-sur-Seine).

Des Lépidoptéristes n'habitant pas l'Aube, et même des étrangers, venaient spécialement pour capturer le *Lycaena dispar*.

C. Jourdheuille possédait à Lusigny une grande propriété où se trouvait un très beau parc. C'est entre 1869 et 1888 qu'il fit ses récoltes les plus importantes.

A Lusigny, également, venait souvent R. Decary auprès de sa grand-mère maternelle. Il y captura la plupart des Lépidoptères qui furent à l'origine de sa note publiée en 1911.

Pendant la première guerre mondiale, des militaires français au repos collectent des Lépidoptères dans des localités qui sont situées dans le Parc : G. Catherine à Dosches en 1915 et le Commandant D. Lucas à Laubressel (station détruite) et dans la forêt de Larivour en 1918.

Un ancien chirurgien dentiste de Troyes, M. Lanaige, ami du Professeur P. Portier, retiré à Lusigny, y récoltait des Coléoptères.

Avant 1939, l'auteur, encore élève au Lycée de Garçons de Troyes, fait également des récoltes en forêt de Larivour. Mais, c'est pendant l'occupation allemande, alors qu'il était étudiant à la Faculté des Sciences de Dijon, qu'il visite pour la première fois, à bicyclette, la route du Temple. Il y a capturé en 1942 *Melitaea maturna* (Lépidoptère) jamais revu depuis.

Autant dire de suite que ce qui existe aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qui existait alors. La route était formée de deux bandes de roulement en terre, très peu fréquentée et avec des formations latérales herbacées importantes et des fleurs. Les Insectes étaient nombreux et on entendait un bourdonnement continu. Aujourd'hui, c'est le silence complet ! Dès septembre 1939, la forêt domaniale, de part et d'autre de la route du Temple, devint une dépendance du camp de munitions de Brienne-le-Château. Il y avait alors partout des tas d'obus bien rangés adossés aux grands arbres. Si la route était libre d'accès pendant l'occupation, elle fut interdite et fermée à la circulation par l'administration française pendant un temps après la fin des hostilités afin de "nettoyer" les sous-bois.

Après la seconde guerre mondiale, dans les années 50, les Coléoptères furent chassés par H. Nicolle à Saint-Blaise près de Montieramey. Des

coléoptéristes parisiens viennent lui rendre visite et faire des collectes : J. Demaux, P. Bourgin, R. Paulian et J. Eudel.

La propriété, principal lieu de recherche, livra des Longicornes nouveaux pour l'Aube : *Tetropium castaneum* et *T. fuscus*. Un petit étang abritait 17 espèces de Donacies sur les 27 que compte la faune française.

Dans les mêmes années, L. Roussin, instituteur à Sainte-Savine, coléoptériste, visite également la forêt du Grand Orient. Il y découvre aussi des espèces nouvelles ou intéressantes par exemple : *Pedostrangalia revestita* (Cerambycide) non reprise depuis.

D'autres noms de coléoptéristes, d'après P. Leblanc (voir *infra* son catalogue des Cerambycidae de l'Aube), sont à citer : R. Delvincourt, pharmacien à Troyes, B. Dumont, R. Gillier, R. Prin, industriel à Sainte-Savine, et Ch. Schweitzer. Tous aujourd'hui sont disparus. Leurs collections sont pour la plupart conservées au Musée d'Histoire naturelle de Troyes.

J. Plantrou capture en juin 1950 à Dosches un hybride *hero-arcania* (Lépidoptère Satyridae *Caenonympha*).

En 1960, H. Descimon collecte, également à Dosches, *Chortobius iphis* (*Coenonympha glycerion*), (Lépidoptère).

P. Thiaucourt chasse dans la Forêt du Grand Orient. En 1961, il y attrape *Coenonympha hero*, jamais revu depuis, sur la route maintenant sous l'eau reliant Mesnil-Saint-Père à Géraudot.

Avant la création du Parc naturel régional, l'auteur, depuis Brienne-le-Château, a eu maintes fois l'occasion de visiter la partie nord-est du massif forestier. Dans les années 60, sur la route forestière qui allait de Dienville à la route du Temple (voie aux Vaches, aujourd'hui submergée), existait une importante plantation de Trembles. A la fin de mai ou au début de juin, la grande Nymphale *Limenitis populi* (Lépidoptère), dont la chenille vit sur le Tremble, était très abondante, se posant sur le sol de la route les ailes étendues. Un peu plus loin à l'embranchement de la route du Temple et de celle menant à l'étang de Frouasse, on était envahi, au début de juillet, lorsque la voiture s'arrêtait, par un essaim de Mars, *Apatura iris* et *A. ilia* (Lépidoptères) sans doute attirés par les odeurs du moteur. La première espèce était plus abondante que la seconde. Les Papillons entraient dans la voiture par les fenêtres ouvertes et il était facile de les capturer.

Avec la création du Parc, la disparition d'une partie importante de la forêt, la formation des lacs artificiels et les actions menées par l'Office natio-

nal des forêts et la Direction départementale de l'Équipement, de nombreuses transformations virent le jour. Puis, le tourisme fit son apparition.

Si le Parc fut officiellement créé en octobre 1970, le premier fascicule du *Courrier du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient*, non numéroté, porte l'indication "Automne 1971". Le n° 4 du *Courrier* apparaît avec le fascicule de l'hiver 1978. A partir du n° 13 (1989), le *Courrier* devient le *Courrier scientifique du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient* (voir J. Loiseau, (1999), *Cour. Scient. PnrFO*, n° 20, 1996 : 7-10).

P. Leblanc eut l'occasion de publier dans le *Cour. Scient. du PnrFO*, quelques articles concernant la faune entomologique du Parc : Coléoptera Dytiscoidea (n° 8, 1984) - Lépidoptera Heterocera (n° 14, 1990) - Coléoptera Cerambycidae (n° 14, 1990) - Coléoptera Caraboidea (n° 14, 1990) - Étude sur le peuplement entomologique du taillis-sous-futaie et de la futaie régulière (Forêt d'Orient, Aube) (n° 18, 1994) - Sur la présence d'un Capricorne "mythique" dans le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient : *Leiodus punctulatus* (Paykull) (n° 22, 1999 (1998)).

On doit à R. Métaye, également publiée dans le *Cour. Scient. du PnrFO*, (n° 8, 1984), une étude sur les Lépidoptères Rhopalocères des régions sylva-tiques du Parc, avec de nombreuses illustrations.

Il a prospecté les différents biotopes de fin 1977 jusqu'en 1983 (de mars à octobre) et il montre bien que la raréfaction des espèces ne fait que se poursuivre d'année en année. Il faut des fleurs à la plupart des Insectes. Or, par-tout, on fauche, on broie et on nettoie sans discernement les accotements et les talus. J'avais déjà attiré l'attention des autorités sur cette pratique désas-treuse dans mon article publié dans le *Courrier* n° 5 (1979) : 27.

La liste des espèces de Coléoptères du Parc a vu son nombre augmenter durant ces 20 dernières années de plus de 100 espèces dont la plupart sont peu répandues en France comme *Nomius pygmaeus*, *Lasiotrechus discus*, *Cicindela sylvicola*, *Blethusa multipunctata*, *Agonum longiventre*, *Leistus rufomargi-natus*, ... (Carabes) ; *Agabus subtilis*, *A. affinis*, *Hydroporus neglectus*... (Dytiques) ; *Callidostola aenea*, *Leiodus punctulatus*, *L. femoratus*... (Longicornes) ; etc. Toutes les familles sont maintenant concernées.

On peut rapporter à l'Entomologie, l'article de M. Thireau intitulé : "Les Amphibiens du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient - I. A propos d'une Mouche verte (Lucilie), parasite causant la mort du Crapaud commun : *Bufo bufo*" (L.), publié en 1987, *Cour. Scient. PnrFO*, n° 11.

Une étude sur les Libellules a paru récemment : J.-L. Avet, "Premiers inventaires du peuplement d'Odonates du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient", *Cour. Scient. PnrFO*, n° 23, 2000 (1999).

Le Pavillon Saint-Charles, ancien pavillon de chasse, à l'époque fortement endommagé, fut acquis par le département de l'Aube en 1976. A l'origine, le but était d'en faire un centre de recherches ou un laboratoire de terrain (Centre d'initiation à la nature - article 17 de la Charte constitutive, 1970).

Devant le coût de la remise en état du bâtiment, le Conseil général refusa d'allouer les crédits nécessaires. La Ville de Troyes, pour une somme symbolique, acquit le bâtiment. La ville aménagea alors, dans les années 80 et avec l'apport généreux d'une donatrice, le Pavillon Saint-Charles tel que nous pouvons le voir actuellement.

En 1987, R. Galley, à l'époque Député-Maire, chargea M. Maillard (alors Conseiller municipal de la ville de Troyes) et P. Leblanc de former une Association pour administrer ce bâtiment. L'AGURNA (Association de Gestion de l'Unité de Recherche sur la Nature) fut ainsi créée en novembre 1987.

De novembre 1987 à juillet 1995, il fut géré par P. Leblanc, Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de la ville de Troyes, coléoptériste particulièrement intéressé par la Hydrocanthares. Il était fort bien placé pour récolter des Insectes dans différentes zones du Parc (Rouilly-Sacey, Dosches, Amance, Brienne-le-Château (bois du Défaut), forêt du Temple, etc.) et faire des chasses de nuit au Pavillon Saint-Charles, où il habitait.

Durant cette période, des coléoptéristes, spécialistes ou amateurs, fréquentèrent ce Pavillon : Mlle François, J. Bruley, M. Commaille, Ch. Dheurlé.

En juin 1989, les rencontres internationales du Balfour-Browne Club (Association anglaise regroupant des spécialistes des Insectes aquatiques de l'Europe entière) se déroulèrent dans ce bâtiment. P. Leblanc et P. Richoux, représentants français, accueillirent différents pays : Suède (J. van Vondel), Grande-Bretagne (G. Foster, R. Carr), Suisse (M. Brancucci), Allemagne (L. Hendrich) et Espagne (J. A. Regil Cueto).

Des excursions du Groupe entomologique champenois ont lieu régulièrement dans le Parc et elles ont été quelquefois communes avec d'autres Associations : Société linnéenne de Lyon (mai 1990 et mai 1999), Association

des Coléoptéristes de la Région parisienne (ACOREP) (juin 1999) et Association des Naturalistes orléanais (juin 2000).

LAGURNA, sous la présidence de M. Maillard, fit paraître de 1990 à 1992, 5 fascicules : un numéro spécial, 1990, "Éléments cartographiques et écologiques sur les Odonates de Champagne-Ardenne" (des cartes avec des signes mais aucune station citée - auteur G. Coppa), 3 sur les Coléoptères (auteur P. Leblanc) (2 sur les Hydrocanthares de France et 1 sur les Cerambycidae de l'Aube) et 1 sur 111 espèces d'Oiseaux observées sur le lac de la Forêt d'Orient de 1966 à 1987 (auteur B. Fauvel).

Il nous faut maintenant parler de la publication intitulée *Bulletin du Groupe entomologique aubois*, 1980 et 1981, tome 1, fascicules 1 à 5, 174 pages, devenu à partir du tome 2, fascicules 1 à 8, 1982 et 1983, 290 pages, *Bulletin d'Entomologie champenoise*, organe du Groupe entomologique aubois d'abord, champenois ensuite, P. Leblanc en fut le Président et R. Métaye, membre correspondant du Muséum national d'Histoire naturelle, le Directeur de la publication. Ce périodique fut entièrement composé, mis en pages et imprimé en offset par R. Métaye. A ma connaissance, le fascicule 3 du tome 5, 1988, paru fin 1989, aura été le dernier publié.

Dans une série impressionnante de notes parues dans ce périodique, R. Métaye rapporte le résultat de ses chasses aux Lépidoptères, de jour comme de nuit, effectuées depuis la fin de 1977 jusqu'à nos jours avec persévérance dans toutes les communes du département. Celles situées à l'intérieur du Parc sont suivies d'un astérisque ou par (PNR).

En 1992, R. Métaye fait paraître un opuscule intitulé "Lépidoptères observés en 1991 dans le département de l'Aube". Trois autres suivront pour les années 1992, 1995 et 1996 respectivement publiés en 1993, 1996 et 1997. Le troisième sera intitulé "Lépidoptères observés de nuit dans le département de l'Aube en 1995". Y sont indiquées, comme précédemment, les communes visitées se trouvant dans le Parc.

De 1976 à 1982, P. Viette, sous-directeur de laboratoire au Muséum national d'Histoire naturelle (Entomologie), Paris, a bénéficié d'une mission permanente gratuite au Parc. Il y fera principalement, à l'aide d'un groupe électrogène et d'une lampe à vapeur de mercure, des chasses de nuit dans la zone forestière située à l'ouest d'Amance.

A l'époque, région tranquille, loin des zones habitées, touristiques et des sources lumineuses. Les chasses de nuit seront faites soit seul, soit en com-

pagnie de R. Métaye et P. Leblanc (juillet 1978) ou de R. Galley (juillet 1979). Toutes les récoltes seront préparées et conservées au Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris.

Parmi les Lépidoptères, il faut particulièrement citer, en 1976, la capture par l'auteur de la Pyrale *Acentria nivea* (= *Acentropus niveus*) : une espèce de Papillon dont les premiers états, ainsi que l'une des deux formes femelles, sont aquatiques. Les mâles et les femelles de la forme ailée viennent assez bien à la lumière. L'étang le plus proche de la station de récolte est probablement l'Etang Neuf.

En juillet 1973, P. Thiaucourt capture pour la première fois dans l'Aube, le Cosside *Phragmataecia castaneae* (Lépidoptère) lors d'une chasse de nuit à la gare de Rouilly-Géraudot.

En conclusion, dans le dernier quart du XX^e siècle, deux entomologistes habitant l'Aube ont été très actifs et sont particulièrement à citer : R. Métaye, pour les Lépidoptères, et P. Leblanc, pour les Coléoptères. Ils ont fait des collectes en de très nombreuses localités du département et, bien entendu, dans le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Des notes ou articles ont été publiés dans le *Courrier du Parc*, les fascicules de l'AGURNA ou le *Bulletin d'Entomologie champenoise*.

Pour terminer cet article, il m'est agréable de remercier ici Monsieur Michel Maillard, Président de l'AGURNA, qui a bien voulu me donner des renseignements sur la vie du Pavillon Saint-Charles. Celui-ci, loué à la ville de Troyes depuis le 1^{er} janvier 1999, est actuellement géré par le Parc.

BIBLIOGRAPHIE

- AVET J.-L., 1998. Premier inventaire du peuplement d'Odonates du Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient. Rapport Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient, Univ. de Bourgogne.
- AVET J.-L., 1999. Premier inventaire du peuplement d'Odonates du Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient. *Cour. scient. PnrFO*, 23 : 66-85.
- COPPA G., 1990. Eléments cartographiques et écologiques sur les Odonates de Champagne-Ardenne. *Publications scientifiques du pavillon Saint-Charles*. AGURNA. Forêt d'Orient. Piney.

- LEBLANC P., 1984. Contribution à la connaissance de la faune entomologique du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient - *Coleoptera dytiscoidea* - *Cour. scient. PnrFO*, 8 : 23-27.
- LEBLANC P., 1990. Atlas permanent des Hydrocanthares de France. 1. Haliplidae. *Publication scientifique du Pavillon Saint-Charles*. AGURNA.
- LEBLANC P., 1990. Atlas permanent des Hydrocanthares de France. 2. Gyrinidae, Hygrobiidae, Noteridae. *Publication scientifique du Pavillon Saint-Charles*. AGURNA.
- LEBLANC P., 1990. Contribution à la connaissance de la faune entomologique du Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient. *Lepidoptera heterocera*. *Cour. scient. PnrFO*, 14 : 27-34.
- LEBLANC P., 1990. Contribution à la connaissance de la faune entomologique du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. *Coleoptera cerambycidae*. *Cour. scient. PnrFO*, 14 : 35-40.
- LEBLANC P., 1990. Contribution à la connaissance de la faune entomologique du Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient. *Coleoptera caraboidea*. *Cour. scient. PnrFO*, 14 : 41-46.
- LEBLANC P. 1991. Atlas permanent des Hydrocanthares de France. 2. Gyrinidae, Hygrobiidae, Noteridae. *Publications scientifiques du Pavillon Saint-Charles*. AGURNA.
- LEBLANC P. 1992. Catalogue des *Cerambycidae* de l'Aube. *Publications scientifiques du Pavillon Saint-Charles*. AGURNA.
- LEBLANC P. 1993. Les Capricornes de l'Aube. *Mém. Soc. Acad. Aube*, t. CXVM, 1993 : 183-191.
- LEBLANC P., 1994. Etude sur le peuplement entomologique du taillis-sous-futaie et de la futaie régulière (Forêt d'Orient, Aube). *Cour. scient. PnrFO*, 18 : 47-68.
- LEBLANC P. 1998. Sur la présence d'un Capricorne "mythique" dans la Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient : *Leipus punctulatus* (Paykull). *Cour. scient. PnrFO*, 22 : 54-56.
- METAYE R., 1980. Répartition géographique des *Erebia* de l'Aube "Lep. Satyridae". *Bull. du Gr. ent. aubois*, 1 : 10-14.
- METAYE R., 1980. Lépidoptères Rhopalocères du département de l'Aube. Données phénologiques et cartographiques (2^e note). *Bull. du Gr. ent. aubois*, 1 : 15-28.

- METAYE R., 1980. Lépidoptères Rhopalocères du département de l'Aube. Données phénologiques et cartographiques (3^e note). *Bull. du Gr. ent. aubois*, 1 (2) : 41-45.
- METAYE R., 1980. Bilan de trois années de chasse dans l'Aube -1978-1980 "Lep. Rhopalocères".
- METAYE R., 1980. Lépidoptères Rhopalocères du département de l'Aube. *Bull. du Gr. ent. aubois*, 1 (3): 47-63.
- METAYE R., 1980. Bilan de trois années de chasse dans l'Aube -1978-1980 "Lep. Rhopalocères".
- METAYE R., 1980. Contribution à l'étude de la répartition géographique des Hétérocères de l'Aube "Lep. Geometridae". *Bull. du Gr. ent. aubois*, 1 (4) : 109-112.
- METAYE R., 1982. Les Lépidoptères Rhopalocères du Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient (Aube). Inventaire, répartition géographique et phénologie. *Bull. d'Ent. champ.* 2 (4) : 87-104.
- METAYE R., 1983. Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube 1. Noctuidae. *Bull. d'Ent. champ.* 2 (5) : 163-172.
- METAYE R., 1983. Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube 1. Noctuidae (suite). *Bull. d'Ent. champ.* 2 (6) : 195-208.
- METAYE R., 1983. Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube 1. Noctuidae (suite). *Bull. d'Ent. champ.* 2 (7) : 235-248.
- METAYE R., 1983. Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube 1. Noctuidae (suite et fin). *Bull. d'Ent. champ.* 2 (8) : 275-284.
- METAYE R., 1984. Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube 1. Noctuidae (*corrigenda et addenda*). *Bull. d'Ent. champ.* 3 (1) : 29-30.
- METAYE R., 1984. Les Lépidoptères et Rhopalocères des régions sylva-tiques du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (Aube). *Cour. scient. du PnrFO*, 8 : 28-41.

- METAYE R., 1984. Répartition géographique et phénologie de *Lysandra coridon* Poda et de sa morpho *Syngrapha* Keferstein dans le département de l'Aube "Lep. Lycaenidae". *Bull. d'Ent. champ.* 3 (2) : 65-67.
- METAYE R., 1984. Répartition géographique de quelques piérides dans le département de l'Aube. *Bull. d'Ent. champ.* 3 (3) : 99-101.
- METAYE R., 1984. Une chasse de nuit à Bouy-Luxembourg (Aube) "Lep. Heterocera". *Bull. d'Ent. champ.* 3 (3) : 104-106.
- METAYE R., 1984. Répartition géographique de quelques nymphalides dans le département de l'Aube. *Bull. d'Ent. champ.* 3 (4) : 133-135.
- METAYE R., 1984. Répartition géographique de quelques nymphalides dans le département de l'Aube (suite). *Bull. d'Ent. champ.* 3 (5) : 159-161.
- METAYE R., 1984. Répartition géographique de quelques nymphalides dans le département de l'Aube (suite). *Bull. d'Ent. champ.* 3 (6) : 199-201.
- METAYE R., 1984. Répartition géographique de quelques nymphalides dans le département de l'Aube. *Bull. d'Ent. champ.* 3 (7) : 227-229.
- METAYE R., 1986. Les Lédipoptères Rhopalocères du Parc nat. rég. de la Forêt d'Orient (Aube). Inventaire, répartition géographique et phénologie. *Bull. d'Ent. champ.* 4 (2) : 57-64.
- METAYE R., 1986. Répartition géographique de quelques Satyrines dans le département de l'Aube (suite) "Lep. Nymphalidae satyridae". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (1) : 25-27.
- METAYE R., 1986. Note de chasse. *Bull. d'Ent. champ.* 4 (2) : 37-40.
- METAYE R., 1986. Les Rhopalocères du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (Aube) observés de 1982 à 1985 "Lep. Rhopalocera". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (2) : 57-64.
- METAYE R., 1986. Répartition géographique de quelques Lycénides dans le département de l'Aube (suite) "Lep. Lycaenidae". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (3) : 87-89.
- METAYE R., 1986. Répartition géographique de quelques Lycénides dans le département de l'Aube (suite et fin) "Lep. Lycaenidae". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (4) : 123-125.
- METAYE R., 1986. Les espèces du genre *Ennomos* Treitschke récemment observées dans le département de l'Aube. *Bull. d'Ent. champ.* 4 (4) : 126.

- METAYE R., 1986. Lédipoptères Rhopalocères du département de l'Aube. Relevés de 1985. *Bull. d'Ent. champ.* 4 (3) : 95-104.
- METAYE R., 1986. Lédipoptères Rhopalocères du département de l'Aube. Relevés de 1985 (suite et fin). *Bull. d'Ent. champ.* 4 (4) : 133-140.
- METAYE R., 1986. A propos de *Carcharodus lavatherae* dans l'Aube "Col. Hesperidae". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (4) : 141.
- METAYE R., 1987. Les espèces des genres *Selenia* Habner et *Odonptera* Stephens observés deans le département de l'Aube. *Bull. d'Ent. champ.* 4 (5): 173-175.
- METAYE R., 1987. Répartition géographique de quelques Hespérides du département de l'Aube "Lep. Hesperidae". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (5) : 177-180.
- METAYE R., 1987. Climatologie de l'Aube (1985-1986) et phénologie des Rhopalocères pour l'année 1986 "Lep. Rhopalocera". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (6) : 193-198.
- METAYE R., 1987. Lédipoptères mélanien du département de l'Aube "Lep. Geometridae, Lymantriidae et Noctuidae". *Bull. d'Ent. champ.* 4 (6) : 214.
- METAYE R., 1986. Lédipoptères Rhopalocères du département de l'Aube Relevés 1986. *Bull. d'Ent. champ.* 4 (6) : 239-244.
- METAYE R., 1986. Lédipoptères Rhopalocères du département de l'Aube Relevés 1986 (suite et fin). *Bull. d'Ent. champ.* 4 (8) : 265-271.
- METAYE R., 1988. Premier inventaire des Odonates du département de l'Aube. *Bull. d'Ent. champ.* 5 : 61-62.
- METAYE R., 1992. Lédipoptères observés en 1991 dans l'Aube. Roger Métaye, Troyes.
- METAYE R., 1993. Lédipoptères observés en 1992 dans l'Aube. Roger Métaye, Troyes.
- METAYE R., 1997. Lédipoptères observés en 1996 dans l'Aube. Roger Métaye, Troyes.
- METAYE R., 1996. Lédipoptères observés de nuit dans le département de l'Aube en 1995. Roger Métaye, Troyes.